

HAAGE & SCHMIDT

ERFURT

*

Telegramm-Adresse: HAGESMIT ERFURT · Telephon Nr. 16

*

Verzeichnis von Blumenzwiebeln und Knollengewächsen, Samen und Pflanzen für Herbst

1915

Verkaufsbedingungen.

Die Auswahl nachverzeichneter Sortimente von Hyazinthen, Tulpen, Narzissen usw. ist mit grösster Sorgfalt auf die schönsten, dankbarsten Sorten beschränkt. Die Versendung dieser Zwiebeln geschieht von **Ende August** bis **Ende Oktober**; späterhin pflegt das Sortiment nicht mehr vollständig zu sein. Eine gedruckte Kultur-Anweisung wird unentgeltlich beigegeben.

Die **Preise** verstehen sich **ab hier gegen Kasse** und sind **unverbindlich** für **Quantum** und **Preisschwankungen**; sie sind in der **deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark** (ℳ) = **100 Pfennige** (₰). Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir **Briefmarken** zum vollen Wert in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.**

Briefe und Gelder erbitten wir franco. Uns noch unbekannte Besteller belieben den Aufträgen den Betrag beizufügen oder uns zu ermächtigen, ihn nachzunehmen.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankiert** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnorts**, auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-**, sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. Die **Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügtem Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Samen- und Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für alle nach diesem Preis-Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe **Erfurt.**

Reklamationen wegen äusserlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage nach Empfang der Ware gemacht werden, und zur gütlichen Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir stets das grösste Entgegenkommen zeigen; wir machen jedoch darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Artikel in Rechnung gebracht wurde. Wir verweisen auf die Bemerkungen des Hauptpreisverzeichnisses und lehnen insbesondere betreffs der holländischen Blumenzwiebeln eine Verantwortung oder Garantie für das Ergebnis des Treibens oder für gutes Blühen ab, da in dieser Hinsicht mit mancherlei unkontrollierbaren Einflüssen und Zufälligkeiten gerechnet werden muss. Im übrigen aber bemerken wir, dass wir alle diese Blumenzwiebeln nur in bester, von den zuverlässigsten Züchtern Hollands bezogener Qualität zum Versand bringen.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

In Nachstehendem sind die Portosätze für Postpakete nach den zur Zeit der Bearbeitung dieses Verzeichnisses für den Verkehr zugelassenen Ländern aufgeführt.

Pakete im Gewichte bis zu 5 kg kosten nach:

Bosnien-Herzegowina M. 1,20; **Bulgarien** M. 1,80; **Dänemark** mit Faröer, Grönland, Island M. — 80; **Griechenland** (nur nach bestimmten Orten) M. 2,45; **Luxemburg** M. — 50; **Niederlande** M. — 80; **Norwegen** M. 1 — bis M. 1,60; **Österreich-Ungarn** M. — 50; **Philippinen** M. 3,50; **Rumänien** M. 1,40; **Schweden** M. 1,60; **Schweiz** M. — 80; **Türkei** M. 2,20 bis M. 2,60; **Vereinigte Staaten von Nordamerika** M. 3,50.

Haarlemer Hyazinthen.

Sortimente.

No.		
1	50 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise	ℳ 15 —, 18 —, 20 —.
2	25 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise	» 6 —, 8 —, 10 —, 12 —.
3	10 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise	» 3 —, 3 50, 4 50, 5 —.
4	10 Sorten mit Namen, beste zum Treiben auf Gläsern	» 3 —, 3 50, 4 50, 5 —.

Hyazinthen in Mischung zum Treiben.

		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
5	Einfache rote und rosafarbige	10 —	1 20
6	» blaue	10 —	1 20
7	» weisse	10 —	1 20
8	» gelbe	10 —	1 20
9	» alle Farben	10 —	1 20
10	Gefüllte rote	10 —	1 20
11	» blaue	10 —	1 20
12	» weisse	11 —	1 30
13	» gelbe	11 —	1 30
14	» alle Farben	10 —	1 20
15	» und einfache in Mischung fürs freie Land	10 —	1 20

Einfache Rote und Rosafarbige.

No.		Stück ℳ ₰
16	Amy, dunkelkarmin	— 25
17	Baron van Thuyll, hellrosa, früh, schönes Bukett . . . 10 St. 2,50	— 30
18	Cosmos, dunkelrosa	— 30
19	Delicatissima, zartrosa, grossglockig	— 40
20	Etna, karmin, grossglockig	— 40
21	Fabiola, hellrosenrot, grosses Bukett 10 St. 3 —	— 35
22	Gertrude, rosa, dichtes grosses Bukett 10 St. 2,50	— 30
23	Gigantea, zartrosa	— 30
24	Homerus, dunkelrosa, sehr früh 10 St. 3,20	— 35
25	KardinalWiseman, hellrosa, grossglockig	— 30
26	Linnaeus, tief dunkelrot, schön	— 40
27	Maria Catharina (Robert Steiger), karmin, bekannte Treibsorte 10 St. 2,20	— 25
28	Maria Cornelia, hellrosa, sehr früh	— 35
29	Moreno, zartrosa, grossglockig	— 30
30	Norma, zartrosa . . . . . . 10 St. 3 —	— 35
31	Pelissier, dunkelrot, gross, früh 10 St. 2,80	— 30
32	Prinz von Oranien, zartrosa, schöne Treibsorte	— 30
33	Rosea maxima, hellrosa, gross, spät	— 30
34	Rosine, reinrosa, grosses Bukett, vorzüglich zum Treiben	— 30
35	Schiller, dunkelrot	— 35
36	Vuurbaak (Leuchtturm), leuchtend karmesin	— 40

Einfache Purpurviolette.

No.		Stück ℳ ₰
37	Distinction, dunkelpurpurn	— 45
38	Haydn, dunkelviolett	— 30
39	Laura, purpurn, früh	— 40
40	Mauve Königin, purpurn	— 35
41	Pax purpurea, violett . . . . 10 St. 3 —	— 35
42	Tollens, violett, lila schattiert	— 40

Einfache Weisse.

No.		Stück ℳ ₰
43	Alba superbissima, reinweiss 10 St. 3 —	— 35
44	Albertine, reinweiss, schön, früh	— 30
45	Angenis Christina, reinweiss, grossglockig, schön	— 35
46	Arentine Arendsen, reinweiss, sehr früh	— 45
47	Baron van Thuyll, reinweiss, gross und früh . . . . 10 St. 2,50	— 30
48	Dr. Windthorst, rahmweiss, grossbl.	— 50
49	Elfriede, rosa Anflug	— 40
50	Grosser Sieger, reinweiss, früh 10 St. 3,20	35
51	Jumbo, rötlichweiss, grossglockig	— 35
52	Königin der Niederlande, reinweiss	— 50
53	Leviathan, weiss mit rosa Anflug, grossglockig	— 35
54	Madame van der Hoop, reinweiss, gross	— 35
55	Mina, reinweiss, grosse schöne Blume	— 35
56	Montblanc, reinweiss, sehr gross	— 50
57	Schneeball, reinweiss, prachtvoll	— 60
58	Unschuld, reinweiss, grossglockig	— 35
59	Weisse Flagge, reinweiss	— 35

Einfache Gelbe.

No.		Stück ℳ ₰
60	Goldblume, reingelb	— 30
61	Goldregen, jonquillengelb	— 30
62	Hammer, goldgelb	— 40
63	Hermann, nankinggelb . . . 10 St. 3,20	— 35
64	Ida, leuchtend gelb, grossblumig	— 50
65	König der Gelben, dunkelgelb, sehr gross	— 40
66	König von Holland, orangegelb	— 40
67	Obelisk, reingelb, grosse Prachtblume	— 45
68	Orange Flagge, orange gestreift, schöne Rispe	— 40
69	Paradiesvogel, reingelb	— 45
70	Sonora, orangegelb, dichte Rispe	— 45

Einfache Blaue.

No.		Stück ℳ ₰
71	Baron van Thuyll, azurblau 10 St. 2,80	— 30
72	Blondin, hell lilablau, prachtvoll	— 40
73	Grossmeister, porzellanblau, grossbl. 10 St. 2,80	— 30
74	Johann, schön azurblau, grossglockig	— 30
75	König der Blauen, indigoblau, gross und kompakt . . . . 10 St. 3 —	— 35
76	Königin der Blauen, porzellanblau, prachtvoll	— 35
77	Leonidas, hellblau, extra . . 10 St. 3,20	— 35
78	Leopold, dunkelblau, grosses Bukett, extra	— 30
79	Lila, hellblau, grossglockig 10 St. 3,20	— 35
80	Marie, dunkelblau, sehr gross 10 St. 2,20	— 25
81	Meisterstück, glänzend schwarzblau, ausgezeichnet	— 60
82	Mimosa, schwarzblau . . . . 10 St. 3 —	— 35
83	Onkel Tom, schwarz	— 35
84	Perle, fein blassblau mit dunkler Rückseite, grosses Bukett	— 45
85	Pienemann, hellblau, grossglockig, schönes Bukett	— 30
86	Potgieter, hellblau	— 35
87	Regulus, hell porzellanblau, grossblumig	— 30
88	Wilhelm I., schwarz . . . . 10 St. 3 —	— 35

Gefüllte Rote.

No.		Stück ℳ ₰
89	Grossfürst, zartrosa, grossglockig 10 St. 2,80	— 30
90	Jacoba Johanna, dunkelrosa, gross	— 35
91	Kastanienblüte, zartrosa, grossglockig	— 40
92	Koh-i-Noor, lebhaft rosa, grosses Bukett	— 40
93	Kronprinzessin, lebhaft inkarnatrot	— 25

No.	Haarlemer Hyazinthen:	Stück ℳ ₰
94	Prinzessin Alexandra, zartrosa, grosse Glocken	— 30
95	Prinz von Oranien, lebhaft rosa, halbgefüllt, schöne Blume	— 30
96	Waterloo, dunkelrosa . . . 10 St. 2,80	— 30

Gefüllte Weisse.

No.	Name	Stück ℳ ₰
97	Anna Maria, weiss mit purpurnem Herz	— 40
98	Edison, weiss mit violett, gross	— 35
99	Isabella, rosaweiss, grossblumig	— 40
100	Latour von Auvergne, milchweiss 10 St. 3 —	— 35
101	Non plus ultra, weiss mit violettem Herz	— 40
102	Prinzessin Metternich, weiss mit rosa, grossglockig, früh	— 40
103	Prinz von Waterloo, reinweiss	— 40
104	Triumph Blandine, weiss, rosa Herz	— 40

Gefüllte Gelbe.


No.	Name	Stück ℳ ₰
105	Croesus, hellgelb	— 40
106	General Köhler, dunkelgelb, schön	— 45
107	Goethe, hellgelb, früh . . . 10 St. 2,80	— 30
108	Sonnenblume, goldgelb	— 35
109	Wilhelm III., gelb mit orange Herz, früh	— 35

Gefüllte Blaue.

No.	Name	Stück ℳ ₰
110	Blocksberg, hellporzellanblau, gross 10 St. 2,80	— 30
111	Delicate, porzellanblau, schön	— 40
112	Garrick, hellblau, grossbl.	— 15
113	General Antinck, hellporzellanblau	— 30
114	Kronprinz von Schweden, violettblau, grossdoldig	— 35
115	Murillo, glänzend hellblau	— 35
116	Othello, schwarzblau	— 35
117	Prinz von Sachsen-Weimar, dunkelblau	— 35
118	Van Speyk, dunkelblau, grossbl.	— 45

Andere Blumenzwiebeln zum Treiben und für Freilandkultur.





Hyazinthen.



Crocus.

Crocus.

(Crocus vernus.)

No.	Name	100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
119	Grosse gelbe	1 40	— 15
120	» » extra	1 80	— 20
121	Grösste gelbe	2 40	— 25
122	Goldlack, gelb, braun gestreift	1 60	— 20
123	Silberlack, weissgestreifte	2 40	— 25
124	Violettbunte	2 20	— 25
125	Blaue in Mischung	1 60	— 20
126	Weisse »	1 80	— 20
127	Gestreifte »	1 60	— 20
128	Alle Farben gemischt 1000 St. 12 —	1 40	— 15

Feine Sorten.

No.	Name	100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
129	Alwin, blauviolett mit weiss gestreift	2 60	- 30
130	Baron von Brunow, schön dunkelblau	3 80	— 40
131	Karoline Chisholm, reinweiss	2 80	— 30
132	König der Weissen, reinweiss	3 20	— 35
133	Mad. Mina, weiss, violett gestreift	2 60	— 30
134	Non plus ultra, blau, weiss gerändert	3 20	— 35

No.	Crocus:	100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
135	Othello, dunkelpurpurn	3 20	— 35
136	Prinz Albert, purpurblau	3 20	— 35
137	100 St. in 20 Sorten mit Namen	4 75	— —


Narzissen, gefüllte.

No.	Name	100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
138	Gefüllte weisse wohlriechende (poëticus fl. pl.)	2 50	— 30
139	Incomparabilis, gefüllt gelb	3 40	— 35
140	Orange Phoenix, gefüllt weiss mit orange	3 50	— 40
141	Sulfer Kroon, gefüllt schwefelgelb	5 —	— 60
142	Van Sion, gefüllt dunkelgelb	5 —	— 60
143	Gefüllte in bester Mischung	4 —	— 45

Narzissen, einfache.

No.	Name	100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
144	Barri conspicuus, hellprimelgelb mit orangescharlach Auge	2 50	— 30
145	Bicolor Empress, reinweiss mit goldgelber Krone	6 —	— 70
146	Bicolor Horsfieldii, weiss m. gelber Krone, sehr grossbl.	5 —	— 60
147	Biflorus, weiss, innen gelb	3 80	— 40




Narcissus poëticus et poëticus fl. pl.


Jonquillen.

Narzissen, einfache:

No.		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
148	Bulbocodium, goldgelb, trichterförmig	9 —	1 —
149	Bulbocodium citrinus, blasszitronengelb	9 —	1 —
150	Burbidgei, reinweiss mit orange Auge	3 —	— 35
151	Cyclamineus major, goldgelb mit zurückgebogenen Petalen	18 —	2 —
152	Dora, hellschwefelgelb mit gelber Krone	8 —	— 90
153	Goldsporn, grossbl., dunkelgelb, früh	6 50	— 70
154	Incomparabilis, gelb	3 20	— 35
155	» albidus Stella, weiss	3 50	— 40
156	» Cynosure, blassgelb	3 50	— 40
157	Johnstonii Königin von Spanien, blassgelb	20 —	2 20
158	Leedsii, reinweiss, sehr wohlriechend	3 60	— 40
159	Leonie, hellgelb mit gelber Krone, sehr grossblumig	5 —	— 60
160	Moschatus, reinweiss	7 50	— 80
161	Poëticus, reinweiss, lebhaft rot bordiert, wohlriechend	2 —	— 25
162	Poëticus ornatus, weiss mit rotem Auge, sehr früh, zum Treiben	2 —	— 25
163	Poëticus poëtarum, weiss mit rosa Auge, schön	5 50	— 60
164	Princeps, blassschwefelgelb	4 50	— 50
165	Pseudo-Narcissus, gelb, innen sattgelb, früh	4 —	— 45
166	Spurius (van Sion), tiefgelb, zum Treiben	5 —	— 60
167	Triandrus albus, weiss, cyclamenblütig	9 —	1 —
168	Vanille, schwefelgelb, grossblumig, frühblühend	16 —	1 80
169	20 Sorten je 1 St. 1,75	— —	— —
170	10 Sorten je 1 St. — 60	— —	— —
171	Einfache grosskronige oder Trompeten-Narzissen in Mischung	3 20	— 35
172	Einfache kurzkronige in Mischung	2 80	— 30
173	Einfache in Mischung	3 —	— 35
174	Einfache und gefüllte in Mischung	3 50	— 40

Narcissus multiflorus

(Narcissus Poetaz.)

Winterharte Klasse bukettartig blühender Narzissen. Jeder Blütenstengel bringt 3 bis 6 grosse, wohlriechende Blumen. Zum Treiben vorzüglich.

No.		Stück	ℳ ₰
175	**Aspasia**, reinweiss mit gelbem Auge, grossblumig	10 St. — 90	— 10
176	**Elsass**, weiss mit gelbem, rötlich gerandetem Auge	10 St. 1,60	— 20
177	**Elvira**, reinweiss mit gelbem Auge	10 St. — 90	— 10
178	**Ideal**, weiss mit dunkelorange Auge, 6—7 Blumen tragend	10 St. 2,50	— 30
179	**Irene**, schwefelgelb mit orange Auge	10 St. 1,60	— 20
180	**Klondyke**, gelb mit goldgelbem Auge	10 St. 5,75	— 60
181	10 Stück in 5 Sorten	1,40 —	— —

Tazetten.

No.		Stück	ℳ ₰
182	Bazelman major, weiss mit gelb, gross	10 St. 1,80	— 20
183	Gloriosus, weiss mit orange	100 St. 7,50, 10 St. — 80	— 10
184	Luna, weiss mit orange	10 » — 90	— 10
185	Monarch, weiss mit zitronengelb	10 St. 1 20	— 15
186	Mont Cenis, reinweiss mit gelber Krone, grossblumig, sehr reichblühend	10 St. 1,20	— 15
187	Primus, zitronengelb mit orange	10 St. 1,20	— 15
188	Sonnengold, gelb mit orange	10 » — 90	— 10
189	Staaten-General, weiss mit orange	10 St. — 90	— 10
190	Weisse Perle, weiss	10 » — 90	— 10
191	beste Mischung 100 St. 5 —,	10 » — 60	— 10

Jonquillen.

No.		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
192	Gefüllte goldgelbe wohlriechende	7 —	80
193	Einfache wohlriechende kleine gelbe	2 —	25
194	Einfache grosse wohlriechende (Campernellen)	2 50	— 30

Tulpen.

Einfache frühe zum Treiben.

No.		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
195	Duc van Tholl, rot mit gelb, allerfrüheste	3 60	40
196	» » » gelb	5 50	— 60
197	» » » rosa	5 —	— 60

Einfache frühe Tulpen zum Treiben:

No.		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
198	Duc van Tholl, scharlach	5 —	— 60
199	» » » weiss	4 50	— 50
200	» » » goldgelb gestreift	5 50	— 60
201	» » » karmesin	5 —	— 60
202	Artus, scharlach, grossbl.	3 50	— 40
203	Braut von Haarlem, kirschrot und weiss	12 —	1 40
204	Cerise Grisdelin, violett und weiss	12 —	1 40
205	Chrysolora, goldgelb, sehr gross und früh	4 —	— 50
206	Dusart, dunkelscharlach, prachtvoll	4 50	— 50
207	Gelber Prinz, reingelb, sehr schön	4 —	— 45
208	Grossmeister, prachtvoll, scharlach mit weiss	9 —	1 —
209	Herzog von Oranien, orange	5 50	— 60
210	Joost van Vondel, violettrot und weiss	7 50	— 80
211	Kaiserkrone, leuchtend rot mit breitem, goldenem Rand	7 50	— 80
212	Kanarienvogel, gelb	4 50	— 50
213	Kardinal, blutrot	7 50	— 80
214	Königin, rosaweiss, gute Treibsorte	3 50	— 40
215	Maas, feurigscharlach, sehr grossblumig	7 50	— 80
216	Ophir, gelb, schön	6 —	— 70
217	Paulus Potter, samtig dunkelviolett	10 —	1 20
218	Pottebakker, weiss	8 —	— 90
219	» gelb	6 50	— 70
220	Präsident Lincoln, violett und weiss	9 —	1 —
221	Prinz von Oesterreich, orange	6 50	— 70
222	Prinzess Marianne, weiss, schön	4 50	— 50
223	Proserpine, rot mit violett	10 —	1 20
224	Rose gris de lin, rosa, beliebte Treibsorte	3 60	— 40
225	Thomas Moore, aprikosenorange, sehr schön	4 50	— 50
226	Verboom, leuchtend orangescharlach	6 —	— 70
227	Vermillon brillant, glänzend scharlach, gross und ausgezeichnet	9 —	1 —
228	Waterloo, scharlach	5 50	— 60
229	Weisser Schwan, reinweiss, grossbl.	5 50	— 60
230	Wouverman, dunkelpurpurviolett	12 —	1 40
231	100 St. in 25 Prachtsorten	9 —	— —
232	25 » » 25 »	2,50 — —	— —
233	100 » » schönster Mischung	2 40	— 25

Gefüllte frühe Tulpen zum Treiben.

No.		100 St.	10 St.
234	Duc van Tholl, rot mit gelb, früheste	2 80	— 30
235	Gloria Solis, scharlach mit orange	5 50	— 60
236	Goldkrone, gelb mit orange	8 50	— 90
237	Imperator Rubrorum, scharlach	8 —	— 90
238	Kusine, amarantviolett mit hellem Rand	4 50	— 50
239	La Candeur, weiss	4 50	— 50
240	Murillo, rosa mit weiss, sehr schön	4 50	— 50
241	Purpurkrone, dunkelpurpurn	5 50	— 60
242	Rex Rubrorum, feuerrot	6 50	— 70
243	Rosalie, karmin, prachtvoll	7 50	— 80
244	Salvator Rosa, dunkelrosa mit weiss, schön	6 50	— 70
245	Teerose, zitronengelb, schön, gute Treibsorte	15 —	1 60
246	Titian, braunrot, gelb gerändert, schön	6 50	— 70
247	Tournesol, rot mit zitronengelb	8 —	— 90
248	Wilhelm III., dunkelscharlach, grossbl.	5 50	— 60
249	100 St. in schöner Mischung . . . 1000 St. 26 —	2 80	— 30

Tulpen, 1. Papagei-, 2. Bizarden.

Gefüllte späte Tulpen fürs freie Land.

No.		100 St.	10 St.
250	Gelbe Rose, gelb	4 80	— 50
251	Päoniengold, gelbbunt	5 —	— 60
252	Päonienrot, dunkelrot	4 80	— 50
253	Purpurn mit weiss bordiert	4 80	— 50

Gefüllte Tulpen fürs freie Land.

No.		ℳ ₰
254	100 in 25 Prachtsorten	9 50
255	25 » 25 »	2 50
256	100 » bester Mischung . . 3,20, 10 St.	— 35

Einfache späte Tulpen fürs freie Land.

No.		ℳ ₰
257	100 St. Bybloemen, Rosen und Bizarden in 25 Prachtsorten	8 —
258	25 St. desgl. in 25 Prachtsorten	2 25
259	100 St. weissgrundige (Bybloemen, Rosen, Cerisen und Violetten) in schönster Mischung . . . . 5 —, 10 St.	— 60
260	100 St. gelbgrundige (Bizarden) in schönster Mischung . . . 4 —, 10 St.	— 50
261	100 St. alle Farben in Mischung 4 —, 10 »	— 45
262	100 » einfache u. gefüllte, frühe u. späte fürs freie Land in Mischung 3,20, 10 St.	— 35

Einfache Darwin-Tulpen.

Spätestblühende Klasse mit grossen, einfarbigen Blumen in den verschiedensten prachtvollsten Farben.

No.		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
263	Glanz, glänzend dunkelrot	12 —	1 30
264	Margarete, zartrosa	6 —	— 70
265	Nymphaea, milchweiss	10 —	1 20
266	Stolz von Haarlem, leuchtend rosigkarmin	7 50	— 80
267	Sultan, samtigschwarz	6 —	— 70
268	**Darwin-Tulpen** in Prachtmischung	3 80	— 40

Monströse oder Papagei-Tulpen.

No.		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
269	Admiral von Constantinopel, gelb und rot	4 —	— 45
270	Brillantkarmesin, dunkelzinnoberscharlach	4 80	— 50
271	Lutea major, gelb	4 —	— 45
272	Markgraf, gelb und rot	5 —	— 60
273	Perfecta, rot	4 —	— 45
274	in schönster Mischung	3 —	— 35



Convallaria majalis.

Maiblumen.

Convallaria majalis.

No.		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
275	Starke blühbare Keime; können erst gegen Ende Oktober ohne Nachteil versendet werden. **Preis für grössere Mengen brieflich** . . . 1000 St. 44 —,	4 60	— 50



Scilla sibirica.

Scilla sibirica.

No.		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
276	Kräftige blühbare 1000 St. 26 —,	2 80	— 30
277	Starke Zwiebeln 1000 » 35 —,	3 80	— 40

Gemischte Sortimente.

Sehr empfehlenswert für diejenigen, welche die Auswahl der Sorten uns überlassen wollen; abgesehen davon, dass die Sortimente von uns nur aus den dankbarsten und bewährtesten Sorten zusammengestellt werden, ist auch der Preis billiger als bei Berechnung der einzelnen Zwiebeln; wir stellen die Sortimente entweder zum Treiben oder für den Garten oder geteilt, ganz nach Wunsch der geehrten Auftraggeber, zusammen.

No.
278 1 Sortiment für 6 ℳ enthaltend: 10 Hyazinthen, 30 Tulpen, 50 Crocus, 15 Narzissen und Tazetten, 30 versch. andere Zwiebeln;
279 1 » » 10 » » 20 » 50 » 100 » 20 Narzissen und Tazetten, 40 versch. andere Zwiebeln;
280 1 » » 15 » » 30 » 75 » 150 » 30 Narzissen und Tazetten, 60 versch. andere Zwiebeln;
281 1 » » 30 » » 60 » 150 » 250 » 60 Narzissen und Tazetten, 100 versch. andere Zwiebeln.




Verschiedene Blumenzwiebeln, Wurzel- und Knollengewächse.

Erklärung der Zeichen.

⌂ Warmhauspflanze. ⊐ Kalthauspflanze. ⊔ Kalter frostfreier Kasten. — Freilandpflanze.
△ Freiland mit Bedeckung. ⩗ Freiland nur im Sommer; Durchwinterung frostfrei und trocken.
⚘ Schlingpflanze.

Die den einzelnen Gattungen beigesetzten Monate geben die Zeit an, während welcher dieselben trocken versendet werden können.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen.



Stück ℳ ₰

△ **Acidanthera**, *Irideae*, Nov.—April.
bicolor . . . . 10 St. 4 — — 50
Acis, vide Leucojum.

△ **Actinostemma**, *Cucurbitaceae*, Okt.—Mai.
paniculatum . . . . . 10 St. 6 — — 70

— **Adonis**, *Ranunculaceae*, Aug.—März.
amurensis, goldgelb, sehr frühblühend, winterhart 1 50
amurensis fl. pleno . 10 St. 7 — — 80
pyrenaica, grossblumig, goldgelb 10 St. 5 — — 60
vernalis, schöne gelbe Frühjahrsblume . 100 St. 6 —; 10 St. — 70 — 10
wolgensis . . . . 2 —

⊐ **Agapanthus**, *Liliaceae-Hemerocallideae*, Okt.—April.
caulescens . . . . 2 —
minor Mooreanus . . . . 10 St. 3,50 — 40
umbellatus . . . . 10 » 4 — — 50
» excelsus 3 50
» flore albo . . . . . . 10 St. 4 — — 50
» » pleno . . . . — 80
» fol. aureo-vittatis 1 25
» » var. 1 50
» giganteus . . . . 2 —
» globosus . . . . — 75
» maximus 1 50
» minimus . . . . 3 —
Weillighii . . . . 1 —

⌂ **Albuca**, *Liliaceae*, Okt.—April.
Nelsonii . . . . 10 St. 5 — — 60

— **Allium**, *Liliaceae-Asphodeleae*, Sept.—Nov.
acuminatum, rosaviolett 10 St. 3,50 — 40
Aschersonianum △ . . . . — 80
atropurpureum, grossdoldig, schwarzpurpurn . . . 10 St. 7,50 — 80
azureum, schön, leuchtend blau 10 St. 2 — — 25
carinatum, weiss . . . 10 » 1,80 — 20
ciliare, reinweiss, grossbl. 10 » 1 — — 15
flavum . . . . 10 » 1,80 — 20
fragrans (Nothoscordum), Nelkengeruch . . . . 10 St. 1 — — 15
giganteum, echt 4 50
glaucum ⊔ . . . . 10 St. 1,50 — 20
Hermittei grandiflorum, grossblumig, weiss, schöne Schnittblume △ . . . 100 St. 4 —; 10 St. — 50 — 10
karataviense, mit sehr breiten Blättern, interessant . 10 St. 2,50 — 30
Kesselringii, Rgl., aus Turkestan 10 St. 6 — — 70
magicum album . . . . 10 » 1,20 — 20
Moly (aureum) . . . . . 100 » 3 — — 10
narcissiflorum . . . . . 10 » 2,50 — 30
neapolitanum, mit grossen weissen Blumen, geruchlos, sehr schön △ 100 St. 2,20; 10 St. — 30 — 10
Noeanum, purpurrosa, grossdoldig 10 St. 4,50 — 50
Ostrowskianum (oreophilum), schön, karminrosa . . . . . . 10 St. 1 — — 15
pedemontanum, purpurrot 10 St. 4 — — 50
pendulinum, reinweiss 100 St. 3 —; 10 St. — 40 — 10
Rosenbachianum . . . . 10 » 4,50 — 50
roseum . . . . 10 » — 60 — 10
rubellum . . . . 10 » 1 — — 15
rubrum capitatum . . . . 10 » 1,20 — 15



Allium neapolitanum.

Allium: Stück ℳ ₰
Schubertii, interessant und schön, mit strahlenförmigen, grossen Blütenköpfen; Blumen sternförmig, rosalila . . . . . . 10 St. 3,50 — 40
stipitatum, mit grossen lila Blütenköpfen . . . . 10 St. 2 — — 30
ursinum . . . . 10 » 1,20 — 15
Victorialis . . . . 10 » 1,80 — 20
viviparum . . . . — 75
zebdanense, reinweiss, distinkt 10 St. 3 — — 40
1 Sortiment von 10 Sorten 1 50

⌂ **Alpinia**, *Scitamineae*, Okt.-März.
nutans 1 50
Sanderiana . . . . 2,50 bis 10 —
vittata . . . . 2 —

⊔ **Alstroemeria**, *Amaryllideae*, Okt.-Febr.
aurantiaca . . . . 10 St. 2,50 — 30
brasiliensis . . . . 10 » 2 — — 25
chilensis . . . . 10 » 1,50 — 20
Errembaultii . . . . 10 » 7,50 — 80
Pelegrina rosea . . . . . 10 » 3 — — 40
psittacina . . . . 10 » 2 — — 25
In schöner Mischung 100 St. 15 —; 10 St. 1,80 — 20

Amaryllis, *Amaryllideae*.
a) Sorten für Kalthaus und Freiland.
Atamasco, vide Zephyranthes.
⊔ Belladonna, Juli—Sept. . . 10 St. 2 — — 25
» purpurea major . . . 10 » 4 — — 50
crispa (Strumaria), Aug.—Nov. . . . 1 75
⩗ formosissima (Sprekelia), Nov.—Mai 10 St. 3,50 — 40
longifolia, vide Crinum capense.
⊔ lutea (Sternbergia), Juli—Sept. 10 St. — 80 — 10

⌂ b) Sorten fürs Warmhaus.
equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung . . . . . . 10 St. 8 — 1 —
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen 10 St. 10 — 1 20
Johnsonii, karmesin . . . . 2 —
purpurea, vide Vallota.



Amaryllis Belladonna.

Amaryllis robusta.

Amaryllis: Stück ℳ ₰
robusta (Tettaui, aulica), leicht und dankbar dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor 10 St. 12 — 1 50
solandriflora conspicua . . . . . 4 —
vittata **hybrida, feinste Hybriden** stark . . . . 2,50 bis 4 50
» hybrida, schöne Sämlinge in Mischung . . . . . 10 St. 12 — 1 50

Amorphophallus, *Aroideae,* Okt.—April.
Rivieri . . . . 10 St. 10 — 1 20
stark . . . . 10 » 20 — 2 50

Anemone, *Ranunculaceae,* Herbst und Frühjahr.
angulosa, vide Hepatica.
apennina (pygmaea), blau 10 St. — 75 — 10
» albida . . . . 10 » 1 — — 15
» **fl. pleno** . . . . . . 10 » 4,50 — 50
blanda atrocoerulea, grossbl., dunkelblau . . . . . . 10 St. 2,50 — 30
» **scythinica** . . . . . . 10 » 3,50 — 40
» **varietates,** weiss bis dunkelblau, früheste aller Anemonen 10 St. 2 — — 25
coronaria, vide pag. 23.
fulgens, scharlach 100 St. 6 —; 10 St. — 75 — 10
» **fl. pl.,** scharlachrot gefüllt 100 St. 6 —; 10 St. — 75 — 10
Hepatica, vide Hepatica triloba.
japonica, dunkelrosa . . . 10 St. 2,50 — 30
» **Beauté parfaite,** reinweiss, halbgefüllt, grossbl. 10 St. 8 — 1 —
» **Brillant,** leuchtend dunkelrosa . . . . 10 St. 3 — — 40
» elegans, hellrosa . . 10 » 2,50 — 30
» Honorine Jobert, reinweiss 10 St. 2,50 — 30
» **Königin Charlotte,** fleischfarbig rosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt . 10 St. 3 — — 40
» **Kriemhilde,** rötlich fliederfarben, halbgefüllt, schön 10 St. 5 — — 60
» **Lady Ardilaun,** reinweiss. grossblumig . . . . 10 St. 3,50 — 40
» **Lord Ardilaun,** grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, Rückseite violett 10 St. 3,50 — 40
» **Loreley,** hellfliederfarbig gross, halbgefüllt . . . . 10 St. 4,50 — 50
» **Mont Rose,** leuchtend rosa, Mitte fleischfarben schattiert 10 St. 3 — — 40
» **Prinz Heinrich,** dunkelrot, halbgefüllt . . . . 10 St. 3 — — 40

Anemone: Stück ℳ ₰
japonica **Purpurine,** dunkelpurpurrot mit violettem Schein, halbgefüllt . . . . . . 10 St. 4 — — 50
» **rosea superba,** reinrosa, sehr grossbl. . . . . . . 10 St. 3 — — 40
» **Wirbelwind,** weiss, halbgefüllt . . . . 10 St. 2,50 — 30
narcissiflora . . . . 10 » 5 — — 60
nemorosa alba 100 St. 3 —; 10 » — 50 — 10
» » plena . . . 10 » 1,20 — 15
» **Allenii,** grossbl., blau, schön 10 St. 5 — — 60
» bracteata flore pleno 10 » 2,50 — 30
» fl. rubro 100 St. 5 —; 10 » — 75 — 10
» major fl. albo . . 10 » 3 — — 40
» **Robinsoniana,** grossblum., blassblau . . . . . . 10 St. 4 — — 50
palmata, gelb . . . . 10 » 2 — — 25
» **alba** . . . . 10 » 2,50 — 30
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 100 St. 8 —; 10 » 1,20 — 15
» **alba** . . . . 10 » 3,50 — 40
» lilacina . . . . 10 » 6 — — 75
ranunculoides, gelb 100 St. 6 —; 10 » — 75 — 10
» **fl. pleno,** schön . . 10 » 3 — — 40
stellata, violett, rosa und weiss 10 St. 1 — — 15
» alba . . . . 10 » 1,60 — 20
sylvestris, grossbl., weiss 100 St. 10 —; 10 » 1,20 — 15
» **fl. pl. Elise Fellmann,** dicht gefüllt . . . . 10 St. 2,50 — 30
vitifolia 1 50

Anomatheca, *Irideae,* Sept.—Nov.
cruenta . . 100 St. 2,50; 10 St. — 30 — 10


Anredera, *Chenopodieae,* Okt.—April.
scandens . . . . 10 St. 7 — — 80

Anthericum, *Liliaceae-Asphodeleae,* Okt. — April.
algeriense . . . . 10 St. 4 — — 50
Liliago (Phalangium) . . 10 » 3 — — 40
Liliastrum (Czackia) . . . 10 » 4 — — 50
» **giganteum** 1 20
» **majus,** grossblumig, reinweiss 10 St. — — — 60
ramosum . . . . 10 » 2,50 — 30

Antholyza, *Irideae,* Sept. — Nov.
aethiopica . . . . 10 St. — 75 — 10
bicolor, reichblühend . . 10 » 1 — — 15
crocosmoides . . . . . . 10 » — 75 — 10
praealta, rot . . . . . . 10 » 1 — — 15

Antigonon, *Polygoneae,* Okt.—April.
leptopus . . . . 10 St. 5 — — 60

Apios, *Leguminosae,* Okt. — April.
tuberosa (Glycine Apios), schön und reichblüh., raschwachs. Schlingpflanze . . . . 10 St. 2 — — 30


Asphodelus albus.

Stück ℳ ₰

— **Apocynum,** *Apocyneae,* Okt.—April.
androsaemifolium . . . . 10 St. 5 — — 60

Ariopsis, *Aroideae,* Okt.—April.
peltata . . . . 1 —

Arisaema, *Aroideae,* Okt.—April.
triphyllum, schön . . 10 St. 5 — — 60

Arisarum, vide Arum Arisarum.

Aristolochia, *Aristolochieae,* Okt.—April.
— Clematitis . . . . 10 St. 2,50 — 30
rotunda . . . . 10 » 3,50 — 40
Serpentaria . . . . 10 » 7 — — 80

Arum, *Aroideae,* Sept.—November.
Arisarum . . . . 10 St. 2 — — 25
aristatum (Biarum) . . . 10 » 2,50 — 30
Bacheri, neu, gelbgrün, schwarzpurpurn gefleckt und punktiert, schön . . . . 10 St. 10 — 1 20
bethlehemense, sehr schön, grünlichgelb mit schwarzpurpurnen Flecken, nach dem Rande zu punktiert . . . . 10 St. 9 — 1 —
cornutum (Sauromatum guttatum) 10 St. 4 — — 50
corsicum . . . . — 75
crinitum, gross und prachtvoll, auffallend . . . . — 75
Dioscoridis spectabile 10 St. 4 — — 50
Dracunculus, schön zu Gruppen 10 St. 2,50 — 30
italicum . . . . 10 » 1 — — 15
— maculatum . . . . 10 » 1,20 — 15
orientale . . . . 10 » 2,50 — 30
sanctum (palaestinum), schwarzrot, die sogenannte **schwarze** oder **Trauer-Calla** . 10 St. 4 — — 50
tenuifolium . . . . 10 » 2,50 — 30

— **Asclepias,** *Asclepiadeae,* Okt.—April.
syriaca (Cornuti) . . . . 10 St. 3,50 — 40
tuberosa, orangescharlach, prachtvoll 10 St. 4 — — 50

Asparagus, *Asphodeleae,* Okt.—April.
acutifolius, liefert wertvolles Bindegrün . . . . . 10 St. 3 — — 40
decumbens . . . . 10 » 4 — — 50
scaber (amarus) . . . . — 75
scandens var. deflexus . 10 St. 5 — — 60
Sprengeri, schöne Ampelpflanze 10 St. 4 — bis 12,50; — 50 bis 1 50
— verticillatus 1 50

— **Asphodelus,** *Liliaceae-Asphodeleae,* Okt.—April.
albus . . . . 10 St. 17,50 2 —
luteus . . . . 10 » 3,50 — 40
» flore pleno . . . . 10 » 7 — — 80
» palaestinus, goldgelb, sehr frühblühend . . . . . . 10 St. 5 — — 60
ramosus . . . . — 80


Camassia esculenta.

Stück ℳ ₰

Babiana, *Irideae,* Aug.—Okt.
1 Sortiment von 5 Sorten mit Namen 1 50
in Mischung 100 St. 7 —; 10 St. — 80 — 10

Barnardia, *Asphodeleae,* Okt.-April.
japonica, violettlila . . 10 St. 5 — — 60

Begonia, *Begoniaceae.*
knollenartige Sorten, siehe Haupt-Verzeichnis.

Belladonna, vide Amaryllis Belladonna.

Bellevalia, *Liliaceae-Asphodeleae,* Sept.—Nov.
Heldreichii . . . . . 10 St. 3 — — 40
lineata, himmelblau, sehr frühbl. 10 St. 2 — — 25
romana . . . . 10 » 1,20 — 15

Bessera, *Asphodeleae,* Nov.—April.
elegans, glockenförmige, hängende, scharlachrote Blumen . 10 St. 4 — — 50

Bloomeria, *Irideae,* Sept.—Nov.
aurea . . . . 10 St. 2 — — 25

Bobartia, *Irideae,* Sept.—November.
aurantiaca (Homeria) . . 10 St. 1,50 — 20

Bomarea, *Amaryllideae,* Okt.-April.
oculata, rot mit grün . . 10 St. 3,50 — 40
patacocensis 2 50

Bongardia, *Berberideae,* Sept.-Nov.
Rauwolfii (Leontice Chrysogonum) 1 20

Borago, *Boragineae,* Okt.—April.
orientalis . . . . 10 St. 3,50 — 40

Botryanthus, vide Muscari.

Boussingaultia, *Chenopodieae,* Okt.—Mai.
baselloides 100 St. 12 —; 10 St. 1,50 — 20

Bravoa, *Amaryllideae,* Okt.—Februar.
geminiflora, scharlachrot, schön 10 St. 2,50 — 30


Brodiaea, *Liliaceae-Hemerocallideae,* Sept.—Nov.
coccinea, prachtvoll . 10 St. 2,50 — 30
congesta, blau 100 St. 5 —; 10 » — 60 — 10
grandiflora, niedrig, himmelblau 10 St. — 60 — 10
lactea . . . . 10 » 2 — — 25
multiflora . . . . 10 » 2 — — 25
peduncularis . . . . . 10 » 2 — — 25
stellaris . . . . 10 » 3,50 — 40

— **Bryonia,** *Cucurbitaceae,* Okt.—April.
alba . . . . 10 St. 4 — — 50
dioica . . . . 10 » 4 — — 50

— **Bulbocodium,** *Colchicaceae,* Sept.-Nov.
vernum, erste Frühjahrsblume, rosenrot . . 100 St. 12 —; 10 St. 1,40 — 15

Caladium, siehe Haupt-Verzeichnis.




Chionodoxa Luciliae.


Colchicum speciosum.

Stück ℳ ₰

Calla, *Aroideae*, Okt.—Mai.
aethiopica . . . . 10 St. 3,50 — 40
» **compacta** . . . . 10 » 4 — — 50
» devoniensis . . . . 10 » 4 — — 50
» **grandiflora** (gigantea), sehr grossbl., distinkt . 10 St. 5 — — 60
» » **var. Nicolai** . 10 » 6 — — 75
» **Little Gem** . . . 10 » 3,50 — 40
» **Perle von Stuttgart** 10 » 3,50 — 40
Andere Sorten siehe unter Richardia.

Calliphruria, *Amaryllideae*, Okt.—April.
subedentata . . . . — 75

Calliprora, *Liliaceae - Asphodeleae*, Sept.—Nov.
lutea (flava) . . . . 10 St. 2 — — 25

Calochortus, *Liliaceae - Tulipaceae*, Sept.—Nov.
albus (Cyclobothra alba) . 10 St. 2,50 — 30
amabilis, goldgelb . . . 10 » 2,50 — 30
splendens . . . . 10 » 3,50 — 40
venustus . . . . 10 » 3,50 — 40

— **Calystegia**, *Convolvulaceae*, Okt.—April.
grandiflora, weiss . . . . 10 St. 1,20 — 15
pubescens flore pleno . . 10 » 1,50 — 20
Sepium fl. incarnato . . . 10 » 1,50 — 20

— **Camassia**, *Liliaceae - Asphodeleae*, Sept.—Nov.
esculenta, dunkelblau, schön 100 St. 4 —; 10 St. — 50 — 10
Leichtlinii alba, weiss . . . . . — 60
» **coerulea** . . . . — 60

Canarina, *Campanulaceae*, Okt.—April.
Campanula, schön . . . . — 75

Canna, siehe Haupt-Verzeichnis.
Carvelia, vide Ornithogalum.

— **Caulophyllum**, *Berberideae*, Sept.—März.
thalictroides (Leontice) . . . . . . 1 —

Chionodoxa, *Liliaceae - Asphodeleae*, Aug.—Nov.
gigantea (Allenii), sehr grossblumig, leuchtend blau 100 St. 4 —; 10 St. — 50 — 10
Luciliae, reizende blaue Frühjahrsblume 100 St. 3,20; 10 St. — 35 — 10
sardensis, dunkler mit kleinerem Auge . . . 100 St. 3,50; 10 St. — 40 — 10
Tmolusii, reichblühend 10 » 1,20 — 15

Chlidanthus, *Amaryllideae*, Okt.—April.
fragrans, gelb, wohlriechend 100 St. 10 —; 10 St. 1,20 — 15

Chrysobactron, *Liliaceae*, Okt.—April.
Hookeri 1 50

Stück ℳ ₰

Claytonia, *Polygoneae*, Okt.—April.
caroliniana . . . . . . 10 St. 4 — — 50

— **Clematis**, *Ranunculaceae*, Waldrebe, Okt.—April.
coccinea, Blumen glockenförmig, scharlachrot, prachtvolle Schlingpflanze . . . . 10 St. 4 — — 50
crispa (Pitcheri) . . . . . 10 » 4 — — 50
Olivia, vide Himantophyllum.

— **Colchicum**, *Colchicaceae*, Aug.—Okt.
agrippinum . . . . 10 St. 2,50 — 30
autumnale . 100 St. 5 —; 10 » — 60 — 10
» fl. albo . . . . 10 » — 80 — 10
» » **albo pleno** . . . . 3 —
» » purpureo pleno . 10 St. 3 — — 40
Bivonae . . . . 10 » 1,80 — 20
brachyphyllum . . . 10 » 3,50 — 40
cilicicum, tiefrosa, grossbl. 10 » 4 — — 50
crociflorum . . . . — 75
Cupanii . . . . 1 —
Decaisnei, zart fleischfarben 10 St. 3 — — 40
giganteum . . . . . . 10 » 4 — — 50
hydrophilum . . . . 10 » 2,50 — 30
Imperatoris Frederici 10 » 4 — — 50
Ritchii, schön, weiss, reichblühend 10 St. 5 — — 60
speciosum, schön, grossbl., violett, Trockenblüher . . . 10 St. 3 — — 40
variegatum . . . . 10 » 3,50 — 40

Colocasia, siehe Haupt-Verzeichnis.

Commelina, *Commelineae*, Okt.—April.
coelestis . . . . 10 St. 2 — — 25
» fl. albo . . . . 10 » 2 — — 25
» variegata . . . . . 10 » 2 — — 25

— **Convallaria**, *Smilaceae*, Okt.—April.
bifolia, vide Smilacina.
biflora (Polygonatum) . . . . — 75
japonica (*Fluggea japonica*), rasenbildend, mit schönen blauen Beeren 10 St. 2 — — 25
latifolia (Polygonatum) . 10 » 2,50 — 30
majalis, **Maiblume**, extra starke Keime zum Treiben 1000 St. 44 —; 100 St. 4,60 — 10
» flore roseo . . . . . 10 » 2,50 — 30
» Fortin varietas, sehr grossbl. 10 St. 1,80 — 20
» **prolificans** . . . . . 10 » 12 — 1 50
multiflora (Polygonatum) 10 » 1,80 — 20
Polygonatum . . . . 10 » 1,80 — 20
» **fl. pleno** . . . . . 10 » 10 — 1 20
racemosa . . . . 10 » 1,80 — 20
verticillata (Polygonatum) 10 » 2 — — 25

Cyclamen neapolitanum.

Stück ℳ ₰

Cooperia, *Amaryllideae*, Okt.—April.
Drummondii, mit wohlriechenden weissen Blumen 10 St. 2,50 — 30
pedunculata, weiss . . 10 » 2,50 — 30

— **Corbularia**, *Amaryllideae-Narcisseae*, Sept.—Nov.
Bulbocodium, gelbblühend, schön 10 St. 1 — — 15
monophylla (Clusii, alba) 10 » 2 — — 25

— **Corydalis**, *Fumariaceae*, Sept.—April.
cava, lila . . . 10 St. 1,80 — 20
» fl. albo . . 10 » 2 — — 25
cheilanthifolia, leuchtend gelb 10 St. 5 — — 60
lutea . . . . 10 » 3,50 — 40
nobilis . . . . 10 » 3,50 — 40
rutifolia, karminrot . . 10 » 5 — — 60
tuberosa . . 10 » 1,50 — 20

Crinum, *Amaryllideae*, Okt.—April.
capense (Amaryllis longifolia) fl. roseo 10 St. 3,50 — 40
» fl. albo . . . . 10 » 4 — — 50
Powellii, mit grossen rosenroten Blumen, ebenso hart wie C. capense . . . . 10 St. 5 — — 60
» **album**, reinweiss . 10 » 6 — — 75
» **intermedium**, blassrosa 1 50

Diese prächtigen Sorten halten sehr gut im freien Lande aus und bedürfen kaum einer geringen Laubdecke.

Crinum, *Amaryllideae*, Okt.—Febr.
Folgende Spezies für Warmhaus oder Zimmer:
erubescens, rosa mit purpurn . 3 —
giganteum 3 50
Kirkii 2 50
Kunthianum . . . . 3 —
lineare, inkarnat mit weiss 10 St. 6 — — 75
Moorei (Makoyanum), rosa, wohlriechend . . . . 10 St. 9 — 1 —
scabrum . . . . 3 —

Crocosmia, *Irideae*, Okt.—April.
aurea (Tritonia) . . . . . 10 St. 2,50 — 30

— **Crocus**, *Irideae*, Aug. — Nov.
asturicus, purpurlila, im Herbst blühend . . . . 10 St. 2,50 — 30
autumnalis, vide sativus.
banaticus, schön . . . . 10 St. 3,50 — 40
biflorus, weiss mit schwarz gestreift 10 St. — 75 — 10
cancellatus (damascenus) 10 St. 2 — — 25
» **cilicicus** . . . 10 » 1,80 — 20
graveolens, gelb, schön . . . — 40
hyemalis, weiss mit gelbem Herz 10 St. 2,50 — 30
Imperati, blauviolett . . 10 » — 75 — 10
iridiflorus, grossbl., blauviolett 10 St. 1,50 — 20
pulchellus, im Herbst blühend 10 St. 2 — — 25
Salzmannii . . . . . 10 » 2,50 — 30
sativus, Safran- oder Herbst-Crocus 100 St. 4,50, 10 St. — 50 — 10

Crocus: Stück ℳ ₰
speciosus . . . . 10 St. — 75 — 10
» **Aitchisonii**, grossblum., die schönste der im Herbst blühenden Sorten . . . . 10 St. 1,50 — 20
Tommasinianus . . . . . 10 » 1,20 — 20
zonatus, grossbl., violett mit goldgelber Mitte 100 St. 5 —, 10 St. — 60 — 10

Cucurbita, *Cucurbitaceae*, Aug.—April.
perennis . . . . 10 St. 6 — — 70

Cyclamen, *Primulaceae*, Juni — Aug.
aegineticum . . . . 2 —
Atkinsii purpureum . . . 10 St. 3 — — 40
cilicicum . . . . 10 » 3 — — 40
corsicum . . . . 10 » 6 — — 75
coum . . . . 10 » 2,50 — 30
„ album . . . . 10 » 6 — — 75
— europaeum 100 St. 9 —, 10 » 1,20 — 15
hyemale, Hildebr. 1 50
ibericum . . . . 10 St. 3 — — 40
Jovis . . . . 2 —
libanoticum, sehr distinkt, grossbl. rosenrot mit karmin Auge . . . . 2 —
macrophyllum (algeriense, africanum) 10 St. 4,50 — 50
neapolitanum (hederifolium), sehr reichblühend, grossblumig, wohlriechend . 100 St. 12 —; 10 St. 1,50 — 20
neapolitanum album . . 10 » 4,50 — 50
persicum, grossblum. Sorten, in trockenen Knollen . 100 St. 25 —; 10 St. 3 — — 40
Pseud-ibericum 2 50
Pseudo-graecum . . . 10 St. 8 — 1 —
repandum . . . . 10 » 2 — — 25

Cypella, *Irideae*, Nov.—Mai.
platensis (Polia), Tigridia-ähnliche Blumen, blau mit gelb 10 St. 4 — — 50

Cypripedium, vide Orchideen, pag. 22.

Cyrtanthus, *Amaryllideae*, Okt.—Apr.
angustifolius . . . . — 75
Haage & Schmidtii . 10 St. 6 — — 75
Mackenii, reinweiss . . . 10 » 3 — — 40
» fl. luteo . . . . — 60
» » roseo . . . . — 60
sanguineus superbus . . . . . — 75

Dahlia (Georgina), s. Seite 24.

— **Delphinium**, *Ranunculaceae*, Okt.-März.
cardinale . . . 10 St. 8 — 1 —
nudicaule, niedrig, scharlachrot 10 St. 3 — — 40
sulphureum (Zalil), prachtvoll, grossblumig, hellgelb, vollständig winterhart 100 St. 35 —, 10 St. 4 — — 50

— **Dentaria**, *Cruciferae*, Sept.—April.
bulbifera . . . . — 60
digitata . . . . — 60
enneaphylla . . . . — 50
pinnata . . . . — 60

— **Dicentra** (Diclytra oder Dielytra), *Fumariaceae*, Okt.—April.
canadensis . . . . . 10 St. 3,50 — 40
cucullaria . . . . 10 » 3,50 — 40
formosa . . . . 10 » 2,50 — 30
spectabilis 100 St. 35 —; 10 » 4 — — 50
» fl. albo 1 50

Diclytra oder Dielytra vide Dicentra.

— **Dioscorea**, *Dioscoreae*, Okt.—Apr.
Decaisneana . . . . — 75
Fargesii . . . . 10 St. 3,50 — 40
japonica . . . . 10 » 4 — — 50
villosa . . . . 10 » 3,50 — 40

Disporum, *Liliaceae-Uvularieae*, Okt. — April.
sessile fol. var. . . . . — 60

— **Dodecatheon**, *Primulaceae*, Sept.—April.
integrifolium (splendens), feurigkarmesin . . . . . . 10 St. 2,50 — 30
Jaffrayanum . . . 10 » 7 — — 80
Meadia . . . . 10 » 4,50 — 50
» **album** . . . . 10 » 9 — 1 —
» **elegans** 2 50
» **giganteum** . . . . — 80



Freesia.

Eremurus.

Stück ℳ ₰

Dracunculus, vide Arum.

— **Eranthis,** *Ranunculaceae,* Aug.-Nov.
cilicica . . 100 St. 5 —; 10 St. — 60 — 10
hyemalis, gelb, erste Frühjahrsblume, hübsch zu Einfassungen
100 St. 2,50; 10 St. — 30 — 10

— **Eremurus,** *Liliaceae-Asphodeleae,* Schweifaffodill, Sept.—Nov.
altaicus, Stev. . . . . — 60
Bungei, rein zitronengelb, prachtvoll 2 50
Bungei perfectus, orangegelb, sehr leuchtend 3 50
caucasicus . . . . 10 St. 4 — — 50
Elwesianus (nobilis), hellrosa . 3 —
himalaicus, reinweiss 2 50
him-rob (himalaicus × robustus), blassrosa . . . . 2 —
Kaufmannii, grünlich zitronengelb
10 St. 5 — — 60
Olgae, weiss . . . . 5 —
robustus, rosenrot, prachtvoll, sehr stark . . . . 3 —
stark 1 50
spectabilis, grünlichweiss 10 St. 4 — — 50
tauricus . . . . 10 » 4 — — 50
turkestanicus, zimmetbraun . . 1 20
Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren.

— **Erythronium,** *Liliaceae-Tulipaceae,* Aug.—Nov.
albidum . . . . 10 St. 4 — — 50
americanum, gelb . . 10 » 3 — — 40
dens canis fl. albo . . . 10 » — 50 — 10
» » fl. roseo . . . 10 » — 60 — 10
» » purpureum majus, sehr grossblumig 10 St. — 80 — 10
» » gemischt
100 St. 3 —; 10 » — 40 — 10

Erythronium dens canis.

Erythronium: Stück ℳ ₰
giganteum, rahmweiss mit gefleckten Blättern . . . . . . 10 St. 3,50 — 40
grandiflorum, echt, reingelb
10 St. 4,50 — 50
Hartwegii . . . . 10 » 3 — — 40
Johnsonii, leucht. rosa mit orange, sehr schön . . . . 1 —
Nuttallianum, selten, gelbblühend, Blätter nicht gefleckt . 1 75
revolutum (Smithii) . . . 10 St. 6 — — 75

Erythrostictus, *Liliaceae,* Juli—Okt.
palaestinus . . . . . . 10 St. 3,50 — 40

Eucharis, *Amaryllideae,* Sept.—März.
amazonica, prachtvoll, weiss, wohlriechend . . . . 10 St. 9 — 1 —

Eucomis, *Liliaceae-Asphodeleae,* September—April.
punctata . . . . 10 St. 5 — — 60
regia 1 50

— **Euryangium,** *Umbelliferae,* Sept.—Nov.
Sumbul, die wohlriechende Sumbul oder Moschuswurzel; beste Pflanzzeit im Herbst . . . . . 10 St. 9 — 1 —

Ferraria, *Irideae,* Sept.—Nov.
undulata . . . . 10 St. 3 — — 40

Freesia, *Irideae,* Juli — Sept.
hybrida Ragionieri, neueste Hybriden, in allen Färbungen von rosa, mauve, violett, gelb usw.
100 St. 20 —, 10 St. 2,50 — 30
Leichtlinii, blassgelb
100 St. 3 —; 10 » — 40 — 10
refracta alba (odorata)
100 St. 1,80; 10 » — 20 — —
Tubergenii, karminrosa 10 » 5 — — 60
Sämlinge in Prachtmischung, feinste Schnittblumen, vorzüglich zum Treiben 100 St. 1,80; 10 St. — 20 — —

— **Fritillaria,** *Liliaceae-Tulipaceae,* Juli—Sept.
armena . . . . 10 St. 3 — — 40
citrina, hellgelb . . . . — 30
conica, leuchtend goldgelb, aussen heller, glockenförmig . . . . . . — 50
Elwesii . . . . — 80
imperialis, Kaiserkrone:
» Aurora . . . . — 60
» flore luteo . . . . — 80
» » » pleno 2 50
» » rubro . . . . . 10 St. 4 — — 50
» fol. argenteis var. 1 20
» » aureis var. . . . . 1 —
» inodora 2 50
» Krone auf Krone . . . . — 80
» maxima fl. luteo . . . . 1 —
» » fl. rubro 1 20
» Orange Krone . . . . 1 —



Fritillaria Meleagris.



Galanthus.

Fritillaria: Stück ℳ ₰

imperialis Schlachtschwert . . . — 60
» Willem Rex . . . . — 60
» ein Sortiment von 8 Sorten mit Namen 4 50
» in Mischung . . . . 10 St. 3,50 — 40
libanotica . . . . 10 » 3 — — 40
Meleagris, Kibitzeier: in Mischung 100 St. 3,50; 10 St. — 40 — 10
oranensis . . . . 1 —
persica, zum Treiben geeignet 10 St. 5 — — 60
Sieheana . . . . 10 » 10 — 1 20
Zahnii . . . . 10 » 2,50 — 30

— **Funkia,** siehe Haupt-Verzeichnis.

— **Galanthus,** *Amaryllideae,* Aug.-Nov.
cilicicus, sehr frühblühend 100 St. 7,50; 10 St. — 80 — 10
Elwesii (1) 100 » 2,50; 10 » — 30 — 10
» **robustus var. praecox,** sehr grossblum. u. äusserst frühblüh. 10 St. 1,20 — 15
Fosteri . 100 St. 12 —; 10 » 1,50 — 20
Imperati (2) 100 St. 4,50; 10 » — 50 — 10
nivalis, Schneeglöckchen (4) 100 St. 2,80; 10 St. — 30
» flore pleno, gefülltes Schneeglöckchen (3) 100 St. 4,50; 10 St. — 50
plicatus (5) 100 St. 12 —; 10 St. 1,50 — 20
Redoutei (caucasicus) (6) 10 » 1,50 — 20
Whittallii (Elwesii Erithrae), sehr grossblumig . . . . . . 10 St. 1,20 — 15

Galtonia, vide Hyacinthus.

Geissorhiza, *Irideae-Ixieae,* Aug. — Okt.
rochensis, indigoblau mit scharlach Mitte . . 10 St. 8,50 1 —

— **Geranium,** *Geraniaceae,* Aug.—Nov.
armenum, dunkelkarmesin, schwarz geadert 1 25
ibericum, prachtvoll . . . 10 St. 4 — — 50
platypetalum . . . . . . 10 » 3,50 — 40
pratense flore pleno . . . 10 » 4 — — 50
tuberosum . . . . 10 » 1,50 — 20

Gesneria, siehe Haupt-Verzeichnis.

Gladiolus, *Irideae,* Sept. — Nov.
byzantinus, purpurrosa 100 St. 2,50; 10 St. — 30 — 10
Colvillii . . 100 » 2,50; 10 » — 30 — 10
» **flore albo** (Die Braut), schöne reinweisse Treibsorte 100 St. 2,50; 10 St. — 30 — 10
communis fl. rubro 100 St. 2,40; 10 St. — 30
Vorstehende Sorten, sämtlich schön zu Gruppen, dauern bei uns im freien Lande unter Bedeckung aus und müssen im Herbst gepflanzt werden.

Stück ℳ ₰

Gladiolus, *Irideae,* Aug.—Okt.
Verschiedene Spezies, am besten im frostfreien Mistbeetkasten, in Ermangelung eines solchen in Töpfen im Kalthaus zu kultivieren; ebenfalls im Herbst zu pflanzen.
atroviolaceus . . . . . . 10 St. 2 — — 25
blandus . . . . 10 » — 75 — 10
glaucus . . . . 10 » 2 — — 30
nanus, Zwerggladiolen in den prächtigsten Spielarten. 10 Sorten mit Namen . . . . 1,50 — —
in prachtv. Mischung 100 St. 2 —; 10 St. — 30 — —
nanus „**Königin Wilhelmina**“, hellfleischfarbig mit scharlach umsäumten Flecken, feine Schnittblume. 10 St. 1,50 — 20
ramosus . . . . 10 » 1 — — 15
» Non plus ultra . . . 10 » 1,20 — 15
» Victoria . . . . 10 » 1,20 — 15
segetum . . 100 St. 3,50; 10 » — 40 — 10
tristis . . . . 10 » 2,80 — 30
tubispathus . . . . 10 » 7 — — 80
vinulus, sehr frühblühend, rahmweiss mit violetten Flecken 10 St. 1,20 — 15

Gladiolus, *Hybriden,* spätblühende, werden im Frühjahr gepflanzt.
Brenchleyensis, scharlach 100 St. 7 —; 10 St. — 80 — 10
gandavensis, siehe Hauptverzeichnis.

Globba, *Scitamineae,* Okt.—April.
grandiflora lutescens . . . . — 80

Gloriosa (Methonica), *Liliaceae,* Okt.—April.
Rothschildiana, dunkelkarmesin, gelb gerandet . . . . . 1 — bis 6 —
simplex . . . . 1 — » 2 —
superba . . . . 2 —


Gloxinia, siehe Haupt-Verzeichnis.

Griffinia, *Amaryllideae,* Sept.—März.
hyacinthina, prachtvoll, hellblau 4 —

— **Hablitzia,** *Chenopodieae,* Okt.—April.
tamnoides . . . . — 75

Habranthus, vide Zephyranthes.


Haemanthus, *Amaryllideae,* Aug.—Nov.
albiflos 1 50
coccineus . . . . 3 —
Katherinae . . . . 2 — bis 3 —
König Albert . . . . . 2 — » 4 —
multiflorus Kalbreyeri 2 — » 3 50
» **splendens** 2 50
natalensis . . . . 5 —
puniceus . . . . 3 —
virescens . . . . 2 —



Haemanthus Kalbreyeri.



Hepatica angulosa.



Stück ℳ ₰

⌂ **Hedychium**, *Scitamineae*, Okt.—April.
coronarium . . . . — 75
Gardnerianum, leichtblüh. Prachtpflanze . . . . . 10 St. 4 — — 50

△ **Helicophyllum**, Aroideae, Sept.—Nov.
Rauwolfii . . . . . . 10 St. 7,50 — 80

— **Helleborus**, *Ranunculaceae*, Okt.-Apr.
atrorubens . . . . 1 —
foetidus . . . . 10 St. 2,50 — 30
hybridus, Sämlinge in prachtvollen Farben . . . . . 10 St. 4 — — 50
hybridus, 1 Sortiment von 6 Sorten 4 — — —
niger, Christ- oder Weihnachtsrose 100 St. 20 —; 10 St. 2,50 — 30
» **major**, sehr schön 1 50
» **multiflorus** . . . . 1 —
» **praecox**, sehr frühblühend . 1 50
purpurascens 1 50
viridis . . . . 10 St. 3,50 — 40

△ **Helonias**, *Colchicaceae*, Sept.—Nov.
erythrosperma . . . . . . 10 St. 5 — — 60

— **Hemerocallis**, siehe Haupt-Verzeichnis.

— **Hepatica**, *Ranunculaceae*, Sept.—Apr.
americana (acutiloba) . . 10 St. 3 — — 40
angulosa, grossblumig, glänzend tief azurblau
100 St. 18 —; 10 St. 2 — — 25
angulosa alba . . . . 10 » 5 — — 60
» **grandiflora** . . . . 10 » 6 — — 75
» **lilacina grandiflora**, 10 St. 8 — 1 —
» **rosea** . . . . 10 » 8 — 1 —
triloba (Anemone Hepatica) fl. coeruleo simpl., **Leberblümchen**, 1000 St. 25 —; 100 St. 3 —; 10 St. — 40
» alba . . . . 10 St. 3,50 — 40
» coerulea plena . . . . 10 » 6 — — 75
» rubra . . 100 St. 5 —; 10 » — 60 — 10
» » plena 100 » 20 —; 10 » 2,40 — 30
» **variabilis** . . . . . 10 » 5 — — 60

⌂ **Himantophyllum** (Clivia), *Amaryllideae.*
cyrtanthiflorum . . . . . . 2,50 bis 10 —
Gardenii . . . . 1 — » 10 —
miniatum . . . . 1,50 » 3 —
» **maximum** . . . . 3 —
Sämlinge der grösstblumigen Sorten . . . . 1 — bis 3 —

— **Hoteia**, *Saxifragaceae*, Sept.—April.
japonica . . . . 10 St. 3 — — 40
» compacta multiflora . 10 » 3,50 — 40

— **Hyacinthus**, *Liliaceae-Asphodeleae*, Sept.—Nov. resp. Nov.—April.
amethystinus, reizend . . 10 St. — 60 — 10
» albus . . . . 10 » — 80 — 10

Hyacinthus: Stück ℳ ₰
⊻ candicans (Galtonia candicans), blühbare Zwiebeln
100 St. 4 —; 10 St. — 50 — 10
stärkere 100 » 8 —; 10 » 1 — — 15
orientalis, vide pag. 3—4.

⌂ **Hymenocallis**, *Amaryllideae*, Sept.—Nov.
caribaea, mit grossen reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen
10 St. 9 — 1 —

— **Hyoscyamus**, *Solanaceae*, Sept.—April.
orientalis, purpurrosa . . . . — 75
Scopolia . . . . 10 St. 6 — — 75

△ **Jeffersonia**, *Papaveraceae*, Sept.—April.
diphylla 1 20

△ **Incarvillea**, *Bignoniaceae*, Sept.—Nov.
Delavayi, prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia ähnlichen Blumen
10 St. 2 — — 25
stärkere . . . . 10 » 4 — — 50
grandiflora, niedrig, grossbl., dunkelrosakarmin mit weisser Zeichnung am Schlunde . . 10 St. 2,50 — 30
stärkere . . . . 10 » 5 — — 60

Iris, *Irideae.*
a. Zwiebel- und knollenartige Spezies, Sept.—Nov.
△ fürs freie Land:
anglica (I. xiphioides), prachtvoll, wenn in Beeten zusammengepflanzt
100 St. in 25 Prachtsorten 7 —
25 » » 25 » 2 —
in Mischung
100 St. 4,50; 10 St. — 50 — 10
bucharica, atlasweiss mit gelb . 1 50
Danfordiae (Bornmülleri), goldgelb . . . . 10 St. 4,50 — 50
hispanica (I. Xiphium), ähnlich anglica, aber mit schmalpetaligen Blumen, sehr schön zum Schnitt, in den reizendsten Färbungen,
100 St. in 25 Prachtsorten . . . 4 —
25 » » 25 » . . . 1 —
in Mischung
100 St. 1,20; 10 St. — 15 — —
Histrio alba Bacheri (Perle von Jerusalem), reinweiss . 10 St. 6 — — 75
histrioides, hellblau, grossblumig, sehr frühblühend . . . 10 St. 3,50 — 40
maricoides (Sisyrinchium), hellblau, niedrig . . . . 10 St. 1,20 — 15
palaestina, gelblichweiss . 10 » 3,50 — 40



Incarvillea grandiflora.

Iris: Stück ℳ ₰

persica 1

» **Heldreichii** (stenophylla), kobaltblau mit violett 1 50

reticulata, e. d. ersten Frühjahrsbl., reizend, gute Treibsorte 100 St. 22 —; 10 St. 2,50 — 30

reticulata major . . 10 » 6 — — 75

sindjarensis, starkwachsende Spezies, im Wuchs einer Vanda ähnlich, Blumen perlblau, sehr frühblühend 1 20

Tauri, violett, innen weiss gestreift 10 St. 6,50 — 75

tingitana, blau, grossblumig, sehr gut zum Treiben . . . . 10 St. 4 — — 50

Vartanii . . . . 10 » 3,50 — 40

warleyensis, purpurblau mit gelb und weiss, reichblühend 1 75

für frostfreien Mistbeetkasten oder Kalthaus:

alata (I. scorpioides, Xiphium alatum), lichtes Himmelblau mit gelber Zeichnung . . . . . . 10 St. — 80 — 10

caucasica, Hoffm., grünlichgelb 10 St. 4 — — 50

juncea (Xiphium junceum), leucht. goldgelb, gross- u. reichblühend 10 St. 2 — — 25

Pavonia, vide Vieusseuxia.

tuberosa, grün mit schwarzen samtartigen Flecken, distinkt 10 St. — 75 — 10

b. Spezies mit fleischigem Wurzel-Rhizom, Sept.—April.

— fürs freie Land ohne Bedeckung:

Aschersonii . . . . 10 St. 8 — 1 —

biglumis . . . . 10 » 2,50 — 30

Bloudowii 1 50

cuprea (fulva) . . . . 10 St. 4 — — 50

florentina, Veilchenwurzel, gute Schnittblume 100 St. 8 —; 10 St. 1 — — 15

foetidissima . . . . 10 » 1,80 — 20

» fol. albo-vittatis 10 » 4 — — 50

furcata . . . . 10 » 1,20 — 15

» fl. albo . . . . . . 10 » 1,20 — 15

germanica

1 Sortim. von 25 Sorten . . 5 — — —

1 » » 10 » . . 2 — — —

1 Sortim. von 10 neuen Sorten 4 — — —

in schöner Mischung 100 St. 6 —; 10 St. — 70 — —

graminea . . . . 10 » 3 — — 40

Güldenstaedtii . . . . . 10 » 4,50 — 50

Junonia, lavendelblau 10 » 10 — 1 20

livida . . . . 10 » 1,80 — 20

A **longipetala** . . . . . . 10 » 5 — — 60

musulmanica 1 20

notha, mit blauen bartlosen Blumen 10 St. 3 — — 40

ochroleuca gigantea, grossbl., weiss . . . . 10 St. 3 — — 40

orientalis Schneekönigin . . . — 50



Iris anglica.

Iris: Stück ℳ ₰

pallida (odoratissima) . 10 St. 3 — — 40

» **fol. var.**, mit goldgelb gestreiften Blättern und hellblauen Blumen, sehr schön 10 St. 5 — — 60

plicata . . . . 10 » 3 — — 40

pumila alba . . . . 10 » 5 — — 60

» atrocoerulea . . . . 10 » — 75 — 10

» azurea pallida . . . 10 » — 75 — 10

» sulphurea . . . . . 10 » — 75 — 10

» **attica alba**, die allerfrüheste 10 St. 5 — — 60

» » coerulea . . . . 10 » 2,50 — 30

» » sulphurea . . . 10 » 2,50 — 30

» **hybr. cyanea** . . 10 » 2,50 — 30

» » eburnea . . 10 » 2,50 — 30

» » florida . . 10 » 2,50 — 30

» » formosa . . 10 » 2,50 — 30

» nova,

9 albida.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
2 azurea maxima.	12 sulphurea.
3 candida.	5 violacea.

Jede Sorte einzeln . . . . — 25

5 Sorten unserer Wahl . . — 80 — —

Sehr schöne Mischung 100 St. 4 —; 10 St. — 50 — —

Reichenbachii . . . 10 » 3 — — 40

Ricardii Halbtrauer, neu . . . 3 —

» × **Kochii**, neu . . . . . . 3 —

serbica . . . . . . 10 St. 4,50 — 50

A **tectorum**, Central-China . . . . . — 75

A » **fl. albo** . . . . — 80

variegata, gem. . . . . . 10 St. 2 — — 25

A fürs freie Land mit Bedeckung im Winter oder Kultur im frostfreien Mistbeetkasten:

atrofusca (Oncocyclus), weinrot-schwarz geadert . . . 10 St. 7,50 — 80

atropurpurea, Blumen fast schwarz 10 St. 4,50 — 50

Bismarckiana (Sari Nazarenae), aschgrau und schwarz, obere Segmente hellblau . . . . 10 St. 5 — — 60

Eggeri, braunschwarz 1 75

Gatesii, prachtvoll, sehr grossbl., silberweiss mit feinen blasspurpurnen Streifen . . . . 5 —

Grant Duffei, schwefelgelb 10 St. 5 — — 60

Hauranensis, grau mit violett und schwarz . . . 10 St. 9 — 1 —

Hermona Bacheri, neu, sehr grossblumig, weiss, bläulichlila geadert, untere Segmente gelblich, purpurviolett punktiert, schwarzvioletter Fleck am Schlunde . . 1 75



Iris hispanica.



Iris: Stück ℳ ₰

Haynei, Baker 1 50
Heylandiana 1 25
iberica (Oncocyclus) . . 10 St. 2,50 — 30
Kaempferi, prachtvolle sehr grossblühende Iris in vielen Spielarten gemischt . . . . 10 St. 2,50 — 30
1 Sortiment von 10 **grösstblumigen Kaempferi**-Sorten . . . . 5 — — —
Kaempferi fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt, prachtvoll 10 St. 6 — — 75
Korolkowii concolor, blasspurpurviolett . . . . — 80
Leichtlinii, bronze . . . . 3 —
Mariae (Helenae) (Oncocyclus), rosalila mit purpurrotem Fleck, grossbl. . . . . 10 St. 4 — — 50
Monnieri, gelb . . 10 » 2,50 — 30
Monspur, blau, grossblumig, 175 cm hoch . . . . 10 St. 7 — — 80
nigricans (Oncocyclus), fast ganz schwarz . . . . . . 10 St. 4 — — 50
Petrana, rötlichviolett, schwachgeadert, unten violettbraun mit samtschwarzem Fleck 1 25
Sari, niedriger und schöner blau gefärbt als Bismarckiana 10 St. 7 — — 80
sofarana, grauweiss, purpurviolett geadert, Mitte fast schwarz 10 St. 6 — — 75
stylosa . . 100 St. 8 —; 10 » 1 — — 15
» **alba** . . . . 10 » 1,20 — 15
susiana, Dame in Trauer, reizend schön . . 100 St. 35 —; 10 St. 4 — — 50

Ismene, *Amaryllideae*, Nov.—Mai.
Amancaes . . . . 4 —
calathina, weissblühend, sehr schön zum Treiben . . . . 10 St. 4 — — 50
Macleayana (undulata) . 10 » 2,50 — 30

Ixia, *Irideae*, Aug.—Nov.
crateroides, leuchtend scharlach 10 St. 1 — — 15
viridiflora, grün mit schwarzem Auge, sehr schön . . . . 10 St. 1,80 — 20
100 St. in 25 Sorten mit Namen . 4 —
in bester Mischung 100 St. 1,50; 10 St. — 20 — —

Ixiolirion, *Amaryllideae*, Aug.—Okt.
montanum . . . . — 40
Pallasii, Fisch. et Mey. (tartaricum, Schult.). 10 St. 1,20 — 15

Kaempferia, *Scitamineae*, Nov.—März.
angustifolia . . . . 2 —
ornata . . . . 1 —



Leucojum vernum.

Kaempferia: Stück ℳ ₰
rotunda, prachtvoll 1 50
vagans . . . . 2 —

Lachenalia, *Liliaceae-Asphodeleae*, Aug. — Okt.
aurea . . . . 10 St. 6 — — 70
luteola . . . . 10 » 4,50 — 50
Nelsonii . . . . 10 » 7,50 — 80
pendula . . . . 10 » 5 — — 60
quadricolor (versicolor) . 10 » 6 — — 70
tricolor . . . . 10 » 5 — — 60

Lapeyrousea, vide Anomatheca.

Lathyrus, *Papilionaceae*, Sept.—Apr.
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkarmesin . . . . 10 St. 2,50 — 30

Leontice, *Berberideae*, Aug. — Nov.
Leontopetalum, stark 1 50


Leucojum, *Amaryllideae*, Aug.—Okt.
aestivum, Sommerschneeglöckchen 100 St. 4 —; 10 St. — 50 — 10
autumnale (Acis), weiss, in rosa übergehend, blüht im September 10 St. — 80 — 10
roseum . . . . — 80
vernum, Waldschneeglöckchen 100 St. 2,50; 10 St. — 30 — —
» **carpathicum**, vielblumiges 100 St. 2,50; 10 St. — 30 — —
» var. **Hofmannii**, sehr grossbl. 10 St. 3,50 — 40

Liatris, siehe Hauptverzeichnis.

Libertia, Irideae, Okt.—April.
tricolor 1 50

Lilium, *Liliaceae-Tulipac.*, Sept.-Nov.
auratum . . . . . . 10 St. 10 — 1 20
» **macranthum** . . 10 » 15 — 1 80
Batemannae . . . . 1 —
Brownii . . . . 2 —
bulbiferum . . . . 1 —
canadense, mit hängenden, orangegelben Blüten . . . . . 10 St. 6 — — 70
canadense rubrum . . . 10 » 9 — 1 —
candidum, die bekannte weisse Gartenlilie 100 St. 18 —; 10 St. 2 — — 25
» fl. pleno . . . . . . 10 » 7,50 — 80
colchicum (Szovitzianum) 10 St. 6 — — 75
concolor . . . . 1 —
coridion 1 20
croceum . . . . 10 St. 6 — — 75
dalmaticum (L. Martagon Catanii, Vis.), schwarzbraun, prachtvoll . 3 50
excelsum, vide testaceum.
fulgens (atrosanguineum, Thunbergianum fulgens) 10 St. 8 — 1 —
» Incomparable . . . 10 » 4 — — 50
» maculatum . . . . . 10 » 4,50 — 50
» Mischung der schönsten Var. 10 St. 3,50 — 40





Lilium candidum.



Lilium tigrinum.

Lilium: Stück *M* *Pf*

giganteum . . . . 2 — bis 5 —
Hansonii, goldorange, rot punktiert . . . . 2 —
Harrisii, vide longifl. floribundum.
Humboldtii 1 75
Krameri 1 50
lancifolium (speciosum) **album** 100 St. 36 —; 10 St. 4 — — 50
» album **Kraetzeri** . 10 » 6 — — 70
» **Melpomene**, dunkelkarminpurpurn, weiss gerandet, schön 10 St. 6 — — 70
» punctatum . . . . . 10 » 4 — — 50
» purpureum 1 20
» roseum 100 St. 28 —; 10 St. 3 — — 40
» rubrum 100 » 28 —; 10 » 3 — — 40
» » **Schrymakersii** 10 » 5 — — 60
Leichtlinii 2 50
longiflorum . . . . 10 St. 3 — — 40
» **floribundum** (**Harrisii**), reichblühende Varietät, sehr gut zum Treiben . 10 St. 5,50 — 60
Martagon, echter Türkenbund 100 St. 10 —; 10 St. 1,20 — 15
» **album** . . . . 2 —
monadelphum . . . . . . 10 St. 6 — — 70
pardalinum . . . . 10 » 4 — — 50
philadelphicum . . . . . 10 » 6 — — 70
Pomponium, orangescharlachrot 10 St. 10 — 1 20
pyrenaicum (luteum) . . 10 » 7 — — 80
Sarana (Sarana camtschatcensis), schwarze Lilie 2 50
superbum . . . . 10 St. 6 — — 75
tenuifolium, leuchtend scharlach, reizend schön . . . . . 10 St. 5 — — 60
testaceum (excelsum, isabellinum, peregrinum) . . . . . . 10 St. 7 — — 80
Thompsonianum (roseum) 10 » 6 — — 70
Thunbergianum atrosanguineum 10 St. 7 — — 80
» aurantiacum multiflorum 10 St. 3 — — 40
» aureum nigro-maculatum . . . . 10 » 3 — — 40
tigrinum (sinense) . . . 100 » 10 — 10 » 1,20 — 15
» **flore pleno** . . . . 100 » 12 — 10 » 1,50 — 20
» **splendens** . . . . 100 » 12 — 10 » 1,50 — 20
umbellatum, vide fulgens.
venustum . . . . 10 » 12 — 1 50
Washingtonianum . . . . . . 2 —

Littonia, *Liliaceae*, Okt. — April.
modesta var. **Keitii** . . . . 1 —

Stück *M* *Pf*

Lycoris, *Amaryllideae*, Sept. — Nov.
aurea . . . . 1 —
radiata . . . . 10 St. 6 — — 75

Macleaya, *Papaveraceae*, Okt.—April.
japonica (Bocconia) . . . 10 St. 3,50 — 40

Mandragora, *Solanaceae*, Okt.—April.
officinalis . . . . 2 —
Medeola, vide Myrsiphyllum.

Merendera, *Liliaceae-Melanthaceae*, Sept.—Nov.
sobolifera . 100 St. 6 —; 10 St. — 80 — 10
Methonica, vide Gloriosa.

Milla, *Asphodeleae-Liliaceae*, Okt.—April.
biflora . . . . 10 St. 5 — — 60

Montbretia, Irideae, Nov.—April.
crocosmiiflora, sehr schön 100 St. 2,50; 10 St. — 30 — 10
» **Bouquet parfait** 10 » — 80 — 10
» **Eldorado** . . . . 10 » 1,20 — 15
» **elegans** . . . . . 10 » 1,20 — 15
» **Etoile de feu** . . 10 » 2 — — 25
» **G. Davison** . . 10 » 2,50 — 30
» **Germania**, leuchtend hellscharlach, sehr grossblumig 10 St. 2 — — 25
» **Goldstrom**, neu . 10 » 9 — 1 —
» **Prometheus**, sehr grossblum., orange mit karmin 3 50
» **pyramidalis** . . . 10 St. 1,20 — 15
» **Rheingold** . . . . 10 » 6 — — 75
» **Transcendant** . . 10 » 1,20 — 15
Pottsii, schön . . . . . . 10 » — 30 — 10

Moraea, *Irideae*, Sept.—Nov.
juncea . . . . 10 St. 2 — — 25
sinensis, vide Pardanthus.

Muscari, *Liliaceae-Asphodeleae*, Aug.-Nov.
atlanticum . . . . 10 St. 1,20 — 15
azureum, azurblau, sehr früh 10 St. — 80 — 10
» **Freynianum** . . 10 » — 80 — 10
botryoides fl. coeruleo (Botryanthus vulgaris), Traubenhyazinthe (3) 100 St. 1,50; 10 St. — 20 — 10
» fl. albo 100 » 2,50; 10 » — 30 — 10
» commutatum . . . . 10 » — 80 — 10
comosum (plumosum), die schopfblütige Traubenhyazinthe (2) 100 St. 3 —; 10 St. — 40 — 10
» monstrosum, monströse oder korallenblütige Traubenhyazinthe (1) . . . . 10 St. — 60 — 10
Himmelblau, leuchtend blau, schön . . 100 St. 5 —; 10 St. — 60 — 10

Muscari: Stück ℳ ₰
Heldreichii . . . . — 70
Massyanum, rosa, sehr grossbl. 1 50
monstrosum, vide comosum monstr.
moschatum, echte Moschushyazinthe 1 50
» majus 1 50
paradoxum, schwarzblau, sehr grossblumig . . . . 10 St. — 80 — 10
plumosum, vide comosum.
polyanthum, schön, leuchtend blau . . . . . 10 St. 2,50 — 30
praecox, hellblau, sehr frühblühend — 40
pulchellum . . . 10 St. 4,50 — 50
racemosum, kleine Traubenhyazinthe 100 St. 2,50; 10 St. — 30 — 10

Myogalum, vide Ornithogalum.

Myrsiphyllum (Medeola), *Smilaceae*, Juli—Okt.
asparagoides . . . . . . 10 St. 2 — — 25
» **foliis aureis** 1 50
» **myrtifolium**, sehr schön, mit kleiner myrtenähnlicher Belaubung . . . . . 10 St. 3 — — 40

Naegelia, siehe Haupt-Verzeichnis.

Narcissus, vide pag. 4—5.

Nerine, *Amaryllideae*, Juli — Sept.
lucida (Dinter) 3 50
pusilla (Dinter) . . . . 2 —
sarniensis, prachtvoll, brennend zinnoberrot . . . . 10 St. 6 — — 75
spec. Südwest-Afrika (Dinter) . . . 3 —
undulata, rosa 1 25

Ophiopogon, *Smilaceae*, Okt.—April.
Jaburan . . . . 10 St. 4 — — 50
» fol. aur. var. . . . . 1 —
japonicus (Convallaria) . 10 St. 2 — — 25

Ophrys et Orchis, vide pag. 23.

Ornithogalum, *Liliaceae-Asphodeleae*, Aug.— Okt.
arabicum (Carvelia), weissblühend, ausgezeichnet schön, auch zum Treiben auf Gläsern geeignet 100 St. 10 —; 10 St. 1,20 — 15
byzantinum 10 » 1,50 — 20
Haussknechtii, mit sehr grossen weissen Blütendolden 10 St. 2 — — 25
libanoticum . . . . 10 » 1,20 — 15
longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt . . . . 10 St. 4 — — 50
narbonense . . . . 10 » 1,50 — 20
nutans (Myogalum) . . . 10 » 1,50 — 20
pater familiae . . . . . . 10 » — 75 — 10
pyramidale . . . . 10 » 1,80 — 20
umbellatum . 100 St. 2,50; 10 » — 30 — 10

Orobus, *Papilionaceae*, Sept. — April.
tuberosus . . . . — 60

Ostrowskia, *Campanulaceae*, Sept.—Nov.
magnifica, aus Buchara, mit knollenartiger Wurzel, die grösstblumige und prächtigste Sorte der ganzen Familie, Blumen zartlila 1 —

Oxalis, *Oxalideae*.
Sorten fürs freie Land, im Frühjahr zu pflanzen, Nov.—Mai.
crenata, Knollen essbar, gelbe 10 St. — 60 — 10
» rote . . . . 10 » — 60 — 10
» weisse . . . . 10 » — 60 — 10
Deppei . . . . 10 » — 60 — 10
Deppei-Tweediana, rosakarmin 100 St. 4 —; 10 St. — 50 — 10
lasiandra, karmesin, Blätter 8- bis 10teilig . 100 St. 3 —; 10 St. — 40 — 10
lilacina, blasslila, Blätter 4teilig mit brauner Zone . . . . . 10 St. — 40 — 10
tetraphylla (esculenta), lachsrot, Blätter 4teilig mit markierter Mittelzone 100 St. 2,50; 10 St. — 30 — 10
umbrosa, weiss, Blätter 3teilig 100 St. 1,25; 10 St. — 20 — —

Sorten für Topfkultur im Kalthaus; im Herbst zu pflanzen, Aug. — Okt.
10 Sorten mit Namen à 3 Knöllchen 2,50 — —



Muscari.

Oxalis: Stück ℳ ₰
arborea . . . . 10 St. 1,80 — 20
Bowei . . . . 10 » — 75 — 10
cernua, gelb 100 St. 2,50, 10 » — 30 — 10
» fl. pl. . . . . 10 » — 50 — 10
fabifolia . . . . 10 » 1,80 — 20
flabellata . . . . 10 » 1 — — 15
floribunda alba . . . . . 10 » 1 — — 15
» rosea . . . . 10 » 1 — — 15
hirtella . . . . 10 » 1 — — 15
multiflora . . . . 10 » 1 — — 15
pentaphylla . . . . 10 » 1 — — 15
speciosa variabilis . . . . 10 » 1 — — 15

Paeonia, *Ranunculaceae*, Aug.—Sept.
herbacea und arborea, vide pag. 24—26.
officinalis flore pleno . . 10 St. 4 — — 50
tenuifolia flore pleno . . 10 » 6 — — 75

Pancratium, *Amaryllideae*, Sept.—Nov.
canariense 1 50
caribaeum (Hymenocallis) 10 St. 9 — 1 —
illyricum . . . . 10 » 9 — 1 —
maritimum . . . . 10 » 2,50 — 30
parviflorum . . . . 10 » 3,50 — 40
senegambicum . . . . 5 —
speciosum 3 50
zeylanicum . . . . . 10 St. 10 — 1 20

Pardanthus, *Irideae*, Okt. — April.
chinensis (Moraea) . . . 10 St. 6 — — 75
» **Giraldii** . . . . 1 —

Paris, *Smilaceae*, Okt. — April.
quadrifolia, Einbeere, interessant 10 St. 2,50 — 30

Pentlandia, *Amaryllideae*, Nov.—Mai.
miniata . . . . 10 St. 3,50 — 40

Phaedranassa, *Amaryllideae*, Nov.—Mai.
chloracea, rot, Spitzen grün 10 St. 2,50 — 30
gloriosa, gelb mit grünen Spitzen 10 St. 3,50 — 40
obtusa, fleischfarb. m. grünen Spitzen 10 St. 3,50 — 40

Phalangium, vide Anthericum.

Physalis, *Solanaceae*, Okt. — April.
Alkekengi, Rhizome . . 10 St. — 50 — —
Topfexemplare . . . . 10 » 2,50 — 30
Bunyardii, Rhizome . 10 » 2 — — 25
Franchetii, sehr grossfrüchtig, Topfexemplare . . . . 10 St. 3,50 — 40
Rhizome . . . . 10 » — 70 — —

Phytolacca, *Phytolacceae*, Kermesbeere, Sept.—April.
decandra . . . . 10 St. 3,50 — 40

Pilogyne, *Cucurbitaceae*, Okt.—Mai.
suavis, wohlriechende, stark rankende Schlingpflanze . . . . 10 St. 4,50 — 50

Scilla campanulata et nutans.

Stück ℳ ₰

Platycodon, *Campanulaceae*, Okt.-Apr.
Mariesii . . . . 10 St. 4 — — 50
» fl. albo . . . . . . 10 » 5 — — 60
» **macranthum (majus),** sehr grossbl. . . . . — 75

Podophyllum, *Papaveraceae*, Okt. — April.
Emodi, mit grossen roten Früchten — 75
peltatum . . . . 10 St. 4 — — 50

Polyanthes, *Amaryllideae*, Dez.-Mai.
tuberosa flore pl., gefüllte Tuberosen, stärkste amerikanische 100 St. 9 — ; 10 St. 1 — — 15
tuberosa fl. pl. **Perle,** Zwergsorte 100 St. 11 —; 10 St. 1,20 — 15

Polygonatum, vide Convallaria.

Polygonum, *Polygoneae*, Okt.—April.
sachalinense, noch grösser als Sieboldii werdend, unschätzbar für Gruppen in grösseren Anlagen, auch als Futterpflanze empfohlen 10 St. 2 — — 25
Sieboldii (cuspidatum) . 10 » 1,80 — 20
» **compactum,** schön 10 » 5 — — 60
sphaerostachyum . . . . 3 —

Priva, *Verbenaceae*, Sept. — Nov.
laevis (Verbena tuberosa, Grah.), hübsche, blassfleischrosa, wohlriechende Blumen in Rispen 10 St. 2,50 — 30

Prosartes, *Smilaceae*, Sept. — April.
Hookeri 2 50

Pseudogaltonia, *Liliaceae*, Nov. — April.
Pechuellii (Dinter) . . 10 St. 25 — 3 —
junge Pflanzen 1 50

Pulmonaria, *Boragineae*, Sept.—Apr.
virginica, schön . . . . . 10 St. 5 — — 60

Puschkinia, *Liliaceae-Asphodeleae*, Aug.—Nov.
libanotica (scilloides) . . 10 St. — 50 — 10

Ranunculus, *Ranunculaceae*, Okt. — April.
aconitifolius fl. pl., silberner Knopf 10 St. 3 — — 40
acer fl. pl. . . . . 10 » 3 — — 40
asiaticus, vide pag. 24.
Ficaria fl. pl. . . . . . . 10 St. 3 — — 40
» ochroleucus . . . . . 10 » 1,80 — 20
lanuginosus fl. pl., gefüllt, gelb, gross 10 St. 3 — — 40
Nyssanus, grosse, glänzend gelbe Blumen, reichblühend . 10 St. 2,50 — 30
repens flore pleno . . . . 10 » 2 — — 25
speciosus flore pleno, grossblumig 10 St. 3 — — 40

Stück ℳ ₰

Reineckea, *Liliaceae - Asphodeleae*, Okt.—April.
carnea (Sanseviera) . . . 10 St. 3 — — 40
» fol. var. . . . . . . 10 » 5 — — 60

Remusatia, *Aroideae*, Nov. — April.
vivipara 1 50

Rhexia, *Melastomeae*, Okt.—April.
virginica . . . . 10 St. 6 — — 75

Richardia, *Aroideae*, Okt.—April.
Adlamii, blassgelb mit schwarzvioletten Schlund . . . 10 St. 6 — — 75
albo-maculata, mit silbergefleckten Blättern, Blütenscheide weiss, an der Basis mit braunem Fleck 10 St. 2 — — 25
albo-maculata sulphurea 10 » 3,50 — 40
aurata . . . . . . 10 » 3,50 — 40
Elliottiana, goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern 10 St. 6 — — 75
hybrida Mrs. Roosevelt, blassgelb . . . . — 75
» **Solfatara** . . . . — 75
pallida . . . . 1 —
Pentlandii, leuchtend goldgelb, Blätter grün . . . . 8 —
Rehmannii (Zantedeschia) . . . . 6 —

Rohdea, *Aroideae*, Okt.—April.
japonica . . . . — 80
» marginata alba . . . . . — 80

Roscoea, *Scitamineae*, Okt.—April.
sikkimensis . . . . 10 St. 4 — — 50

Sagittaria, *Alismaceae*, Pfeilkraut, Nov. — April.
variabilis . . . . . . 10 St. 5 — — 60

Salvia, *Labiatae*, Okt.—April.
patens . . . . 10 St. 3,50 — 40

Sanguinaria, *Papaveraceae*, Sept.—Nov.
canadensis, allerliebste zeitige Frühjahrsblume . . . . . . 10 St. 5 — — 60

Sarana, *Liliaceae-Tulipaceae*, Aug.—Okt.
camtschatica, die seltene schwarze Lilie von Kamtschatka, schön und interessant 2 50

Sauromatum, *Aroideae*, Okt.—April.
guttatum **(venosum)** . 10 St. 4 — — 50

Saxifraga, *Saxifrageae*, Sept.—Nov.
granulata fl. pl., ganz allerliebste Einfassungspflanze 100 St. 5 —; 10 St. — 60 — 10


Schizostylis, *Irideae*, März — April.
coccinea . . 100 St. 6 —; 10 St. — 80 — 10

Scilla, *Liliaceae-Asphodeleae*, Aug.—Nov.
Sorten fürs freie Land:
bifolia . . . . 10 St. — 50 — 10
» alba . . . . 10 » 3,50 — 40
campanulata 100 St. 3 —; 10 » — 40 — 10
» alba . . . . 10 » — 60 — 10
» carnea . . . . 10 » — 60 — 10
hyacinthoides, distinkt . 10 » 2 — — 25
nutans fl. albo (Hyacinthus belgicus, Agraphis) . . . . . 10 St. — 60 — 10
» fl. carneo (roseo) . . 10 » — 75 — 10
» » coeruleo . . . . 10 » — 60 — 10
patula, vide campanulata.
praecox, vide sibirica.
sibirica (vera), tief azurblau, reizend zu Einfassungen, in der Farbe die schönste, lässt sich auch gut treiben . . 100 St. 2,80; 10 St. — 30 — 10
stärkere Zwiebeln 100 St. 3,80; 10 St. — 40 . — 10
sibirica alba . . . . . 10 » — 40 . — 10

Sorten fürs Kalthaus:
autumnalis, sehr zierlich . . . . . . — 30
ciliaris (algeriensis) . . . . — 40
maritima, grosse Meerzwiebel oder Sternhyazinthe; man bereitet daraus auch ein vorzügliches, sicher wirkendes Mäuse- und Rattengift, welches den Vorzug hat, für Geflügel oder grössere Tiere unschädlich zu sein; vorbehaltlich guter Ankunft, Lieferung bis jetzt sehr zweifelhaft . . . . . 1,50 bis 2 50



Scilla peruviana.



Scilla: Stück ℳ ₰

parviflora . . . . — 50

peruviana, wohl die schönste von allen, zur Zimmerkultur, sowie zum Treiben auf Wasser in Gläsern vorzüglich geeignet 10 St. 3 — — 40

peruviana fl. albo . . . . 10 » 3,50 — 40

— **Scorodosma**, *Umbelliferae*, Stinkasand, Aug. — Nov.

foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon.), sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden 10 St. 9 — 1 —

△ **Scorzonera**, *Compositae*, Sept.—Nov.

lanata . . . . — 80

△ **Sisyrinchium**, *Irideae*, Okt.-April.

californicum . . . . . 10 St. 1,50 — 20

Douglasii (grandiflorum, vernum) . . — 75

» flore albo . . . . — 75

— **Smilacina**, *Liliaceae-Asparageae*, Okt.—April.

bifolia (Majanth. bifolium) 10 St. 2 — — 25

⊔ **Sparaxis**, *Irideae*, Aug.—Nov.

pulcherrima 1 20

tricolor, 1 Sortiment von 10 Sorten 1,20 — —

tricolor, beste Mischung 100 St. 1,50; 10 St. — 20 — —

△ **Spigelia**, *Gentianeae*, Sept. — April.

marylandica . . . . . . 10 St. 10 — 1 20

Sprekelia, vide Amaryllis formosissima.

△ **Stenanthium**, *Liliaceae*, Nov.-April.

robustum, reinweiss, sehr schön 1 50

⊔ **Sternbergia**, *Amaryllideae*, Juli-Okt.

Fischeriana, im Frühjahr blühend 10 St. 3 — — 40

lutea, vide Amaryllis.

macrantha, grossbl., dunkelgelb, im Herbst blühend . . . . 10 St. 2,50 — 30

△ **Streptopus**, *Uvularieae*, Okt. — April.

roseus . . . . 10 St. 5 — — 60

— **Thalictrum**, *Ranunculaceae*, Okt. — April.

anemonoides . . . . 10 St. 7,50 — 80

Delavayi, lila . . . . . 10 » 3,50 — 40

dipterocarpum . . . . 10 » 5 — — 60

tuberosum . . . . 10 » 3 — — 40

— **Thladiantha**, *Cucurbitaceae*, Nov.— Mai.

dubia . . . 100 St. 10 —; 10 St. 1,20 — 15

Oliveri, sehr grossblättrig . . . . 2 —

⋎ **Tigridia**, *Irideae*, Nov.—Mai.

canariensis, gelb . . . . . 10 St. 1,20 — 15

coelestis (Phalocallis plumbea) . . — 40

conchiflora . . . . 10 St. 1,20 — 15

» alba, prachtv., mit gross. wachsweissen Blumen . 10 St. 1,80 — 20



Trillium grandiflorum.

Tigridia: Stück ℳ ₰

Pavonia (Ferraria tigrida) 100 St. 8 —; 10 St. 1 — — 15

» lilacina . . . . 10 » 1,80 — 20

» rosea . . . . 10 » 1,80 — 20

— **Tricyrtis**, *Uvularieae*, Okt.—April.

hirta . . . . 10 St. 2 — — 30

macropoda . . . . 10 » 2 — — 30

— **Trillium**, *Smilaceae*, Aug.—Nov.

cernuum . . . . 10 St. 9 — 1 —

erectum . . . . 10 » 5 — — 60

» album . . . . 10 » 6 — — 75

grandiflorum, reinweiss, aufrecht 10 St. 3,50 — 40

petiolatum . . . . 10 » 5 — — 60

recurvatum . . . . 10 » 5 — — 60

sessile . . . . 10 » 9 — 1 —

» californicum . . . . 10 » 6 — — 75

stylosum . . . . 10 » 6 — — 75

— **Triteleia**, *Liliaceae-Asphodeleae*, Aug.—Nov.

laxa . . . . 10 St. 1,20 — 15

uniflora (Milla), weiss mit porzellanblau, reizend zu Einfassungen 100 St. 1,50; 10 St. — 20

uniflora violacea . 100 » 2 —; 10 » — 25

⊔ **Tritoma**, *Liliaceae-Hemerocallideae*, Okt.—April.

aloides (Kniphofia) . . . . — 50

Burchellii . . . . 10 St. 4 — — 50

caulescens (Kniphofia), sehr abweichend . . . . — 75 bis 2 —

corallina, sehr schön, niedrig und reichblühend . . . 10 St. 6 — — 75

excelsa . . . . 2 —

grandiflora multiflora (Pfitzeri) . . . . 10 St. 5 — — 60

hybrida Express, frühblühend 10 St. 4 — — 50

» **mirabilis** . . . . 10 » 5 — — 60

Leichtlinii aurea . . . . — 60

» **distachya** . . . . — 75

longicollis . . . . 2 —

McOwanii, reichblühend 10 St. 4 — — 50

natalensis . . . . — 60

Nelsonii (Kniphofia) . . . . — 75

Northiae 1 50

panciflora . . . . — 75

Quartiniana . . . . 1 —

Rooperi . . . . — 60

rufa (Kniphofia) . . . . 10 St. 5 — — 60

Saundersii, prächtige Sorte mit sehr langen Blütenähren . . . . — 75

Tuckii (Maikönigin) . 10 St. 3,50 — 40

Tysonii 2 50

Uvaria grandiflora . . . . 10 St. 2,50 — 30

⊔ **Tritonia**, *Irideae*, Aug.—Nov.

aurea, vide Crocosmia.

capensis fl. albo . . . . — 60



Vallota purpurea. Veltheimia viridifolia.

	Stück	ℳ ₰
Tritonia:		
crocata (Montbretia) . . .	10 St. 1,20	— 15
» Hybriden in prachtvoller Mischung	100 St. 3 —; 10 St. — 40	— 10
fenestrata	10 » 1,50	— 20
longiflora	10 » 1,80	— 20
1 Sortiment von 5 Sorten		— 75
Tropaeolum, *Tropaeoleae.*		
☞ Sorten für Topfkultur im Kalthaus; Ruhezeit Juli—August.		
tricolor grandifl. (Jaratti)	10 St. 4 —	— 50
Sorten fürs freie Beet, schattig; im Winter frostfrei. Ruhezeit Okt.—April.		
▲ pentaphyllum	10 St. 10 —	1 20
▲ polyphyllum	10 » 5 —	— 60
▲ speciosum, Rhizome . .	10 » 3,50	— 40
⅄ tuberosum	10 » 2,50	— 30
— **Tulipa,** *Liliaceae-Tulipaceae,* Aug. — Nov.		
aximensis	10 St. — 50	— 10
Billietiana	10 » — 60	— 10
Clusiana	10 » 1,50	— 20
Fosteriana, leuchtend zinnoberscharlach, sehr grossblumig . . .		1 50
Gesneriana .	100 St. 5 —; 10 St. — 60	— 10
» rosea .	100 » 4 —; 10 » — 50	— 10
Greigii, prachtvolle Spezies mit schönen braungefleckten Blättern und blendend scharlachroten grossen Blumen	10 St. 3,50	— 40
Kaufmanniana, weiss mit gelber Mitte, sehr frühblühend .	10 St. 4 —	— 50
Kolpakowskyana miniata		2 —
montana	10 St. 2,50	— 30
oculus solis	10 » 1,80	— 20
Ostrowskyana, Rgl. .	10 St. 12,50	1 50
praecox		— 30
pulchella, niedrig, intensiv karminrot	10 St. 4,50	— 50

	Stück	ℳ ₰
☞ **Typhonium,** *Aroideae,* Sept.–Nov.		
giganteum		2 —
— **Uvularia,** *Uvularieae,* Okt. — April.		
grandiflora	10 St. 4 —	— 50
perfoliata	10 » 4 —	50
☞ **Vallota,** *Amaryllideae,* Okt. — April.		
purpurea (Amaryllis), prachtv. dunkelrot, dankbare Zimmerpflanze	10 St. 6 —	75
☞ **Veltheimia,** *Liliaceae-Asphodeleae,* Aug.—Okt.		
glauca		1 20
viridifolia (Aletris capensis)		— 75
— **Veratrum,** *Colchicaceae,* Okt.—April.		
album Lobelianum . . .	10 St. 9 —	1 —
nigrum		1 50
viride		1 —
⊔ **Vieusseuxia,** *Irideae,* Aug. — Okt.		
glaucopsis DC. (Iris tricuspis, Jacq., Iris Pavonia, Bot. Mag.), Blume weiss mit blauen Flecken . .	10 St. 1,20	— 15
⊔ **Watsonia,** *Irideae,* Aug. — Nov.		
angustifolia	10 St. 2,50	— 30
coccinea	10 » 7,50	— 80
iridifolia Ardernei, reinweiss, sehr schöne Schnittblume	10 St. 2,50	— 30
iridifolia fulgens	10 » 2,50	— 30
Meriana	10 » 1,50	— 20
rosea	10 » 2 —	— 25
speciosa	10 » 2,50	— 30
⅄ **Zephyranthes,** *Amaryllideae,* Okt. — April.		
Atamasco .	100 St. 3,50; 10 St. — 40	— 10
candida . .	100 » 3,50; 10 » — 40	— 10
carinata	10 » 2,50	— 30
rosea		1 50
striata	10 St. — 80	— 10
sulphurea, gelb	10 » 3 —	— 40
tubispatha	10 » — 50	— 10

▲ Erd-Orchideen.

Juli — Sept.

	Stück	ℳ ₰
Aplectrum hyemale		1 —
Bletia hyacinthina ☞	10 St. 6 —	— 75
» hyacinthina **alba** ☞		1 50
» » fol. var. ☞		1 20
Calopogon pulchellus (3)	10 St. 6 —	— 75
Cephalanthera ensifolia	10 » 2 —	— 25
» pallens	10 » 2 —	— 25
» rubra	10 » 2 —	— 25
Coeloglossum viride		— 75

	Stück	ℳ ₰
Cypripedium acaule	10 St. 10 —	1 20
» Calceolus (5) .	100 St. 25 —; 10 » 3 —	— 40
» macranthum		1 75
» parviflorum	10 St. 10 —	1 20
» pubescens	10 » 10 —	1 20
» spectabile	10 » 10 —	1 20
Epipactis latifolia	10 » 2 —	— 25
» palustris	10 » 2 —	— 25
» rubiginosa	10 » 2 —	— 25

	Stück	ℳ	₰
Gymnadenia conopsea	10 St.	2 —	— 25
» odoratissima	10 »	2 —	— 25
Habenaria ciliaris		1 —	
» dilatata		1 —	
» psychodes		1 —	
Himantoglossum hircinum (4)		2 —	
Liparis liliifolia		1 —	
» Loiselii		1 —	
Listera ovata	10 St.	2 —	— 25
Nigritella angustifolia		1 —	
Ophrys anthropophora (Aceras)			— 40
» arachnites (2)			— 40
» aranifera	10 St.	3,50	— 40
» Bertolonii	10 »	3,50	— 40
» bombylifera			— 40
» fusca	10 St.	2,50	— 30
» lutea	10 »	3,50	— 40
» Myodes (muscifera)	10 »	2 —	— 25
» pallida	10 »	3 —	— 40
» Speculum	10 »	2,50	— 30
» tenthredinifera	10 »	3,50	— 40
Orchis Brancifortii	10 »	3 —	— 40
» coriophora	10 »	3 —	— 40
» fragrans	10 »	2,50	— 30
» fusca	10 »	3 —	— 40
» globosa	10 »	5 —	— 60
» incarnata	10 »	3,50	— 40
» latifolia	10 »	2 —	— 25
» laxiflora	10 »	3 —	— 40
» longicornu	10 »	3 —	— 40
» maculata	100 St. 8 —; 10 »	1 —	— 15
» mascula (1)	100 » 8 —; 10 »	1 —	— 15
» militaris	10 »	3,50	— 40
» Morio	100 St. 12 —; 10 »	1,50	— 20
» pallens	10 »	2,50	— 30
» papilionacea	10 »	2,50	— 30
» pauciflora	10 »	— —	— 40
» Robertiana	10 »	5 —	— 60
» saccata	10 »	— —	— 50
» sambucina	10 »	3,50	— 40
» sancta	10 »	6 —	— 75
» Traunsteineri	10 »	4 —	— 50
» undulatifolia (longicruris)	10 »	3 —	— 40

Erd-Orchideen.

	Stück	ℳ	₰
Platanthera bifolia (6)	10 St.	2 —	— 25
» chlorantha	100 St. 15 —; 10 »	2 —	— 25
» viridis	10 »	— —	— 50
Pogonia discolor ⌂	10 »	8 —	1 —
Serapias cordigera	10 »	3,50	— 40
» elongata	10 »	— —	— 40
» Lingua	10 »	— —	— 40
» longipetala	10 »	— —	— 40
» neglecta	10 »	— —	— 40
Spiranthes cernua	10 »	5 —	— 60
Tinea cylindrica	10 »	— —	— 50
10 Sorten Erdorchideen unserer Wahl		2 —	
25 Sorten Erdorchideen unserer Wahl		6 —	
Erdorchideen in Mischung	100 St. 12 —; 10 St.	1,50	— —

Anemonen.

	Preise	ℳ ₰
Gefüllte in sehr schöner Mischung	100 Stück 3 —, 10 Stück	— 40
» in extra Prachtmischung	100 » 4,50, 10 »	— 50
» **St. Brigid**, grösstblumige in feinster Mischung	100 » 7,50, 10 »	— 80
» scharlachrote	100 » 5 —, 10 »	— 60
» blaue (Admiral Zoutman)	100 » 5 —, 10 »	— 60
» 100 St. in 50 Sorten mit Namen		10 —
» 100 » » 25 » » »		7 —
» 50 » » 25 » » »		3 50
Einfache chinesische immerblühende in Mischung	100 Stück 1,80, 10 Stück	— 20
» scharlachrote	100 » 2 —, 10 »	— 25
» weisse „Die Braut"	100 » 1,80, 10 »	— 20
chrysanthemiflora, sehr schöne Rasse mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, gefülltblühende gemischt	100 St. 8 —, 10 St. — 90, St.	— 10
» Kardinalshut, scharlach, gefüllt	10 Stück 1 —, Stück	— 15
» Rose von Nizza, zartrosa, gefüllt	10 » 1 —, »	— 15
» Weisse Perle, reinweiss, gefüllt	10 » 2 —, »	— 25
einfache von Caen, gute Mischung	100 Stück 3 —, 10 Stück	— 40
» » » **extra Prachtmischung**	100 » 4 —, 10 »	— 50
gefüllte von Caen, prachtvolle Mischung	100 Stück 12,50, 10 Stück 1,50, Stück	— 20
fulgens, einfach dunkelscharlach	100 » 6 —, 10 » — 75, »	— 10
» flore pleno, scharlachrot, gefüllt	100 » 6 —, 10 » — 75, »	— 10

Ranunkeln.

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln.

	Preise	ℳ ₰
In schöner Mischung	1000 Stück 14 —, 100 St. 1,50, 10 St.	— 20
» Prachtmischung	100 » 2,40, 10 »	— 30
100 St. in 50 Sorten mit Namen		6 —
100 » » 25 » » »		5 —
50 » » 25 » » »		2 50

Türkische gefüllte Ranunkeln.

Blüten in Päonienform, frühblühend.

	Preise	ℳ ₰
Commodore Napier, zitronengelb, purpurn gefl.	100 St. 3 —, 10 St.	— 40
Hercules, weiss	100 » 4 —, 10 »	— 50
Merveille, gelb	100 » 4 —, 10 »	— 50

Türkische gefüllte Ranunkeln:

		ℳ	₰
Prince de Galitzin, gelb mit braun	100 St. 3 —, 10 St.	—	40
Romano, rot	100 » 3 —, 10 »	—	40
Séraphique d'Alger, gelb	100 » 3 —, 10 »	—	40
Souci doré	100 » 3,50, 10 »	—	40
Turban d'or	100 » 3,50, 10 »	—	40
» noir	100 » 3,50, 10 »	—	40
» grandiflora	100 » 3,50, 10 »	—	40
in Mischung	100 » 1,80, 10 »	—	20
Ranunculus asiaticus superbissimus. Die beste, empfehlenswerteste und reichstblühende Ranunkel	1000 St. 18 —, 100 St. 2 —, 10 St.	—	25

Georginen.

In kräftigen Knollen für weitgehende Versendungen am besten geeignet; von September ab zu verschicken.

Gefülltblühende:

	ℳ	₰
10 Stück in 10 grossblum. Sorten	3	—
20 » » 20 » »	6	—
5 » » 5 riesenbl. »	4	—
10 » » 10 Liliputsorten	3	—
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten	3	—
25 » » 25 » » »	7	50
50 » » 50 » » »	15	—
5 » » 5 » » Zwerg-Sorten	2	50
10 » » 10 Kaktus-Hybriden	3	—
5 » » 5 halbgefüll. Riesen-Sorten	2	—

Einfachblühende:

	ℳ	₰
10 Stück in 10 Sorten	3	—
5 » » 5 gestreiften Sorten	2	—
5 » » 5 gerandeten »	2	—
5 » » 5 Kronen-Sorten	2	50
5 » » 5 Juarezii »	1	50
5 » » 5 Zwerg-Sorten	2	—
100 Sorten aus allen Klassen	27	50

Paeonia herbacea. Krautartige Paeonien.

Die beste Verpflanzzeit der krautartigen Päonien ist im Herbst.

No.	Stück	ℳ	₰
410	alba lutescens, weiss mit gelblichem Schimmer	1	50
201	Albert Crousse, frischrosa, lila getuscht	1	—
192	albidiflora odorata, reinweiss	1	50
413	Alfred de Musset, weiss, zartfleischfarbig angehaucht	2	—
194	Ambroise Verschaffelt, purpurkarmesin mit violettem Schein	1	20
197	André Lauries, zart violettrot	2	—
199	Artemis, lilarosa und weiss	1	20
198	Asa Gray, fleischlachsfarben, Mitte rosa	1	50
200	Auguste van Geert, karmesinviolett, duftend	1	20
203	Avalanche, reinweiss, Mitte gelblich	1	50
205	Berlioz, johannisbeerrot, amarant Mitte	1	50
206	bicolor triumphans, weiss mit rosa	1	—
207	Blanche double, reinweiss	2	—
209	Boule blanche, reinweiss, dicht gefüllt	2	50
210	Boule de neige, grossblumig, weiss mit karmin Saum	2	—
215	Caméron, dunkelpurpurn	2	—
216	Camille Calot, frisch rosa	1	20
217	Carlotta Grisi, purpurrosa	1	—
218	Charlemagne, zartrosa	1	20
220	Clarisse, lebhaft rosa	1	20
225	Comte de Nanteuil, rosa schattiert	1	50
224	Couronne d'or, gelblichweiss, Mitte karmin gerandet	1	50
226	Cythere, gelblich weiss und rosa	1	20
227	De Jussieu, rosa, Zentrum chamois	1	—
228	Duc de Wellington, hellrosa, innen rahmgelb	1	50
229	Duchesse de Nemours, weiss, innen lachsgelb	1	50
235	Duguesclin, hellrosa	1	20
237	Edmond Lebon, seidenartigrosa	1	50
416	elegans superbissima, weiss, nach der Mitte in creme übergehend	2	50
239	Etendard du grand homme, purpurrot	2	—
242	Emilie Hoste, weiss mit gelblicher Mitte	1	50
240	Eugène Verdier, zartfleischfarben	1	50
244	Félix Crousse, brillantrot, ballförmig	2	50
251	Festiva maxima, grossbl., reinweiss, karmin gerandet	1	—
248	fragrans, rosa, innen gelblich	1	20
292	Frau Charles Levêcque, zartfleischfarben	2	—
290	» Charpentier, karmesinviolett mit gelblich	—	80
295	» Chaumy, lebhaft rosa	—	80
291	» Costé, zartrosa	—	75
297	» de Galhau, glänzend fleischfarbig rosa	1	50
298	» de Govin, fleischfarbigrosa	1	50
293	» de Vernéville, weiss mit schwefelgelbem Schein	1	50
300	» Dhour, fleischfarben	2	—
301	» Geissler, silberrosa	1	50
303	» Hervé, lebhaft karminrot, Mitte amarant mit silberlila Schein	2	—
306	» Jules Elie, zartfleischfarbigrosa	2	50
505	» Lebon, lebhaft kirschrosa, zuweilen mit weiss	1	50
307	» Lemoine, zartrosa	1	50
312	» Paternoster, hellrosalila	1	50
313	» Rose Rendatler, violettrosa	1	50
314	» Thouvenin, violettrosa, Mitte lebhaft karmin	2	—
315	» Vilmorin, rosa mit hellen Spitzen	1	20
316	» Waroquiez, lebhaft rosa	1	50
317	Fräulein Leonie, chamoisrosa	1	20
414	» Rousseau, reinweiss, elfenbeinfarbig durchschimmert	2	50
2	Fuji-no-mine, weiss, Mitte fadenförmig, gelb, einfachblühend	1	75
249	fulgida, leuchtend purpurrot	1	20
250	General Cavaignac, dunkelrosa	1	—
256	General MacMahon, rosa, hochgewölbt	1	50
17	Ginko-nishiki, weiss, grünlichgelb und rot gestreift, halbgefüllt	1	75
257	globosa, hellrosalila	1	—

No.	Paeonia herbacea:	Stück ℳ	₰
419	grandiflora alba, reinweiss, Schalenform	2	—
259	» laciniata, rosa mit weisser Mitte	1	—
260	» superba, lila mit lachsrot	1	—
266	Gustav Adolph, reinweiss	1	75
4	Hanagishi, hellrot, einfachblühend	1	—
10	Hana-no-sato, fleischfarben, Mitte rahmweiss, fadenförmig	1	75
267	Hericartiana, lilarosa, nach innen rosalachsrot	1	—
11	Hinodesekai, karmesin, innere Petalen gelb gespitzt	1	75
268	Jeanne d'Arc, weissfleischfarbig mit rosa	2	—
269	Josefine Parmentier, dunkelkarmesin mit bläulichem Schein	2	—
276	Jupiter, leuchtend purpurkarmin	1	75
277	Lamartine, zartrosa	1	20
281	La Perle, fleischfarbigrosa mit silberigen Rändern	2	—
282	La Rosière, gelblichweiss	2	—
284	La Tulipe, weiss, Mitte rosakarmin, getuscht	1	20
283	La Vestale, schwefelgelb	2	—
278	L'Eclatante, blutrot mit purpurn Schein	1	50
279	L'Espérance, rosa mit lebhaft rosa gestreift	1	50
318	magnifica, rosachamois	—	60
319	Marguerite Gérard, fleischfarben mit rahmweisser Mitte	2	50
321	Marie Deroux, karminrosa mit weissen Spitzen	1	20
324	Marie Louise, purpurrosa	1	20
326	Marie Stuart, fleischrosa	2	—
327	Mathilde, fleischrosa	1	50
328	» von Roseneck, fleischrosa, innen karmin gerandet	1	50
330	Meissonnier, purpuramarant, Mitte karmesin	2	50
331	M. Krelage, glänzend purpurkarmin	1	50
333	M. d'Offoy, hochrosa, innen chamois	1	—
335	M. Roussellon, rosa, Füllung hellrosa	1	20
336	Nec plus ultra, blasslila	1	20
412	nigricans, samtig, dunkelamarantrot	2	50
337	nobilissima, hellrot	1	—
338	Noémie Demay, fleischrosa	1	—
340	papaveriflora, weiss mit blassrosa Schein	1	50
345	Philomele, rosa mit gelbem Zentrum	1	50
415	Pierre Dessert, dunkelamarant	2	—
346	Pius IX., lebhaft rosa	—	80
348	plenissima superba, hellrot mit lachsrot	1	—
349	Pottsii, purpurkarmesin, halb voll	—	60
350	» carnea, fleischfarbig	1	20
351	Prince Antoine d'Aremberg, feurig purpurn	1	20
352	» Charles d'Aremberg, karminrosa	1	—
353	» impérial, lebhaft hochrot	1	20
356	» Prosper d'Aremberg, karmesin mit bläulichem Schein	—	80
357	Princesse Galitzin, fleischfarbiglila, Zentrum gelblich	1	—
359	Psyche, rosa und weiss	1	—
360	pulcherrima odorata, weiss, rot gefleckt	1	20
362	purpurea superba, lilarosa, aussen silberweiss	1	50
364	Reine des fleurs, rosa, nach innen heller	—	80
366	Reine Hortense, chamoisrosa	1	20
368	rosea alba grandiflora, rosa mit weiss marmoriert	—	80
370	» elegans, hellrosa, innen chamois	1	20
372	» Nec plus ultra, gross, rosenrot, dicht	1	—
374	Rose d'Amour, blassrosa	1	20
258	Ruhm von Douai, purpurscharlach	1	50
377	Sidonie, karminrosa	1	20

Paeonia herbacea fl. pl.

No.	Paeonia herbacea:	Stück ℳ	₰
14	Someganoko, karmin, Mitte rosa, rahmweiss gerandet, fadenförmig	1	75
379	Souvenir d'Auguste Miellez, rot	1	20
380	sulphurea tricolor	2	—
382	superba modesta, chamoislila nuanciert	1	20
383	Taglioni, gelblichweiss mit rosa Schein	1	—
385	tricolor flavescens, blasslila, Mitte schwefelgelb	2	—
386	triumphans, rosa	1	20
418	» gandavensis, lilarosa, innen hellgelb und aurora	2	50
388	Valeria, hochrosa, innen lachsrosa	[illegible]	[illegible]
390	variabilis grandiflora, hellrosa mit weissen Spitzen, halb gefüllt	1	—
392	versicolor	1	50
395	Vicomtesse de Forceville, purpurn, nach aussen silberrosa	1	50
393	Victoire d'Alma, purpurrot	—	80
397	» Modeste, karmin, Füllung lachsrot	1	20
398	Victor Lemoine, dunkelpurpurn	—	60
399	» Verdier, frisches Rosa mit lachs Schein	1	—
417	Ville de Nancy, rein weinrot	2	—
402	**Paeonia corallina**, karminrosa, einfach, Früchte sehr zierend, scharlachrot mit dunkelblau 10 St. 9 —	1	—
405	» **officinalis flore pleno**, leuchtend karmin, gefüllt, frühblühend 10 St. 4 —	—	50
407	» **tenuifolia fl. pl.**, dunkelkarminrot, stark gefüllt, auch durch die fein zerteilte, glänzend dunkelgrüne Belaubung eine Zierpflanze ersten Ranges 10 St. 6 —	—	75
408	» **tenuifolia latifolia** 10 » 6 —	—	75
	10 Stück **Paeonia herbacea fl. pl.** in 10 Sorten nach unserer Wahl	5	—
	Ein Sortiment von 10 der schönsten Sorten nach unserer Wahl	10	—
	Ein Sortiment von 20 Sorten nach unserer Wahl 10 —, 15 —,	20	—
	Ein Sortiment von 5 einfachblühenden japanischen Sorten (albiflora)	7	50

Paeonia arborea. Strauchartige Paeonien.

Beste Pflanzzeit August und September.


No.	
99	alba lilacina, weiss mit lila Spitzen und karmesin Flecken.
100	Athlet, rosalila.
101	atroviolacea grandiflora, blasslila mit dunkelkarmesin Flecken.
3	Blanche de Noisette, reinweiss mit rosa Schein.
80	de Bugny, blassfleischfarben, innen karmesinrosa.
147	carnea plena, fleischfarben.
44	Elisabetta, lachsrosa, halbgefüllt.
125	Frau d'Andrimont, blassfleischfarben, mit karmesinviolettem Fleck.

No. **Paeonia arborea:**
158 Frau de Vatry, rosalila.
126 Frau Felicie Simonis, weiss mit rosa Schein und violettem Fleck.
85 Heldii, blassrosa mit rosavioletten Flecken.
124 Jules Pirlot, zartrosa, innen lilaviolett.
153 Kapitän Champion, dunkelrosa.
16 Luise Mouchelet, lachsrot.
130 Maximilien Doreye, reinweiss mit violettrotem Fleck.
157 Moutan, hellkarminrosa.

No. **Paeonia arborea:**
91 persichina, blassrosa, innen dunkelrosa.
22 plenissima major, weiss, innen karmesin.
92 Poiteau, weiss mit violettem Grund.
64 Schwarzenbergiana, lebhaft lachsrosa, halbgefüllt.
118 sericea pallida, inkarnatweiss, nach innen rosalila.
33 van Houttei, lilarosa mit lachsrotem Schein.
151 Zenobia, purpurbischofsviolett.

Einzelne Sorten nach Selbstwahl 2 bis 4 ℳ
10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredelungen 18 ℳ

Palmen und Cycadeen.



Areca lutescens.

	Stück	ℳ	₰
Areca aurea, 4 bis 6 Blätter		1	25
» Baueri, 5 bis 6 Blätter	10 St. 5 —	—	60
» lutescens, 4 bis 5 Blätter	10 » 4 —	—	50
stärkere		3	—
» rubra, 6 bis 7 Blätter		4	—
» **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis), 4 bis 6 Wedel		3	—
Bactris balanoides, 3 bis 4 Blätter		1	50
» fusca, 5 bis 6 Wedel		5	—
» spec. Costarica, 4 bis 5 Blätter	10 St. 8 —	1	—
Chamaedorea congesta, 5 bis 6 Blätter	1 — bis	1	50
» corallina, 5 bis 6 Blätter	10 St. 10 —	1	25
stärkere		3	—
» exorrhiza, 4 bis 6 Blätter	— 50 bis	2	—
» geonomiformis, 3 bis 4 Blätter	10 St. 8 —	1	—
Chamaerops canariensis, 5 bis 8 Blätter		—	75
» elegans, 5 bis 6 Blätter		—	75
» **excelsa**, 6 bis 8 Blätter	10 St. 6 —	—	75
stärkere	3 — bis	6	—
Chamaerops humilis, 4 bis 6 Blätter	10 St. 5 —	—	60
stärkere	3 — bis	6	—
» **humilis**, argentea, 5 bis 6 Blätter		—	75
» » bifolia, 4 bis 6 Blätter		2	—
Cocos Weddelliana	1,50 bis	4	50
Corypha australis, vide Livistona.			
Cycas circinalis, 2 bis 6 Blätter	4 — bis	10	—
» **revoluta**	2 — »	20	—
Daemonorops trichrous, 5 bis 6 Blätter		2	50
Geonoma congesta, 2 bis 3 Blätter		1	—
» intermedia, 5 bis 6 Blätter		4	—
Kentia Belmoreana, 3 bis 4 Blätter	10 St. 6 —	—	75
stärkere	2,50 bis	12	—
» **Canterburyana**, 3 bis 4 Wedel	10 St. 8 —	1	—
» **Forsteriana**, 3 bis 4 Blätter	10 St. 6 —	—	75
stärkere	3,50 bis	20	—
» McArthuri, 5 bis 6 Blätter	10 St. 6 —	—	75
Latania aurea, 6 bis 7 Blätter	2 — bis	4	—
» borbonica, vide Livistona sinensis.			
» Commersonii, 4 bis 8 Blätter	2,50 bis	10	—
» glaucophylla (Loddigesii), 5 bis 7 Blätter	3 — bis	4	—
Licuala peltata, 4 bis 5 Blätter		1	—
» Sanderiana, 6 bis 8 Blätter	10 St. 10 —	1	25
Livistona australis (Corypha), 3 bis 4 Blätter	10 St. 4 —	—	50
stärkere	1,50 bis	8	—
» australis macrophylla, 4 bis 6 Blätter	10 St. 10 —	1	25
» oliviformis, 6 bis 8 Blätter		1	—
» **rotundifolia**, 2 bis 3 Blätter	10 St. 5 —	—	60
» **sinensis** (Latania borbonica), 5 bis 6 Blätter	10 St. 5 —,	—	60
stärkere	2 — bis	20	—
Pandanus caricosus		3	—
» utilis	1 — bis	5	—
» **Veitchii**	2,50 »	6	—
Phoenix canariensis, 2 bis 4 Blätter	10 St. 5 —	—	60
» **Roebelenii**	2,50 bis	8	—
» zeylanica, 8 bis 10 Blätter	3 — »	4	—
Roscheria melanochoetes, 4 bis 5 Blätter	10 St. 12 —,	1	50
Sabal Adansonii, 6 bis 8 Blätter	10 St. 5 —	—	60
» glaucescens, 5 bis 7 Blätter	10 » 5 —	—	60
Stevensonia grandifolia, 3 bis 4 Blätter		1	50

Sortimente von Palmen unserer Wahl.

	ℳ	₰
5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren	12	50
5 Palmen dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren	25	—
10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur geeigneten Sorten in jungen Exemplaren . . . 6 — bis	8	—
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren	30	—

Farne.

	Stück	ℳ	₰
Acrostichum aureum		1	—
Adiantum capillus-veneris		—	50
» concinnum latum		—	50
» cuneatum	10 St. 4 —	—	50
» Farleyense Ruhm von Moordrecht	1 — bis	6	—
» Griesbaueri		—	60
» Mariesii		—	75
» Matador		1	—
» scutum		—	75
Alsophila australis	1 — bis	2	—
Angiopteris evecta	3 — »	10	—
Asplenium lanceum		—	75
» Nidus avis	1 — bis	2	—
» proliferum		—	60
Blechnum brasiliense		1	—
» occidentale		1	—
Camptosorus rhizophyllus	10 St. 6 —	—	75
Cyrtomium caryotideum		1	—
» Rochfordii		1	—
Davallia bullata, Farnbälle		3	—
Doodia caudata		—	50
Gymnogramme Laucheana	1 — bis	1	50
» tartarea	1 — »	1	50
» Veitchii	1 — »	1	50
Hemionitis palmata		1	—
Lomaria ciliata		1	—
» gibba		1	—
Lygodium microphyllum	5 — bis	7	50
Nephrolepis bostoniensis	— 75 bis	1	50
» cordata compacta		1	—
» Duffii		1	—
» exaltata	10 St. 5 —	—	60
» Giatrasii		1	—
» philippinensis		1	—
» Rochfordii		1	—
» **Whitmanii**		—	75
» W. K. Harris	— 75 bis	1	50
Platycerium alcicorne	1,50 »	20	—
Polypodium aureum	1 — »	2	—
» Knightii	2 — »	20	—
» pustulatum		1	—
Pteris argyraea		—	60
» cretica albo-lineata		—	60
» » major		—	50



Gymnogramme Laucheana.



	Stück	ℳ	₰
Pteris Dutriana		—	60
» flabellata		—	75
» palmata		—	75
» serrulata		—	50
» umbrosa		1	—
Selaginella amoena		—	50
» Brownii		—	60
» caesia	— 75 bis	6	—
» Dutriana		1	—
» Emmeliana		—	60
» Kraussiana aurea		—	50
» Ouvrardii		—	60
» rotundifolia		—	75
» suberosa		1	—
» Watsoniana		—	50
Sitolobium cicutarium		1	50

Kakteen.


Nachtrag zum Haupt-Verzeichnis S. 206 bis 213.
Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann.

	Stück	ℳ	₰
Anhalonium, Lem. vide Ariocarpus.			
Ariocarpus, Scheidw. (Anhalonium, Lem.).			
Kotschubeyanus, K. Sch. (Anh. sulcatum, S.-D.)	4 — bis	6	—
Cephalocereus, Pfeiff.			
senilis (Pilocereus senilis), Greisenhaupt	3 — »	10	—
Cereus, Mill.			
alamosensis, Coult.	1 — »	3	—
anguinus, Gürke	— 75 »	5	—
Baumannii, Lem.	— 50 »	20	—
bavosus, Web.	— 75 »	10	—
Boeckmannii, Otto	— 50 »	5	—
Bonplandii var. brevispina	— 50 »	10	—
» var. Pomanensis, Web.	— 50 »	5	—
Bridgesii, S.-D.	— 50 »	4	—
caesius, Otto	1 — »	10	—
chalybaeus, Otto	1,50 »	5	—
chilensis, Colla	— 30 »	3	—
Coryne, Otto	— 50 »	10	—
eburneus, S.-D.	— 50 »	10	—
extensus, S.-D.	— 50 »	4	—
formosus var. monstruosa, Hort.	— 50 »	10	—
gemmatus, Zucc.	— 75 »	4	—
giganteus, Eng.	8 — »	50	—
Sämlinge	— 30 »	3	—
glaber, Eichl. et Weing.		15	—
grandiflorus, Mill.	— 50 bis	15	—


Cereus:	Stück	ℳ	₰
gummosus, Eng.	— 75 bis	6	—
Hankeanus, Web.	— 75 »	10	—
Hirschtianus, K. Sch.	— 30 »	10	—
horridus, Otto	1 — »	7	50
Martinii var. perviridis, Weing., neu	5 — »	30	—
perlucens, K. Sch.	1 — »	6	—
Pringlei, Wats.	1 — »	6	—
pterogonus, Lem. (C. Testudo)	2 — »	6	—
rigidus, Lem.	1 — »	2	—
saxicola, Morong.	— 50 »	10	—
Silvestrii, Speg.	— 75 »	7	50
Spachianus, Lem.	— 40 »	5	—
stenogonus, K. Sch.	6 — »	15	—
stenopterus, Web.	8 — »	15	—
tephracanthus, Lab.	— 50 »	10	—
trigonus guatemalensis, Eichl.	— 50 »	15	—
variabilis, Eng.	— 50 »	10	—
Echinocactus, Lk. et Otto			
arizonicus, Kze.	— 50 bis	50	—
brachyanthus, Gürke	4 — »	6	—
castanoides, Cels.	2 — »	4	—
chrysacanthus, Orc.	— 50 »	2	—
denudatus, Lk. et Otto	— 50 »	8	—
electracanthus, Lem.	— 30 »	30	—
Emoryi, Eng.	— 50 »	3	—
erinaceus, Lem. (Malacocarpus)	2 — »	7	50
flavovirens, Scheidw.	— 50 »	3	—
Friccii	3 — »	5	—


Cephalocereus senilis.



Cereus chilensis.



Echinocactus setispinus.



Echinocactus Quehlianus.

Echinocactus: Stück ℳ ₰

Graessneri, K. Sch. 3 — bis 10 —
Grusonii, Hildm. — 50 » 50 —
Haynei, Otto 2,50 » 4 —
hyptiacanthus, Lem. 1 — » 5 —
ingens, Zucc. — 50 » 3 —
Knippelianus, Quehl 3 — » 5 —
Leninghausii, K. Sch. 1,50 » 6 —
longihamatus, Gal. — 50 » 3 —
minusculus, Web. — 50 » 3 —
Monvillei, Lem. 1,50 » 6 —
napinus, Phil. 4 — » 10 —
Orcuttii, Eng. — 50 » 1 50
Ottonis, Lk. et Otto — 50 » 4 —
Ourselianus, Monv. 1 — » 3 —
Peninsulae, Eng. 2 —
platensis, Speg. — 50 bis 3 —
Pottsii, S.-D. 6 — » 12 —
Reichii, K. Sch. 3 — » 5 —
Saglionis, Cels. 5 — » 8 —
scopa candida var. cristata 1 — » 20 —
setispinus, Eng. — 50 » 3 —
Soehrensii, K. Sch. — 30 » 6 —
» var. albispina 1 —
» » brevispina — 50 bis 4 —
» » crassispina 1 — » 4 —
» » longispina 2 —
» » nigra — 75 bis 4 —
» » nigrispina 1 — » 4 —
submammulosus, Lem. — 50 » 5 —
texensis, Hopff. 4 — » 6 —
viridescens, Nutt. — 50 » 10 —
Wislizenii, Eng. — 50 » 15 —

Echinocereus, Eng.

acifer, Lem. 1 — » 5 —
amoenus, Web. 3 — » 4 —
Barcena, Web. 2 50
chloranthus, Rümpl. 3 — bis 6 —
cinerascens, Lem. — 50 » 10 —
conglomeratus, Foerst. 3 — » 6 —
de Laetii, Gürke 1 — » 6 —
Ehrenbergii, Rümpl. — 50 » 6 —
Engelmannii, Lem. 3 — » 5 —
enneacanthus, Eng. — 75 » 6 —
glycimorphus, Foerst. — 50 » 10 —
Knippelianus, Liebn. 1 — » 6 —
leonensis, Maths. — 50 » 4 —
mojavensis, Rümpl. 2 — » 5 —
pectinatus var. caespitosa, K. Sch. 2 — » 5 —
» var. rufispina, K. Sch. 2,50 » 5 —
phoeniceus, Lem. 3 — » 6 —
» var. conoidea, Eng. 3 — » 4 —
polyacanthus, Eng. — 75 » 6 —
» var. nigrispina 3 — » 5 —
procumbens, Lem. — 50 » 10 —

Echinocereus: Stück ℳ ₰

Salm-Dyckianus, Scheer — 40 bis 3 —
Scheeri, Lem. 1 — » 4 —
Weinbergii, Weing. 5 — » 20 —

Echinopsis, Zucc.

calochlora, K. Sch. — 50 bis 6 —
» species 1 — » 6 —
Eyriesii — 50 » 10 —
Fiebrigii, Gürke — 50 » 6 —
Lagemannii, Dietr. — 75 » 1 50
minuscula vide Echinocactus.
Muelleri — 50 » 3 —
obrepanda, K. Sch. — 50 » 5 —
oxygona, Zucc. — 40 » 3 —
Pentlandii, S.-D. — 50 » 4 —
» var. longispina 1 — » 4 —
rhodotricha, K. Sch. 2 —
salpingophora, Lem. 4 — bis 10 —
Schelhasei, Pfeiff. — 50 » 1 50
Schickendantzii — 50 » 7 50
triumphans fl. pl., Jac. — 40 » 10 —
tubiflora, Zucc. (Zuccarinii, Pfeiff.) — 50 » 10 —
» var. nigrispina, K. Sch. — 50

Epiphyllum, Haw.

10 St. in 10 Sorten, hochstämmig veredelt 7,50 bis 12 —

Lemairocereus Hystrix, Rose 1 —

Mamillaria, Haw.

angularis var. longiseta, S.-D. — 50 bis 7 50
Bocasana splendens, Schlecht. — 50 » 2 —
bombycina, Quehl — 75 » 7 50
Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl — 50 bis 6 —
centricirrha, Lem. — 50 » 10 —
chapinensis, Eichl. et Quehl — 50 » 8 —
chionocephala, Purp. 2 — » 8 —
decipiens, Scheidw. — 50 » 3 —
Donatii, Berge 4 — » 6 —
dumetorum, Purp. 1 — » 8 —
echinoidea, Quehl 4 —
Eichlamii, Quehl — 50 bis 6 —
elegans, P. DC. — 75 » 5 —
elephantidens, Lem. 5 —
elongata, P. DC. — 50 bis 2 —
» var. stella aurata, K. Sch. — 50 » 6 —
fuscata, Otto — 50 » 4 —
glochidiata crinita, K. Sch. — 50 » 6 —
gracilis, Pfeiff. — 50
Grahamii, Eng. 1 —
Heeseana, Mac Dow. 3,50 bis 5 —
Heyderi var. applanata, Eng. — 50 » 4 —
Kunzeana, Boed. et Quehl — 50 » 5 —
longimamma, P. DC. — 50 » 5 —
macromeris, Eng. — 50 » 6 —
mazatlanensis, Hort. — 75 » 6 —
meiacantha, Eng. — 50
micromeris, Eng. 3 — bis 4 —
missouriensis, Sw. 1 —
Nickelsiae, K. Brand. — 50 bis 7 50
nivosa, Lk. 1 — » 10 —
Odieriana cristata 1,75 » 8 —
Ottonis, Pfeiff. 2,50 » 5 —
Parkinsonii, Ehrbg. 3 — » 5 —
pectinata, Eng. 2,50 » 4 —
Potosina, Hort. — 50 » 5 —
pusilla, P. DC. — 50 » 2 —
» var. albida, K. Sch. — 50 » 4 —
» » haitiensis, K. Sch. — 50 » 3 —
radians, P. DC. — 75


Mamillaria elegans.


Mamillaria longimamma.

Mamillaria: Stück ℳ ₰
radiosa, Eng. — 50 bis 3 —
rhodantha, Lk. et Otto — 50 » 6 —
Schiedeana, Ehrbg. 2 — » 6 —
sphacelata, Mart. 1 — » 4 —
sphaerica, Dietr. — 50 » 5 —
uncinata, Zucc. — 50 » 4 —
Wildii, Dietr. — 50 » 3 —

Melocactus, Lk. et Otto
Maxonii, Rose — 50 » 2 —

Opuntia, Mill.
albiflora, K. Sch. — 50
candelabriformis, Mart. — 50
cholla, Web. — 50 bis 6 —
clavarioides, Lk. et Otto 1,50 » 5 —
corrugata, S.-D. — 50
cylindrica var. cristata, Hort. 1 — bis 3 —
frutescens, Eng. — 50

Opuntia: Stück ℳ ₰
Gosseliniana, Web. 1 — bis 6 —
Lemairiana — 50
leptocaulis, P. DC. — 50
leucacantha, Lk. et Otto — 50 bis 3 —
microdasys, Lehm. — 50 » 1 50
microdisca, Web. — 50
platyclada, Haw. — 50 bis 3 —
polyantha, Haw. — 50 » 3 —
Scheeri, Web. — 75 » 6 —
ursina, Web. 1 — » 3 —
vaginata, Eng. — 50

Peireskiopsis, Britt. et Rose
autumnalis, Eichl. 1 — bis 3 —
Kellermannii, Eichl. 1 — » 3 —

Pelecyphora, Ehrbg.
pectinata var. cristata 2 — » 10 —

Phyllocactus, Lk.
Purpusii, Weing. 10 —
10 der schönsten Hybriden nach unserer Wahl, je nach Stärke 5 — bis 10 —

Pilocereus, Lem.
Dautwitzii cristatus 4 — » 20 —
exerens, K. Sch. — 75 » 4 —
Houlletii, Lem., Sämlinge — 75 » 20 —
Schottii, Lem. — 75 » 3 —
senilis vide Cephalocereus.

Pterocactus, K. Sch.
Kuntzei 1,50 bis 7 50

100 Spezies Kakteen, gut assortiert 80 —
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe 20 —

Winterharte Kakteen.

Stück ℳ ₰
Echinocereus viridiflorus, Eng. 3 — bis 5 —

Opuntia, Mill.
arborescens, Eng. — 50
arenaria, Eng. — 40
» var. I 1 50
» » II 2 —
basilaris, Eng. et Big. — 75 bis 2 50
» nana — 50
» Pfersdorffii — 50 bis 2 —
camanchica, Eng. et Big. 10 St. 3 — — 40
» var. albispina, Hort. 10 » 3 — — 40
» » gigantea — 60
» » lutea carmineo-staminea 1 —
» » rubra — 50
fragilis, Haw. — 40
» var. caespitosa — 40
mesacantha Greenii — 40
» macrorrhiza — 40

Opuntia: Stück ℳ ₰
missouriensis, P. DC. — 40
pachyarthra flava — 40
pachyclada rosea — 40
» Spaethiana — 50
phaeacantha, Eng. — 50
Rafinesquei 10 St. 4 — — 50
» var. cymochila, K. Sch. — 50
» » parva, Coult., selten 5 —
rhodantha — 40
» brevispina — 40
» flavispina — 40
» pisciformis — 40
» Schumanniana, Spaeth — 40
xanthostemma, K. Sch. — 40
» elegans — 40
» fulgens — 40
» gracilis — 40
» orbicularis — 75
» rosea, Hort. — 40

Billige Sortimente für angehende Liebhaber.


Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offerieren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Kultur vertraut zu machen.

	ℳ ₰
10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl	3 —
25 » » » » »	8 —
50 » » » » »	25 —

Verschiedene Pflanzen.

Stück ℳ ₰
Abelia floribunda — 50
Acalypha colorata 1 50
» Godseffiana — 75 bis 2 —
» Hamiltoniana — 75
» obovata — 75
» Sanderiana 1 —
» triumphans — 75 bis 1 50
Adamia versicolor — 75
Agave americana fol. var. — 10 bis 10 —
» coccinea 1 —
» coerulescens 2 —
» horrida 2 —

Stück ℳ ₰
Agave Victoriae Reginae (Considerantii) — 50 bis 15 —
10 schöne Sorten uns. Wahl in hübschen Exemplaren 10 —
Aglaonema costatum 1 —
» modestum 10 St. 7 —, — 80
» pictum 1 —
Alocasia metallica 4 —
» plumbea 2 — bis 6 —
» Veitchii 3 — » 15 —
Aloë brevifolia — 50
» **Lapaixii** — 50 bis 5 —



Cattleya Harrisoniana.


Stück ℳ ₰

Ampelopsis Voinieriana . . . . 2 —
Anthurium Scherzerianum . 1,50 bis 3 —
» Scherz. grandiflorum . . . . 1,50 » 3 50
» » Rothschildianum . . . . 1,50 » 3 —
Aphelandra chrysops . . . . 1 —
» Liboniana 1 50
» Louisae 1 50
» tetragona . . . . 2 —
Aralia monstrosa . . . . 1,50 bis 2 50
» Victoriae (Panax) . . . . 1 —
Araucaria excelsa . . . . . . 1,50 bis 6 —
» **excelsa glauca** . . . . . . 3 — » 10 —
Aristolochia elegans . . . . 10 St. 5 —, — 60
Arthropodium cirrhatum . . . . — 75
Asparagus Cooperi . . . . 1 —
» **plumosus Blampiedii** (Marktbeherrscher) . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» **plumosus nanus** . . . 10 » 5 —, — 60
» **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze 10 St. 4 —, — 50
» » densifolius . . . . . 10 » 5 —, — 60
Astilbe hybrida Queen Alexandra, frisch rosa . . . . 10 St. 7,50, — 80
Astrapaea Wallichii . . . . . 2,50 bis 3 50
Azalea indica:
10 St. in 10 besten Sort. in guten Exempl. mit Knospen . . . . 15 —
50 St. in 50 Sorten mit Namen, mit Knospen . . . . 100 —
Bambusa Fortunei fol. var. . 10 St. 6 —, — 75
» nana . . . . 10 » 6 —, — 75
Begonia Credneri, prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, dankbarer Winterblüher . . . . — 75 bis 1 50
» **hybrida Bismarckiana** . . . . . 1 —
» » **Gloire de Lorraine,** prachtvoller Winterblüher . . . . . . 1 —
» » Gloire de Sceaux . . . . 1 —
» » Herzogin von Portland . . . . . 1 —
» » **Präsident Carnot** . . . . . . 1 —
» Preussii . . . . — 75
» **Rajah** . . . . 2 — bis 3 —
» **Rex,** 10 St. in 10 Sorten . . 6 — » 10 —
» » **hybrida,** neue **rotblättrige,** 5 St. in 5 Sorten . . . . 5 —
» Teuscheri . . . . — 75
Bignonia capensis praecox . . . . — 75
Billbergia farinosa . . . . 1 —
» Lietzei . . . . — 75
» pallescens . . . . 1 —
Bouvardia, 5 Sorten unserer Wahl je 1 St. 5 —
Browallia Jamesonii (Streptosolen) . . — 50
» speciosa major, grossbl. dunkelblau . — 50
Calanthe Veitchii . . . . 2,50 bis 5 —
Camellia japonica fl. pl.:
Pflanzen mit Knospen
10 Stück 25 — bis 50 —; 3 — bis 6 —

Stück ℳ ₰

Campanula fragilis . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» isophylla alba . . . . 1 —
» Mayi . . . . 1 —
Cattleya Harrisoniana . . . . . 2,50 bis 5 —
Centradenia floribunda . . . . — 75
Ceropegia radicans . . . . 1 —
» Woodii . . . . 1 —
Cestrum Parquii . . . . — 75
Chironia Fischeri . . . . — 75
» ixifera . . . . — 75
Cissus discolor . . . . 1 —
» rhombea . . . . 1 —
Clerodendron fragrans fl. pl. . . . . . 1 —
Coffea Eismannii 1 20
Colocasia neo-guineensis . . . . 1 — bis 2 —
Cordyline indivisa (superbiens) — 50 » 1 —
» terminalis . . . . — 75 » 1 50
» vivipara . . . . 10 St. 6 —, — 75
Coronilla glauca, Winterblüher . . . . — 75
Costus mosaïcus . . . . 1 —
Crassula lactea, vorzüglicher Winterblüher . . . . 10 St. 5 —, — 60
Croton, 10 St. in 10 Sorten . . . 6 — bis 20 —
Cryptocoryne Willisii . . . . — 40
Curculigo recurvata . . . . . — 75 bis 1 50
Cyclamen persicum, grösstblumige Sorten mit Knospen
10 St. 5 — bis 20 —; — 60 bis 2 50
Cyperus adenophorus . . . — 50 » — 75
» alternifolius . . . . 10 St. 3,50, — 40
» » fol. var. . . . . 1 —
» asper . . . . — 40
» **gracilis,** schön . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» natalensis . . . . — 50
Cypripedium callosum . . . . 3 —
» insigne . . . . 3 — bis 4 —
Dasylirion gracile . . . . — 75
Dendrobium nobile . . . . 3 — bis 6 —
Dracaena Godseffiana . . . . . . — 75 » 5 —
» Massangeana . . . . — 75 » 1 50
» Sanderiana . . . . 1 — » 3 —
Drymonia Turialvae . . . . 2 —
Echeveria agavoides . . . . — 50 bis 3 —
Elodea crispa . . . . — 30
» densa longifolia . . . . — 30
Epidendrum vitellinum autumnale . . 3 —
Eucalyptus citriodora . . . . — 75
» globulus . . . . 10 St. 5 — — 60
Eupatorium grandiflorum album . . . . — 60
» petiolatum . . . . — 75
» Purpusii . . . . — 75
» Weinmannianum . . . . — 60
dankbare Winterblüher.
Euphorbia jacquiniflora . . . . . — 75 bis 3 —
» splendens . . . . — 60 » 5 —
Eurya latifolia fol. var. . . . . . . 1 — » 2 50
Evonymus japonicus, eine der besten und härtesten Dekorationspflanzen
— 50 bis 1 —
» **japonicus variegatus** . — 50 » 1 —
Fabiana imbricata . . . . 1 —
Ficus elastica . . . . — 75 bis 1 50
» glabella . . . . 2 —
» quercifolia 1 50
» radicans . . . . — 60
Fourcroya Bedinghausii . . . . 1 —
» **Lindenii** . . . . 2 —
Fuchsia corymbiflora . . . . — 50
» cylindrica . . . . — 50
» **hybrida,** 10 St. in 10 einfachblühenden Sorten . . . . 3 —
» » 10 St. in 10 gefülltblühenden Sorten 3 50
» Riccartonii . . . . — 40
» » fol. var. . . . . — 60
» syringiflora . . . . 1 —
Gardenia florida fl. pl. . . . 10 St. 7 —, — 80
Grevillea robusta . . . . . . 10 » 4 —, — 50
Gypsophila paniculata fl. pl. 10 St. 6 —, — 75
Habrothamnus aurantiacus . . . . . . — 75
Hechtia gracilis 1 50
Hedera, 1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexemplaren . . . . 6 —, — —
Heeria elegans . . . . 1 —
Helxine Soleirolii . . . . — 60
Heuchera sanguinea splendens, prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen in langen Rispen . . . . — 50





Phalangium Bichei.



Thea viridis.

Stück	ℳ	₰
Hibiscus rosa sinensis, 5 St. in 5 Sorten	3	50
Hoya carnosa	—	75
» clandestina	1	—
» globulosa	—	75
» longifolia 1 — bis	1	50
Hydrilla verticillata, Wasserpflanze	—	30
Jacobinia suberecta	—	75
Jasminum grandiflorum	—	75
Impatiens Holstii	—	40
» **Holstii hybrida**, div. Sorten, je	—	40
Isolepis gracilis	—	40
» prolifera	—	40
Juniperus Bermudiana, schöne Zimmerpflanze	2	—
Laelia anceps 4 — bis	6	—
Lamprococcus Weilbachii leodiensis	2	—
Lantana delicatissima	—	50
Lavandula dentata, beliebte Zimmerpflanze	—	60
Leptospermum Nichollii, leuchtend rosenrot	1	—
Libonia floribunda	—	60
» Penrhosiensis	—	60
» rutilans	—	60
Lobelia Cavanillesii — 50 bis	1	—
» **Erinus floribunda fl. pleno**	—	60
» littoralis	—	75
Lotus peliorhynchus, prächtige reichblühende Ampelpflanze, Belaubung silbergrau, Blüten orangescharlach 10 St. 4,50 bis 9 —; — 50 bis	1	—
» peliorhynchus atrococcineus	—	75
» » aurantiacus	—	75
Lycaste aromatica 3 — bis	6	—
» Deppei 3 — »	6	—
Malvastrum capense	—	60
Manettia bicolor	—	75
Maranta regalis	2	—
» 5 schöne Sorten unserer Wahl je 1 St.	10	—
Medinilla magnifica — 75 bis	2	—
Mikania fragrantissima	—	75
Mitraria coccinea	—	60
Moschosma riparium	1	—
Musa Arnoldiana 2 — bis	10	—
» Ensete — 75 »	5	—
» sumatrana — 75 »	2	—
Myrtus bullata — 50 »	—	75
Nepenthes Harryana 5 — »	10	—
Nephthytis liberica	1	50
Nicotiana colossea fol. var. 1 — bis	4	—
Nidularium Innocentii striatum	4	—
Odontoglossum Rossii majus	3	—
Olearia stellulata, Winterblüher	1	—
Oncidium carthaginense	4	—
» Cavendishianum 3 — bis	10	—
» ornithorhynchum 3 — »	6	—
» varicosum Rogersii	6	—
Passiflora coerulea 10 St. 4 —,	—	50
» edulis	—	75

Stück	ℳ	₰
Pelargonium citriodorum	1	—
» jatrophifolium	—	80
» roseum fol. var. (Lady Plymouth)	—	75
Peperomia cordifolia	1	50
» incana	—	75
» metallica	—	60
» reflexa	1	—
» rubella	—	75
» Verschaffeltii	1	—
Petrea volubilis	1	50
Phalangium Bichei fol. var.	—	75
» comosum	—	50
» **lineare fol. var.**, sehr schöne Zimmerpflanze	—	75
Phyllanthus nivosus atropurpureus	1	50
Phytolacca dioica	—	6
Pilea muscosa	—	50
» nummulariifolia	—	60
» serpyllifolia	—	50
Pinguicula caudata	2	—
» **gypsicola** 8 — bis	10	—
Piper nigrum	1	—
» porphyrophyllum	2	50
Pisonia longirostris	2	—
Plectranthus fruticosus, wird als mottenvertreibend gerühmt	—	40
Plumbago capensis — 50 bis	1	—
» capensis fl. albo	—	60
» **coccinea superba**	1	—
Pogostemon Patchouli	—	60
Poinsettia (Euphorbia) pulcherrima 10 St. 5 —, — 60 bis	2	—
» pulcherrima alba 1 — »	2	—
» » cardinalis	1	—
» » praecox	1	50
» » Trebstii 2 — bis	4	—
Polygonum polystachyum (amplexicaule var. oxyphyllum), schön, weiss, im Spätherbst blühend	—	60
Polygonum rotundifolium	—	75
Pothos argyraea 1,50 bis	2	—
» nitida	4	—
Primula obconica gigantea (Arendsii)	—	50
» **obconica grandiflora kermesina**	—	50
» » **grandiflora rosea**	—	50
» **Sieboldii**, grossblumige, winterharte Primeln, im Frühjahre einen herrlichen Flor entfaltend; beste Pflanzzeit im Herbst.		
Ein Sortiment von 10 der schönsten Sorten je 1 Stück 4,50	—	—
einzelne Sorten	—	50
Ravenala madagascariensis 3 — bis	8	—
Reidia glaucescens	1	—
Reinwardtia tetragyna, gelb, Winterblüher	1	—

	Stück ℳ	₰
Rhododendron hybridum:		
Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2- bis 4jährigen Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) 10 St. 17,50 bis 35 —; 2 — bis	4	—
Rubus moluccanus (reflexus)	1	—
Ruellia macrantha	—	75
» maculata	—	60
Russellia juncea . . . . — 75 bis	1	50
» Lemoinei multiflora . . . . — 75 »	1	50
Salvia Grahamii	—	75
» involucrata Bethelii	—	60
Salvinia auriculata, Wasserpflanze 10 St. — 80,	—	10
» natans, echt . . . . . 10 » 1,50,	—	20
Sanchezia nobilis	—	75
» parvibracteata	1	—
Sanseviera cylindrica	2	
» **Laurentii**	2	50
Schismatoglottis Lavallei	3	—
Serissa foetida fol. var.	—	60
Sobralia macrantha . . . . . 2,50 bis	5	—
Solanum Capsicastrum fol. var.	—	75
» Wendlandii . . . . . . — 60 bis	3	—

	Stück ℳ	₰
Sonerila, 5 Sorten in jungen Pflanzen je 1 St.	5	—
Stanhopea oculata . . . . . . 5 — bis	7	50
» tigrina . . . . 6 — »	10	—
Stapelia europaea . . . . — 50 »	1	—
Stenotaphrum glabrum fol. var.	—	60
Stephanophysum Baikiei	—	75
Streptocarpus hybridus, 5 verschiedene Sorten	3	—
Strobilanthes Dyerianus . . . — 50 bis	1	—
Tetranema mexicanum	—	60
Teucrium Marum	—	50
Thea assamica	—	75
» Bohea	1	—
» viridis	1	—
Thyrsacanthus rutilans	—	75
Tradescantia bengalensis	—	60
» fluminensis (myrtiflora)	—	50
» hypophaea	—	60
» **lanceolata**	—	75
Veronica diosmifolia	—	50
» **hybrida**, 5 Sorten unserer Wahl	2	50
Vriesia hieroglyphica . . . 6 — bis	15	—
Yucca aloëfolia . . . . . . — 50 »	2	—

Chrysanthemum indicum fl. pl.

a) Grossblumige Sorten.

No.
1 Audax, schwefelgelb, behaart.
6 Blanche Delclocque, amarantkarmin mit heller Rückseite.
36 Frau Alex. Peragallo, zart perlrosa, aurora Mitte.
56 Frau R. Oberthür, weiss, gelockt, spät.
74 » G. Drabble, elfenbeinweiss, ballförmig.
77 » G. Heaume, chamois, lachsfarben getönt
78 » J. A. Miller, rötlichterrakotta.
72 » J. C. Neill, hellgelb.
28 Hannchen Gajke, lachsrot.

No.
30 Jeanne Rocher, elfenbeinweiss mit cattleyenrosa.
29 Kara Dow, karmin, Rückseite goldbronze.
99 Königin Mary, reinweiss, ballförmig, riesenblumig.
32 La Seine, lichtgrün.
85 Noble, aprikosenfarben
103 Rayonnant, rosig fleischfarben.
111 Sax' Export, milchweiss, rosa abgetönt, gelockt.
115 Sybaris, grün, beste aller grünen.
122 Well's Late Pink, zart malvenrosa.

b) Pompon- oder Kleinblumige.

No.
132 La Pureté, weiss mit mauve Spitzen.
134 Laura, hellrosa.
137 Little Creole, braunorange.

No.
140 Lucella, dunkelrosa.
139 Président Decaisne, lebhaft karmin.
141 Rosinante, weisslichrosa.

c) Japanische Grossblumige Sorten.

No.
152 Alice Lemon, lilarosa.
143 Auguste Rodrigues, orangescharlach.
146 Bengale, karmin mit cochenillerotem Anflug.
154 Bob. Pulling, goldgelb.
153 Charles Schwarz, leuchtend bräunlichorange.
158 Deleuze, zinnoberorange, Rückseite ockergelb.
161 Dezember Gold, goldgelb.
159 Dora Stevens, altrosa.
160 Dr. Pezet, tiefrosa — 75.
244 Frau C. H. Totty, silbriglila.
198 » C. Nagelmakers, weiss mit crème.
235 » D. Syme, reinweiss.
200 » E. Rocher, grün — 75.
237 » G. W. C. Drexel, schön lilarosa, Schnittblume 1 —.
203 » Louis Lemaire, altrosa karmin getönt 1 —.
232 » L. Thorn, kanariengelb.
209 » Lucien Rémy, lebhaft rosa.
213 » Paolo Radaelli, pfirsichrosa.
236 » R. Luxford, karminrot.
241 » Thos. Stevenson, goldgelb, sehr grossblumig 1 —.
227 Fräul. Clay Frick, weiss, spät.
218 » Jeanne Mamelle, malvenrosa 1,50.
231 » Mildred Ware, rosigfleischfarben mit chamois.

No.
167 Golden King, tief dunkelgelb, ballförmig.
173 Henry Mommeja, blassrosa mit grünlicher Mitte, voll erblüht rahmfarbig — 75.
172 His Majesty, samtig karmesin — 75.
169 Hon. Mrs. Lopes, gelb.
180 Jalene, violettrosa.
179 Ivy Gay, klares rosenrot, ballförmig — 75.
182 Lady Carmichael, reinweiss.
187 L'Africaine, samtig dunkelrot.
190 La Perle, reinweiss, riesenblumig — 75.
188 Légionnaire Ant. Rivoire, gelb, sehr grossblumig — 75.
221 Marquise de Tracy, blutrot.
225 Merstham Yellow, kanariengelb.
208 M. Gaston de Lagontrie, lebhaft karminrot, Rückseite silbrig, weiss behaart.
226 Ministre Olanesco, magentarosa.
247 Obelisque, dunkelrot.
256 Port-Etienne, lila, Rückseite silbrig, gelockt 1 —.
257 Präsident A. Ballif, hellkirschrot, Rückseite rehfarbig, behaart.
255 Prince d'Essling, zitronengelb, kupferrot getönt — 75.
110 Sappho, dunkellilarosa mit silbriger Rückseite
117 Thomas Page, reinrosa.
279 W. Turner, reinweiss — 75.

d) Frühblühende Sorten.

No.
282 Alise, reinweiss, niedrig, gut zur Topfkultur.
147 Brocart, blutrot, Rückseite gelb 1 —.
286 Champ d'or, goldgelb.
157 Deuil du Docteur Ogier, rosalila, gelockt — 75.
290 Favorite, lila, gelockt — 75.
324 Frau F. C. Hunter, goldgelb, einfachblühend.
356 » Rubellin, musselinrosa, behaart — 75.
313 Fräul. Andrea Morch, milchweiss — 75.
325 » Antonia Dorée, zartrosa.
316 » Lucie Duveau, weiss, Schnittsorte.
317 » Marguerite Desjouis, reinweiss, gross, ballförmig.
314 » Marie-Louise Priou, amarantrot — 75.
295 H. W. Thorpe, reinweiss, ballförmig.

No.
285 Kapitän Etievant, karmesin, Rückseite bronze, ballförmig.
300 Ladysmith, brillantrosa, einfachblühend.
312 Madelaine Morin, reinweiss, geröhrt, niedrig.
323 Memo, lebhaft rot, Rückseite braungold — 75.
354 M. Georges Cheval, ziegelrot — 75.
330 Oiseau bleu, mauve mit azur Anflug, einfachblühend 1,50.
337 Petite Hélène de Tiaret, lebhaft atlasrosa.
332 Petite Jeanne, perlmutterweiss.
253 Petit Louis, malvenrosa.
334 Pluie d'argent, reinweiss.
339 Réaumur, magenta — 75.
347 Sir Frederick, weinrot, einfachblühend.
346 Surprenant, rot, gelbgestreift — 75.
348 Tapis rouge, granatrot.

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Sortimente nach unserer Wahl:

	ℳ	₰
5 kleinblumige oder Pompon-Sorten	1	50
10 mittelgross- und grossblumige Sorten	3	—
10 japanische Sorten	3	—
5 behaarte Sorten	3	—
10 frühblühende Sorten	4	—
10 neuere Sorten	7	50
10 riesenblumige Sorten	7	50
1 Sortiment von 50 Sorten	15	—
1 » » 75 »	27	—

Jede Sorte, wo kein Preis angegeben, das Stück — 40

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

☞ Sämtliche Nelkensorten sind **von Oktober ab** versendbar und werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.

Extra gefüllte Topfnelken.

Spezialität unseres Geschäftes.

	ℳ	₰
10 Sorten mit Namen, unserer Wahl	2	50
20 » » » » »	5	—
50 » » » » »	12	—
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers	—	40
Germania, reingelb, sehr grossblumig . . . 10 St. 5 —, Stück	—	60
Nelkenkönigin, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr üppig . . . Stück	—	80
Topfnelken in bester Mischung . . . 100 St. 15 —, 10 St.	1	80
Landnelken in extra Mischung . . . 100 » 10 —, 10 »	1	20

Remontant-Topfnelken.

	ℳ	₰
10 Sorten mit Namen und Charakteristik	4	50
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarb., sehr gross . . . Stück	—	80
10 Remontant-Nelken in Mischung	2	50

Amerikanische remontierende Riesen-Nelken.

10 Sorten mit Namen . . . 6 —

Dianthus plumarius fl. pl.

Gefüllte Federnelken.

			ℳ	₰
10 Sorten nach unserer Wahl			2	50
Bavaria, zartlilarosa, grossblumig	10 St. 5 —,	Stück	—	60
Delicata, grossbl. zartlila	10 » 4 —,	»	—	50
Franconia, dunkellilarosa, grossbl., remontierend	10 » 5 —,	»	—	60
Gloriosa, grossbl., lilarosa	10 » 4 —,	»	—	50
Her Majesty, reinweiss	10 » 3,50,	»	—	40
Mrs. Sinkins, reinweiss	10 » 3,50,	»	—	40

Obstsorten.

Aprikosen.

	Stück	ℳ	₰
Zwergstämme . . . 10 St. 18,50		2	—
Hochstämme		3	50
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen —	3 — bis	4	50

Pfirsiche.

	Stück	ℳ	₰
Zwergstämme . . . 10 St. 18,50		2	—
Hochstämme		3	50
Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen	3 — bis	4	50

Kirschen.

	Stück ℳ	₰
Zwergstämme	1	—
Halbstämme	1	20
Hochstämme	1	40
Schattenmorelle, niedrig	1	—
Minister von Podbielski, grossfr. Sauerkirsche, niedrig	1	—
Halbstämme	1	50
Hochstämme	2	—

Pflaumen.

	Stück ℳ	₰
Niedrige, veredelt	—	75
Hochstämme	1	60
Anna Späth, Hochstämme	1	60
Reineclaude, grosse grüne	1	60
Gemeine Zwetsche, hochstämm. veredelt	1	60
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und reichtragend, Hochst.	1	60
» **italienische**	1	60

Birnen.

	Stück ℳ	₰
Zwergstämme auf Quittenunterlage 100 St. 60 —	—	75
Pyramiden 1,50 bis	2	50

Birnen:	Stück ℳ	₰
Schnurbäume, 1- u. 2armig 1,75 bis	3	—
Spalierbäume mit 1—2 Etagen 2 — »	3	—
Hochstämme in Sorten unserer Wahl 10 St. 13 —	1	40
Halbstämme 10 » 11 —	1	25
Präsident Roosevelt, niedrig	2	—

Aepfel.

	Stück ℳ	₰
Zwergstämme 100 St. 60 —	—	75
Pyramiden	2	50
Schnurbäume, 1armig u. 2armig 1,75 bis	3	—
Spalierbäume 1,50 »	3	—
Hochstämme, nach uns. Wahl 10 St. 13 —	1	40
Halbstämme 10 » 11 —	1	25
Bismarck, niedrig 10 » 8 —	—	90
» Hochstämme	1	40
Himbeerapfel von Holovous, niedrig	1	—

Haselnüsse.

	ℳ	₰
Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit Namen 8 —	—	—
jede Sorte einzeln	—	50
Bluthaselnuss 10 St. 6 —	—	75

Beeren-Obst.

Erdbeerpflanzen.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren.

Pikierte Pflanzen.

		Stück ℳ ₰
Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa	100 St. 5 —, 10 St. — 60	— 10
Belle Alliance, gross, rundlich, karmesinrot, aromatisch, remontierend	100 » 5 —, 10 » — 60	— 10
Delikatess, mittelfrüh, stumpf nierenförmig, hellrosa, sehr reichtragend	100 St. 8 —, 10 » 1 —	— 15
Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich	100 St. 4 —, 10 St. — 50	— 10
Königin Luise, früh, Früchte dunkelkarmin, süss und aromatisch, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble	100 St. 5 —, 10 St. — 60	— 10
Konsum, lebhaft karminrot, schmelzend, reichtragend	100 » 5 —, 10 » — 60	— 10
La Perle, remontierend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot	100 » 6 —, 10 » — 75	— 10
Monarch, sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest	100 » 5 —, 10 » — 60	— 10
Reingold, früh, glänzend rot, Fleisch rotgefärbt, sehr gross	100 » 5 —, 10 » — 60	— 10
Saint-Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot	100 » 5 —, 10 » — 60	— 10
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch	100 St. 5 —, 10 » — 60	— 10
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich	100 » 5 —, 10 » — 60	— 10
Späte von Leopoldshall, leuchtend rot, sehr fein	100 » 5 —, 10 » — 60	— 10
St. Antoine de Padoue, remontierend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohlschmeckend	100 St. 6 —, 10 St. — 75	— 10
The Laxton, früh, Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack	100 St. 6 —, 10 St. — 75	— 10
Vielfrucht, früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig	100 » 6 —, 10 » — 75	— 10
Weserruhm, glänzend rot, sehr ertragreich	100 » 6 —, 10 » — 75	— 10

Beste ältere Sorten.

Competitor.	Kaiser Wilhelm.	Louis Gauthier.	**Royal Sovereign.**
Dr. Morère.	König Albert von Sachsen.	Lucida perfecta.	Sharpless.
Jucunda.	La Constante.	Meteor.	Souvenir de Madame Struelens.
Kaisers Sämling.	Leader.	**Noble.**	

Obige ältere Sorten je 100 St. ℳ 4 —, 10 St. ℳ — 50.

Sortimente nach unserer Wahl:	ℳ	₰
100 Erdbeerpfl. in 10 Sorten zu 10 St. (pikierte Pflanzen)	4	—
250 » » 25 » » 10 » » »	10	—

Monats-Erdbeeren (immertragende):

		ℳ	₰
rote, mit Ranken	100 St.	3	—
» **ohne** »	100 »	4	—
weisse » »	100 »	4	—
» **mit** »	100 »	3	—

Monats-Erdbeeren: ℳ ₰

		ℳ	₰
Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig	100 St.	4	—
Belle de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend	100 »	4	—
Die Freigebige, länglichoval, dunkelrot, reichtragend	100 »	4	—
Non plus ultra, dunkelrot	100 »	3	—
Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot, sehr reichtragend	100 »	4	—
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse	100 »	3	50

Himbeeren.

	ℳ	₰
100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen	20	—
jede Sorte einzeln	—	30
Stück	ℳ	₰
Goliath, grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich . . . 10 St. 3 —	—	40
Hailsham, süss, im Herbst sehr reichtragend	1	50
Harzjuwel, sehr reichtragend 10 St. 3 —	—	40
Immertragende von Feldbrunnen, ertragreich, Frucht gross, dunkelrot 10 St. 3 —	—	40
Malteser gelbe . . . 10 » 3 —	—	40
Marlborough . . . 10 » 3,50	—	40
Shaffer's Colossal . . . 10 » 4 —	—	50
Superlativ . . . 10 » 3,50	—	40
Weisse Merveille . . . 10 » 3,50	—	40
Wunder der 4 Jahreszeiten . . . 10 » 3,50	—	40
Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius, R. illecebrosus, Focke) . . . 10 St. 2,50	—	30

Brombeeren.

	ℳ	₰
10 St. in 5 Sorten unserer Wahl	5	—
jede Sorte einzeln	—	60
5 St. in 5 **grossfrüchtigen amerikanischen** Sorten	3	—
Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrotbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht 10 Stück 7,50; Stück	—	80
Low-Beere, ähnlich der Logan-Beere, sehr reichtragend . 10 Stück 8 —; Stück	1	—
Rubus phoenicolasius, japan. Weinbeere . 10 Stück 5 —; Stück	—	60
» **xanthocarpus**, mit grossen gelben aromatischen Früchten 10 Stück 2,50; Stück	—	30

Johannisbeeren.

	ℳ	₰
10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl	3	50
jede Sorte einzeln	—	40
Fay's prolific, mit sehr grossen Trauben 10 Stück 4 —; Stück	—	50
holländische rote 10 » 3,50; »	—	40

Johannisbeeren: ℳ ₰

	ℳ	₰
langtraubige weisse, Fruchttrauben 18—20 cm lang, Beeren sehr gross, gelblichweiss . . . Stück	1	50

Schwarze Sorten.

	ℳ	₰
3 St. in 3 Sorten	1	—
jede Sorte einzeln	—	40
Boscoop giant . . 10 Stück 6 —; Stück	—	75
Goliath . . . 10 » 5 —; »	—	60
Lee's prolific, grossfrüchtig 10 Stück 4,50; »	—	50

Johannisbeeren.
Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

	Stück ℳ	₰
100 cm Stammhöhe	1	25
130 » »	1	50
langtraubige weisse	2	50

Stachelbeeren.

	ℳ	₰
Einzelne Sorten	—	40
10 St. in 10 Sorten	3	50
25 » » 25 »	8	—
früheste von Neuwied, sehr grossfrüchtig, grün . . 10 Stück 4 —; Stück	—	50
May Duke, allerfrüheste, dunkelrot . »	—	75
Späteste von Allen (H. & S.), Beere gross, weiss, elliptisch, sehr reichtragend Stück	1	—
Whinham's Industry, dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend 10 Stück 4 —; Stück	—	50
dornenlose, 4 Stück in 4 Sorten	2	50
jede Sorte einzeln	—	75

Stachelbeeren.
Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

	Stück ℳ	₰
100 cm Stammhöhe	1	25
130 » »	1	50
früheste von Neuwied	2	—
Whinham's Industry	2	—
Erfurter Riesen-	2	—

Blumen-Samen.

Folgende Blumensämereien bilden eine Auswahl derjenigen Sorten, die, um einen schönen Frühjahrsflor zu erzielen, in den Sommer- und Herbst-Monaten gesäet werden müssen. ⊙ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen. Kalthaus. Warmhaus. kg bedeutet Kilogramm; g = Gramm; S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Prise); B. = Beeren.

	ℳ	₰
Althaea rosea fl. pl. ♃, gefüllte Preis-Malven Sortiment von 6 Sorten	—	60
gemischt . . . 20 g 1,40, Pt.	—	20
Antirrhinum majus, ⊙ ♃ Sortiment von 6 Sorten	—	40
» **majus** gemischt . . . 20 g —60, Pt.	—	15
» » **grandiflorum**, gemischt 20 g — 70, »	—	15
» » **nanum**, Sortiment von 6 Sorten	—	40
» » » gemischt . . 20 g — 50, Pt.	—	10
» » **pumilum**, Sortiment von 6 Sorten	—	60
» » » gemischt . . 20 g 1,40, Pt.	—	20
Asperula azurea setosa ⊙ » — 30, »	—	10

Bellis perennis fl. pl. ♃:

	ℳ	₰
beste dicht gefüllte, extra . . 20 g 4,20, Pt.	—	30
delicata, rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte . . . 20 g 4,20, Pt.	—	30

Bellis perennis fl. pl.: ℳ ₰

	ℳ	₰
Longfellow, grossbl., rosa 20 g 5,20, Pt.	—	30
Schneeball, grossbl., reinweiss » 5,20, »	—	30
maxima alba . . . » 5,20, »	—	30
» gemischt . . . » 5,20, »	—	30
monstrosa alba . . . 5 g 3 —, »	—	40
» **rosea** . . . 5 » 3 —, »	—	40
Bromus briziformis ⊙, schön. Ziergras kg 1,20, 20 g — 20, Pt.	—	10

Calceolaria hybrida ♂:

	ℳ	₰
tigrina, grossbl., getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel . . 1 g 7 —, 500 S.	—	40
picturata, grossblum. getuschte, in dem reizendsten Farbenspiel 1 g 2,40, 1000 S.	—	40
unicolor, grossbl. einfarbige 1 g 2,60, 1000 »	—	40
getigerte, einfarbige und getuschte gemischt, extra . . . 1 g 2,60, 1000 S.	—	40

Delphinium sulphureum.

Calceolaria hybrida: ℳ ₰
grandiflora Olympia 1 g 2,40, 1000 *S.* — 40
nana, Zwerg-, getigerte, von kräftigem, kompaktem Wuchs 1 g 5 —, 1000 *S.* — 40
» » getuschte . . 1 » 3 —, 1000 » — 40
Calceolaria rugosa hybrida, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel 10,000 *S.* 7 —, 500 *S.* — 40
Campanula Medium ♂ alba 20 g — 50, Pt. — 15
» Medium alba plena . . 20 » 1,80, » — 20
» » caesia . . . . 20 » — 50, » — 15
» » calycanthema, gemischt, doppeltkorollige 20 g 2,60, Pt. — 20
» » coerulea . . . . 20 » — 50, » — 15
» » » plena . . . . 20 » 1,60, » — 20
» » imperialis . . . . 20 » — 60, » — 15
» » karminrosa . . . 20 » — 60, » — 15
» » rosea . . . . . 20 » — 50, » — 15
» » » plena . . . . 20 » 2,40, » — 20
» » striata . . . . . . 20 » — 50, » — 15
» » » plena . . . 20 » 1,80, » — 20
» » einfache gemischt . 20 » — 40, » — 10
» » gefüllte gemischt 20 » 1,60, » — 20
Centaurea Cyanus, gemischt ⊙ 20 g — 30, Pt. — 10
» Cyanus fl. pleno, gefüllte Kornblumen gemischt 20 g — 60, Pt. — 15
» » nana compacta Victoria 20 g — 60, » — 15

Cineraria hybrida ♂:

gemischt . . . . . . 20 g 11 —, Pt. — 30
coerulea, himmelblau, kleinblumig 2 g 1,60, » — 30
grandiflora, die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung 1 g 4 —, Pt. — 40
» alba . . . . 1 » 3,80, » — 40
» azurea . . . . 1 » 3 —, » — 40
» kermesina . . . . 1 » 3 —, » — 40
» Matador . . . . 1000 *S.* 4 —, 100 *S.* — 50
» rosea . . . . 1 g 3 —, Pt. — 40
» Stella . . . . 1 » 3 —, » — 40
nana, niedrige von gedrungenem Bau 2 g 2,40, Pt. — 30
» grandiflora, niedr. grossbl. Varietäten in den brillantesten Farben 1 g 3,80, Pt. — 40
plenissima, extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen 1 g 4 —, Pt. — 50
nana plenissima, extra 1 » 4 —, » — 50
polyantha (stellata), reichblühende, kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt . . . . 1 g 1,40, Pt. — 30

Cineraria hybrida: ℳ ₰
polyantha, blaue Färbungen 1 g 1,80, Pt. — 30
radiata, Sternblumen - Cinerarien 1 g 1,30, » — 30
Collinsia bicolor ⊙ . . . . 20 g — 30, » — 10
» violacea ⊙ . . . . 20 » — 40, » — 10
Cordyline indivisa (superbiens),
Beeren . . . . 20 g — 50, 100 B. — 20
reiner Same . . . . . . 20 » 1,20, 100 *S.* — 20

Cyclamen ♃:

persicum fimbriatum, grossbl. gefranste 100 *S.* 1,60, 20 *S.* — 40
» fl. pleno, gefülltblühende 100 *S.* 2,20, 20 *S.* — 50
» giganteum (universum, splendens), weiss mit rotem Auge, extra 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* — 30
» » album . . . 1000 » 9 —, 25 » — 30
» » atrorubrum . 100 » 1,80, 20 » — 40
» » fliederblau . 1000 » 5 —, 50 » — 30
» » Rokoko, Prachtmischung 100 *S.* 2,40, 10 » — 30
» » roseum superbum 1000 *S.* 7 —, 25 » — 25
» » salmoneum, leuchtend lachsrot 100 *S.* 2,60, 10 *S.* — 30
» » sanguineum . 100 » 2,60, 20 » — 60
» » Schneeflocke . 100 » 2,20, 20 » — 50
» » Viktoria . . . 100 » 3 —, 10 » — 40
» » violaceum . . . 1000 » 7 —, 25 » — 25
» Kaiser Wilhelm, dunkelrot 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* — 25
» Montblanc . . . 1000 » 7 —, 25 » — 25
» Papilio, mit gefransten Petalen 100 *S.* 2,60, 10 » — 30
» beste grösstblumige Sorten gemischt 20 g 8 —, 50 *S.* — 25

Delphinium, Rittersporn ⊙:

ℳ ₰
Ajacis elatior fl. pl., Sortiment von 6 Sorten — 25
» » gemischt . . 20 g — 30, Pt. — 10
» nanum fl. pl., Sortiment von 6 Sorten — 25
» » » gemischt . . 20 g — 30, Pt. — 10
» hyacinthiflorum fl. pl., Sortim. v. 6 Sort. — 30
» » fl. pl. gemischt . 20 g — 30, Pt. — 10
Consolida fl. pl., Levkojen - Rittersporn Sortiment v. 6 Sort. — 40
» fl. pl. gemischt . . . 20 g — 30, Pt. — 10
» imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn Sortiment von 6 Sorten — 40
» » fl. pl., gemischt . . 20 g — 50, Pt. — 15
chinense gemischt, ♃ . . . 20 » — 60, » — 15
sulphureum (D. Zalil) ♃, prachtvoll, rein schwefelgelb, Herbstaussaat gibt stets die besten Resultate . . . . . 20 g 4,40, Pt. — 40

Dianthus barbatus ♂ ♃:

Bartnelken:	20 g ℳ ₰	Pt. ℳ ₰
Einfache im reichsten Farbenspiel	— 30	— 10
Gefüllte gemischt	— 30	— 15
dicht gefüllte grossblumige Prachtsorten	1,20	— 20
albus	— 40	— 10
» plenus	1,20	— 20
Dunnettii, leuchtend karmesin	— 40	— 10
» fl. pleno	1,20	— 20
mutabilis, weissgescheckte	— 30	— 10
nanus compactus	— 40	— 10
» » flore pleno	2,60	— 20
» » marginatus	— 50	— 15
nigricans, schwarzrot	— 40	— 10
oculatus marginatus, mit weissem Auge u. breitem weissem Rand	— 30	— 10
oculatus marginatus fl. pl., gefüllte weissgerandete	1 —	— 20
oculatus rotgrundig	— 40	— 10
roseus splendens	1,40	— 20
salmoneus	1,80	— 20

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extragefüllte Topfnelken: ℳ ₰

Alle Klassen gemischt 100 S. 1,60, 20 S. — 40
Remontant- oder **immerblühende,** feinste Qualität . . . . . . 100 S. 1,60, 20 S. — 40

Landnelken: 20 g ℳ ₰ Pt. ℳ ₰

Gefüllte einfarbige im glänzendsten Farbenspiel . . . . 1,60 — 20
» **bunte** in prachtvoller Mischung 2,60 — 25
» » extra Qualität . . . . 3,80 — 30
» **remontierende halbhohe Margareten-Nelken,** schon im fünften Monate nach der Aussaat blühend . . . . 1,20 — 20
» Margareten-Nelken, **gelbgrund,** 1,80 — 20
» » » **weiss** . . . . 1,60 — 20
» **frühblüh. Wiener Zwerg-,** einfarbig . . . . 1,40 — 20
» **gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra** . . . . 1,80 — 20
» **frühblühende Wiener, weiss** 2,20 — 30
» **Grenadin-,** feurigrot, halbhoch 2,60 — 30
» » » **niedrig** . . . 4,20 — 40
» » **Mohrenkönig** . . . . . . 2,40 — 20
Dianthus plumarius (moschatus), einfache Federnelke . . . . — 40 — 10
» **plumarius gefüllte,** extra . . . 2,60 — 30
» » **Cyclop,** einf. grossbl. schott. m. dunkl. Zonen . . . . — 80 — 15
» » **schottische gefüllte,** m. Randzeichnungen 1000 S. 5 —, 50 S. — — — 30
Hesperis matronalis ♃ . . . . — 40 — 10
» matronalis alba . . . . — 40 — 10
» » nana candidissima . . . . . — 70 — 15
» tristis . . . . — 30 — 10
Heuchera sanguinea . . . . 4,20 — 30
» **sanguinea maxima** . 5 g 2,60 — — — 30
» » splendens . . . . 5 — — 30
Iberis Tenoreana ♃ . . . . — 30 — 10
Ipomopsis elegans, gemischt . . . . — 50 — 15
Lychnis fulgens ♃ . . . . 3,80 — 20
» grandiflora gigantea . . . . 3,20 — 20
» Haageana ♃ . . . . 3,60 — 20
» » hybrida ♃ . . . . 2,20 — 20
Matricaria capensis fl. pl. ⊙ ♃ . . — 40 — 10
Myosotis alpestris, ♂, Alpen-Vergissmeinnicht . . . . — 80 — 15
» alpestris alba . . . . — 80 — 15
» » **elegantissima coerulea** 1,20 — 20
» » » alba . . . . 1,20 — 20
» » » rosea . . . . 1,20 — 20
» » Feenkönigin . . . . 2,40 — 20
» » **indigo** . . . . 1,20 — 20
» » » **compacta** . . . . . 3,20 — 30
» » **robusta grandiflora** . . 1,20 — 20
» » » » **alba** . . . 1,20 — 20
» » » » rosea . . . 1,20 — 20
» » rosea . . . . — 80 — 15
» » striata . . . . — 80 — 15
» » **stricta alba** . . . . 1,20 — 20
» » » **coelestina** . . . . . 1,20 — 20
» » » **grandiflora königsblau** 1,60 — 20
» » » » **rosea** . . . . . 1,80 — 20
» » » **rosea** . . . . 1,60 — 20
» » **Victoria,** niedrig, kugelförmig, mit grossen himmelblauen Blüten, feinste Sorte zur Topfkultur . . . . 1,20 — 20
» » **Victoria** marmorata . . . . 1,20 — 20
» » » **rosea** . . . . 1,80 — 20
» » » **weiss** . . . . 2,40 — 20
» » gemischt . . . . — 60 — 15
» **dissitiflora,** ♃, frühblühend und grossblumig, leuchtend dunkelblau 5,80 — 40
» **dissitiflora Perfection** . . . . 7,50 — 40
» **hybrida Liebesstern** . . . . 8 — — 40
» » **Ruth Fischer** . 1 g 5 —, — — — 50
» **oblongata** (latifolia) . . . . . — 70 — 15
» » **perfecta** . . . . 1,80 — 20
» **palustris** . . . . 4 — — 30
» » **grandifl. Nixenauge** . . 2,40 — 20
» » **semperflorens** . . . . . . 1,80 — 20

Myosotis alpestris Victoria.

20 g ℳ ₰ Pt. ℳ ₰

Nemophila insignis ⊙ . . kg 3,40, — 30 — 10
» maculata ⊙ . . . . . . » 2,20, — 30 — 10
Papaver glaucum . . . . — 70 — 15
» laevigatum . . . . — 50 — 15
» umbrosum . . . . — 40 — 10
Pentstemon Hartwegii (gentian.) hybr., ♃, feinste Sorten gemischt . . . 3,80 — 30
» **Hartwegii hybr. grandiflorus** 5,40 — 40
» » **nanus** . . . . 4,80 — 20
Primula Auricula, ♃, **Luiker-Aurikel,** I. Qualität . . . . . . 5 g 5 —, — — — 50
» **Auricula, Luiker-Aurikel,** von den feinsten Nummerblumen 1 g 1,60, — — — 50
» **Bulleyana,** orangefarbig . . . . 2 » 1 —, — — — 30
» **cachemiriana** . . . . 2 » 2,40, — — — 40
» **Cockburniana** . . . . 1 » 2 —, — — — 40
» cortusoides . . . . 2 » 1 —, — — — 40

Primula chinensis ♂ ⌂: ℳ ₰

fimbriata alba . . . 1000 S. 2,40, 100 S. — 30
» **alba magnifica** 1000 » 3,50, 50 » — 20
» **coccinea** (atropurpurea) 1000 S. 3,50, 50 » — 20
» **coerulea** 1000 S. 7 —, 100 » — 80, 25 » — 25
» **Défiance** . . . . . 1000 » 7 —, 50 » — 40
» **gigantea cupreata** 100 » 1,20, 20 » — 30
» » **rosea** . . . . . 1000 » 7 —, 50 » — 40
» **Karfunkelstein,** dunkelblutrot 1000 S. 5 —, 50 » — 30
» **kermes. splend.** . 1000 » 2,40, 100 » — 30
» **La Duchesse** . . 1000 » 5 —, 50 » — 30
» rosea (rubra) . . . 1000 » 2,20, 100 » — 25
» striata . . . . . . 1000 » 2,40, 100 » — 30
» **gefranste gemischt, extra** 1000 S. 2,40, 100 » — 30

fiore pleno fimbriata, gefüllte gefranste: ℳ ₰

alba fl. pl. . . . . . . 100 S. — 70, 20 S. — 20
carminea fl. pl. . . . . 20 » — 25
kermesina splendens fl. pl. 100 S. — 60, 25 » — 20
gefüllte gefranste, gemischt 1000 S. 5,20, 100 S. — 60, 25 » — 20
Primula floribunda grandiflora . Pt. — 30
» **Forbesii,** rosalila mit gelbem Auge 1 g 1 —, Pt. — 30
» **malacoides,** reichblühend, zartlila 5 g 2,20, Pt. — 30
» » **alba** . . . . 2 » 1,60, » — 40
» **obconica grandiflora hybrida** 2 g 1,80, Pt. — 30
» pulverulenta ♃ . . . . . . 5 » 1,40, » — 30

Primula veris ♃:
Gartenprimeln.

		Pt. M ₰
acaulis, in vielen Farben	20 g 9 —	— 40
» **coerulea, blaue** grossbl. Gartenprimel, extra	1000 S. 4,50, 50 S.	— 25
elatior, Primeln in schöner Mischung	20 g 2,60	— 20
» **vonNummerblumen**, extra	20 » 3,80	— 30
» **goldrandige**	20 » 4,80	— 40
» **coerulea**, neue, blaue Varietäten, sehr schön	1000 S. 8 —, 25 S.	— 25

Pyrethrum partheniifol. aureum, ♂ ♃	20 g — 40	— 10
» partheniifol. aureum **discoideum**	20 g — 50	— 15
» » aureum Excelsior	20 » 2,60	— 20
» » » Golden Gem	20 » — 50	— 15
» » » **laciniatum**	20 » — 40	— 10
» » » **selaginoides**	20 » — 60	— 15

Reseda odorata grandiflora:

	20 g M ₰	Pt. M ₰
aurea	— 80	— 15
compacta nana multiflora	— 80	— 15
Gabriele, grossbl.	1,20	— 20
gigantea pyramidalis	— 80	— 15
Goliath	4,20	— 30
Machet, ausgezeichnet zur Topfkultur	1,20	— 20
» **goldgelb**	1,40	— 20
» **Rubin**	2,40	— 30
pumila erecta	1,20	— 20
robusta	1,20	— 20
Viktoria	1,20	— 20

Saponaria multiflora (calabrica) ⊙	— 40	— 10
Schizanthus Grahamii ⊙	— 60	— 15
» **hybridus grandiflorus**	1,20	— 20
» retusus	— 70	— 15
» **Wisetonensis**	1,80	— 20
Silene pendula ⊙	— 30	— 10
» pendula alba	— 30	— 10
» » Bonnetii	— 30	— 10
» » » carnea fl. pleno	— 30	— 10
» » » compacta	— 40	— 10
» » » fl. pleno	— 40	— 10
» » carnea plena	— 30	— 10
» » compacta	— 40	— 10
» » » alba	— 40	— 10
» » » » fl. pleno	— 40	— 10
» » » fl. pl. **Triumph**	— 60	— 15
» » » rosea fl. pl.	— 50	— 15
» » » ruberrima	— 30	— 10
» » » Snow King	— 50	— 15
» » delicata fl. pl.	— 40	— 10
» » rosea plena	— 40	— 10
» » ruberrima	— 40	— 10
» » » plena	— 40	— 10
Viola cornuta alba, ♂ ♃	2,40	— 20
» » Admiration	1,80	— 20
» » Blue Perfection	2,40	— 20
» » magnifica	1,80	— 20
» » **Papilio**, grossbl., violettlila, die reichstblühende aller Sorten	2,40	— 20
» » Purple Queen	2,40	— 20
» » Sensation	1,80	— 20
» » White Perfection	2 —	— 20
» lutea, reingelb	1 —	— 20
» » splendens	1,20	— 20

Viola tricolor maxima, ⊙ ♂:

Stiefmütterchen:	20 g M ₰	Pt. M ₰
alle Farben gem., schön	1 —	— 20
Prachtmischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau	4,80	— 40
Trimardeau, Riesen-Stiefmütterchen, in Prachtmischung	2,40	— 30
» **Adonis**	3 —	— 30
» **atropurpurea**	1,70	— 20
» **auriculiflora**	1,80	— 20
» **candidissima**	3,20	— 30

Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen:

	20 g M ₰	Pt. M ₰
Trimardeau, gelb mit Auge	2,20	— 30
» **gelbgrundig marmoriert**	1,70	— 20
» **gestreifte**	1,80	— 20
» **Goldelse**	3 —	— 30
» **Kaiser Wilhelm**	2,40	— 30
» **Lord Beaconsfield**	2,60	— 30
» **Mohrenkönig**	2,20	— 30
» **veilchenblau**	1,80	— 20
» **weiss mit Auge**	2,20	— 30
» **weissgrundig marmoriert**	1,80	— 20
Pariser grossfleckige	3,20	— 30
» **Riesen-, verbesserte**	4,80	— 40
Bugnots grossfleckige	6,60	— 40
Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-	4,80	— 40
Cassier, fünffleckige Riesen-	5,80	— 40
» **fünffleckige goldgelbe riesenblumige**	5,80	— 40
Cassier, hortensienrot	4,60	— 40
» **weissgrundige**	3,20	— 30
Erfordia, rote und braunrote riesenblumige fünffleckige, extra	7,50	— 40
Germania, grossbl., mit gewellten Blumenblättern	7,20	— 40
alba pura, Schneewittchen	1,80	— 20
atropurpurea	1,40	— 20
» **marginata alba** (Silbersaum)	1,40	— 20
atrosanguinea	1,60	— 20
aurea pura (Goldelse)	2 —	— 20
auriculiflora	1,40	— 20
braunrot	1,20	— 20
bronzefarben, dunkle	1,20	— 20
» helle Varietäten	1,20	— 20
Coquette de Poissy, bläulichrosa	1,60	— 20
delicata	1,20	— 20
dunkelschieferblau	1,20	— 20
Feenkönigin	1,40	— 20
Feuerkönig	1,60	— 20
Fire Dragon	1,60	— 20
Freya	2,40	— 20
Fürst Bismarck	1,40	— 20
gelb mit Auge	1,60	— 20
gloriosa	1,60	— 20
havanabraun	1,40	— 20
hellblau (reinblau)	1,40	— 20
imperialis, drei- und fünffleckige Odier-	3,80	— 30
Kaiser Friedrich	1,60	— 20
Kaiser Wilhelm, ultramarinblau, extra	1,60	— 20
Kamerun	1,40	— 20
Kardinal, leuchtend rot	3,60	— 30
Lord Beaconsfield, purpurviolett, obere Petalen mit weisslichen Spitzen	1,60	— 20
Mad. Perret	2,20	— 30
Meteor, braunrot	1,80	— 20
Negerfürst, schwarz	1,40	— 20
nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), rein schwarz	1,60	— 20
oculata argentea	1,20	— 20
» **aurea**	1,20	— 20
orchideiflora	2,40	— 30
pelargoniiflora	1,20	— 20
Pfau	1,40	— 20
Präsident Carnot, reinweiss mit tiefvioletten Flecken	4,60	— 40
Psyche	6,60	— 40
purpureo-violacea	1,50	— 20
purpurn mit Goldsaum	1,40	— 20
quadricolor	1,40	— 20
Rex	1,40	— 20
rubra	1,40	— 20
schwarz mit **goldbronze**	1,40	— 20
striata, gestreifte	1,50	— 20
variabilis	3,20	— 30
Viktoria, weinrot	1,20	— 20
violett, weiss gerändert	1,50	— 20
weiss mit Auge	1,50	— 20
Ein Sortiment von 12 Sorten		1 —

Gemüse-Samen

zur Herbst-Aussaat und Frühtreiberei.

	kg ℳ	kg ₰	20 g ₰
Blumenkohl, Erfurter, grosser	90	—	240
» Haagescher kleinblättriger frühester Zwerg- 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	105	—	260
» Haagescher allerfrühester Zwerg-, **eigene Zucht** 1000 S. 2,50, 100 S. — 30,	—	—	760
Endivien, Winter-, feingekrauste grüne Moos-	9	—	30
Gartenkresse, einfache	—	90	10
» gefüllte oder krause	1	20	10
Herbst- oder Stoppelrüben, weisse runde	2	40	15
» weisse runde grünköpfige	2	40	15
» » » rotköpfige	2	40	15
» » lange rotköpfige	2	40	15
» » » » Bamberger	2	60	15
» » » » Ulmer, extra	2	60	15
» » » grünköpfige	2	60	15
Johannislauch (Zwiebeln), sehr feine Schalottenart . . . 100 g — 25,	2	—	—
Karotten, Chantenay, halbl. frühe rote	11	—	40
» Guérande, kurze dicke	8	50	30
» Duwicker	8	—	30
» Pariser kurze stumpfe frühe Treib-	—	—	60
Kerbelrüben	4	80	20
Kohlrabi, allerfrüheste weisse Treib-	—	—	40
» » blaue Treib-	—	—	40
Kopfsalat, Eier-, früher gelber	8	—	30
» Kaiser-Treib-, nur fürs Mistbeet	6	60	20
» **Maikönig**	9	—	30
» Steinkopf-, früher gelber	8	50	30
» Winter-, gelber	5	80	20
» » **Nansen**	7	50	25
Kraut, Braunschweiger grosses weisses	4	—	20
» Erfurter kleines frühestes festes	8	—	30
Pastinaken, grosse lange	1	20	10
Perlzwiebeln (nur von Aug. bis Oktob.)	3	—	—
Petersilie, einfache	1	80	10
» gefüllte oder krause	2	20	15
Petersilienwurzel, lange dicke	1	80	10
Rabinschen oder Feldsalat, gewöhnl.	2	40	15
» holländische grosse	2	60	15
» italienische	2	80	15
Radies, rundes weisses	1	40	10
» rundes rosenrotes Treib-	1	60	10
» » scharlachrot. Tr.- (Dreienbr.)	1	80	10
» » **Non plus ultra**	1	50	10
Scorzoner oder Schwarzwurzel	8	60	30
Speiserüben, Teltower	2	40	15
Spinat, rundblättriger Winter-	1	80	10
» langblättriger spitzkörniger	1	80	10
» Goliath	2	—	10
» grosser gelber Schweizer	2	—	10
» von Gaudry	1	80	10
» monströser von Viroflay	1	80	10
» Riesen-, Eskimo	2	40	15
» spät aufschiessender dunkelgrüner	1	80	10
» Victoria-Riesen-	1	80	10
» neuseeländischer	1	80	10
Wirsing, Ulmer niedriger früher	3	40	15

Getreide-Arten.

Die spezielle Aufführung aller Sorten siehe Haupt-Verzeichnis, Seite 30 bis 33.

	ℳ	₰
Ein Sortim. **Roggen** in 25 Sorten je 1/5 kg	4	—
» » » » 25 » » 20 g	1	50
» » **Weizen** » 25 » » 1/5 kg	4	—
» » » » 25 » » 20 g	2	—

Verschiedene Artikel und Gartengeräte.

		ℳ	₰
Heideerde	100 kg	8	—
Bindebast, Raphiabast	kg	2	50
Nummerhölzer, 10 cm lang	1000 St. 1,60, 100 St.	—	20
» 12 » »	1000 » 2 —, 100 »	—	25
» 14 » »	1000 » 2,50, 100 »	—	30
» 17 » »	1000 » 3,25, 100 »	—	40
» 20 » »	1000 » 4 —, 100 »	—	50
» 24 » »	1000 » 6 —, 100 »	—	70
» 30 » »	1000 » 9 —, 100 »	1	10
» 10 cm mit Loch	1000 » 2,50, 100 »	—	30
Pflanzenstäbe, 30 cm lang	1000 St. 2,40, 100 St.	—	30
» 45 » »	1000 » 3,75, 100 »	—	40
» 60 » »	1000 » 6 —, 100 »	—	70
» 75 » »	1000 » 8 —, 100 »	—	90
» 90 » »	1000 » 10 —, 100 »	1	20
» 105 » »	1000 » 14 —, 100 »	1	60
» 120 » »	1000 » 20 —, 100 »	2	25
» 135 » »	1000 » 25 —, 100 »	3	—
» 150 » »	1000 » 32 —, 100 »	3	80
Nelkenhaken	1000 » 2,50, 100 »	—	30
Rosenhaken	1000 » 7 —, 100 »	—	80
Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf **Holzetiketten**	Fläschchen	—	50

Tonkin-Stäbe, vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar.

Länge:	Durchmesser:		ℳ	₰
60 cm,	ca. 6—9 mm,	100 St. 2,50, 10 St.	—	30
115 »	» 9—11 »	100 » 4,20, 10 »	—	50
150 »	» 10—11 »	100 » 5,50, 10 »	—	65
175 »	» 11 »	100 » 7,20, 10 »	—	80
200 »	» 10—12 »	100 » 9 —, 10 »	1	10
240 »	» 12—13 »	100 » 9,50, 10 »	1	20
300 »	» 15—18 »	100 » 21 —, 10 »	2	40

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe, je nach Grösse und Form von M. 10 — die 100 Stück an. Preise auf gefl. Anfrage.

Aluminiumetiketten, für Blei und Tinte, mit Draht:

		ℳ	₰
A, lang und schmal, 70×15 mm	100 St.	2	60
C, schildförmig, 50 mm	100 »	4	50
E, eiförmig, 65×45 mm	100 »	5	60
F, lang und schmal, 95×25 mm	100 »	5	60
G, lang und schmal, zum Stecken, ohne Draht, 120×20 mm	100 »	6	50
Tinte zum Beschreiben der **Aluminiumetiketten**	Fläschchen	—	20

Stanniol (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg
No. 54 1 kg = 108 Blatt
» 36 1 » = 72 »
» 24 1 » = 48 »
. . . . . kg 16 60
(weniger als 1/2 kg nicht abgebbar).

Kaltflüssiges Baumwachs, bewährt, in Blechbüchsen von 1/8 kg — 40, 1/4 kg — 75, 1/2 kg 1,20, 1 kg 2 —

Raupenleim (Brumataleim), Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, in Blechbüchsen zu 1 kg — 75; 2 1/2 kg 1,50; 5 kg 2,75; 12 1/2 kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 kg 18 50

Raupenleimpapier, präpariertes, 10 cm breit, in Rollen von 100 m Länge, Rolle 2 40
40 » » » 1 20
25 » » » — 80

Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung

		ℳ	₰
kleine Büchse	(ca. 60 g Inhalt)	—	60
mittlere »	(ca. 120 g »)	—	90
grosse »	(ca. 240 g »)	1	50

Parasitol, ebenfalls ein bewährtes, zuverlässiges Mittel gegen Blattläuse und andere Parasiten der Pflanzen

	ℳ	₰
Originalflaschen von 1/10 Liter Inhalt	—	50
» » 1/5 » »	—	80
» » 1/2 » »	1	20
» » 1 » »	2	—
Zerstäuber dazu (Mundgebläse)	—	30

	ℳ ₰
Flora-Nährsalz, konzentrierte Nahrung für Zimmer- und Gartenkulturen, von überraschender Wirkung 5 kg 3 50; 1 kg	1 —
Hornspäne, als Dünger für Freiland- und Topfpflanzen . 10 kg 4,50; 5 kg 2,50; kg	— 60
Erfurter Pflanzennährstoff . . 1/2 kg	— 90
(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 »	1 50
Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, nebst Gebrauchsanweisung Büchse	— 50
Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . . . . Büchse	1 50

Walzblei, 3/4 mm stark, kg ℳ 1,60

Bleistreifen, 7 mm breit, für Nummerier- und Signierzange, kg ℳ 2 —

Bleidraht, zum Anbinden von Etiketten	1	1 1/2 mm stark
kg ℳ	2,70	2,40

Stachelzaundraht in Rollen von	25 kg	10 kg
(1 kg = ca. 10 Meter) 100 kg ℳ	54 —	60 —

Drahtgeflecht, verzinktes, in Rollen von 50 Metern

Maschenweite	13	19	25	38	51	51	76 mm
Drahtstärke	0,7	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2	1,2 mm
die Rolle 50 cm breit ℳ	23,60	19,50	14,50	11,40	8,90	11,25	8.25
» » 1 m » »	45,40	35,80	26,25	20,15	15,50	19,50	14,40
» » 1,50 » » »	— —	— —	— —	— —	23,30	29,20	21,60

Maschinengeflecht mit vierkantigen Maschen, verzinkt. in Rollen von 25 Metern

Maschenweite	50	50	50	60	60	60 mm	
Drahtstärke	2	2,2	2,5	2,2	2,5	2,8 mm	
1 m breit ℳ	51 —	60 —	71 —	50 —	60 —	71 —	die 100 lfd. Meter
1,50 m breit ℳ	77 —	90 —	106 —	75 —	90 —	106 —	» 100 » »

	ℳ ₰
Tauspender, einfacher, aus Blech . . . . Stück	— 75
» aus Glas, mit Nickelrohr . . . . »	3 75
Blumenspritze aus Messing, 18 cm Rohrlänge . . . . »	— 85
26 » » . . . . »	1 75
Blumenspritze „Sprühteufel“, feinsten Tau spendend, sehr empfehlenswert, 160 mm Rohrlänge . . . . »	1 25
220 » » . . . . »	1 50
450 » » von grösster Zerstäubungskraft . . . . »	4 90

Gartenspritzen, in besonderer Geräteliste angeboten, welche auf gefl. Verlangen übersandt wird.

Gummischlauch, zu den verschiedenen Gartenspritzen passend	13 mm weit	19 mm weit	26 mm weit	32 mm weit
laufendes Meter	ℳ 1,50	ℳ 2,50	ℳ 3,80	ℳ 5.30

Thermometer, ganz in Glas, Papierskala . . . 25 cm lang Stück — 50, 30 cm lang Stück	— 65
» auf pol. Holz, ca. 20 cm lang — 45, 25 » » » — 50, 30 » » »	— 65

Hyazinthengläser.

	ℳ ₰
Gewöhnliche in weiss, blau, grün, violett . . . . 10 St. 2,25; Stück	— 25
Hyazinthengläser mit herausnehmbarem **Einsatz**, den Vorteil bietend, dass man, ohne die Wurzeln zu stören, das Wasser bequem erneuern kann; in weiss, blau, grün und violett 10 St. 4 —; Stück	— 45
Reform-Hyazinthengläser in weiss, blau, grün und goldgelb; aus **einem** Stück, daher niedriger im Preise, als die **zweiteiligen** Gläser; Erneuern des Wassers durch Rillen im Glas ermöglicht . . . . 10 St. 3,25; Stück	— 35
Salon-Hzazinthengläser in weiss, blau, grün, goldgelb, aussen glatt, Kopf und Innenseite wellig . . . . 10 St. 2,25; Stück	— 25

Hyazinthenvasen aus Porzellan mit herausnehmbarem Einsatz, gleicher praktischer Konstruktion wie die Gläser mit Einsatz, aus bestem Porzellan, in modernem Stile farbig bemalt . . . . 10 St. 18 —; Stück	2 —
Schutzhäubchen für Blumenzwiebeln . . . . 100 St. 3,50; 10 St.	— 40
Hyazinthen-Halter aus verzinktem Draht, für **Gläser** . . . . . 100 » 5,25; 10 »	— 60
Hyazinthen-Halter mit um den Hals des Glases sich legender vernickelter Spange 100 St. 14 —; 10 St. 1,60; Stück	— 20
Hyazinthen-Halter für **Töpfe**, Stab aus Holz, Ring aus verzinktem Draht 100 St. 3 —; 10 St.	— 40

Wegen sonstiger **verschiedener Artikel und Gartengeräte** verweisen wir auf S. 254 bis 256 des letzten Haupt-Verzeichnisses und auf die dem letzteren besonders beigegebene Liste.

Das **Haupt-Verzeichnis** über **Samen** und **Pflanzen** wird, wie alljährlich, wieder **Anfang Januar** zur Ausgabe gelangen.

Erfurt, den 1. August 1915.

Haage & Schmidt.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.